Rassegna Fotografica di Macchine Utensili Nuove e d'Occasione

L'INDUSTRIALE.IT

International Network for New and Used Machine Tools Trading

ATTREZZATURA DI STAFFAGGIO
OFFERTA PER FINE SERIE - PREZZI DI COSTO
Per informazioni e prezzi: tecnico@omograssi.it



OMO - Tel. 0321/998874 - (pag. 10)

SMZ

Revisione di ogni tipo di mandrino o elettromandrino per macchine utensili

SMZ Italia s.r.l. Via Brandizzo, 184/186
10088 Volpiano (TO) - ITALY
Tel. +39 011.99.53.534
smz@smzitalia.com - www.smzitalia.com

GARANZIA 12 MESI

DISOLEAZIONE, SETACCIATURA, LAVAGGIO
MINUTERIE METALLICHE E TRUCIOLI

GP TOOLS - Cell. 335/6263231 - (pag. 22)

VictorTaichung
KOMATECH
vimak

IMPORTATORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA
info@vimak.it — www.vimak.it
(pag. 7)

Rettifica LIZZINI SIRIO SYSTEM 10, lunghezza rettificabile 1000 mm, Ø ammesso 300 mm
EURO MACHINE TOOLS - Tel. 030/9981378 - (pag. 16-17)

Tornio parallelo GMG mod. MAXIM, CNC Fagor, altezza punte 650 mm, diametro sul carro 900 x 5300 mm (come nuovo)
BENTIVOGLIO MAKE&TRADE - Tel. 030/2721376 - (II cop.-3-4)

Tornio parallelo a controllo numerico PBR T 350 CNC X 3000, CNC Siemens 840 C
CASAVOLA - Tel. 02/2403551 - (pag. 12-13)

Tornio CNC EMCO MAXXTURN 65 SMY, Fanuc 18iT, mandrino 29 kw, passaggio barra 65 mm
F.LLI GAIANI - Tel. 0362/625325 - (69-70-III-IV cop.)

Centro di lavoro DMG DMC 70 V Hi-Dyn, 700 x 500 x 500 mm, 18.000 rpm, 30 utensili
SAVIO - Tel. 0331/661770 - (pag. 15)

SOTHEMA Srl DSW DasSpindelWerk

Galleria de Cristoforis 3 - 20122 Milano (MI) - Tel. +39 02 87188532 - info@sothema.it

www.sothema.it

Revisione mandrini ed elettromandrini di qualsiasi tipologia e produttore

BENTIVOGLIO MAKE & TRADE

Via San Donato, 32 - 25038 ROVATO (BS)
Tel. 030/2721376 - Fax 030/2721068
info@makeandtrade.com
bentivoglio@makeandtrade.com
www.makeandtrade.com

MACCHINE USATE DISPONIBILI A MAGAZZINO

ALESATRICI - BORING MACHINES

Alesatrice a montante mobile PAMA mod. 125 MCR, CNC ECS 2601, Ø bareno 125 mm corsa 700 mm + spostamento montante 900 mm, corsa asse X 6000 mm, corsa verticale 2700 mm

Mobile upright boring machine PAMA mod. 125 MCR, *CNC ECS 2601, quill diam. 125 mm stroke 700 mm + upright sliding 900 mm, X axis stroke 6000 mm, vertical stroke 2700 mm*

Alesatrice a m. m. PAMA mod. FT 140 idrostatica, CNC ECS 2101, ø canotto 140 mm, corsa 900 mm, RAM 420x400 mm corsa 900 mm, corse 7000x4000 mm, tav. PAMA 1800 x 1800 mm corsa 1500 mm

Mobile upright boring machine PAMA mod. FT 140 hydrostatic, *CNC ECS 2101, quill diam. 140 mm, stroke 900 mm, RAM 420 x 400 mm stroke 900 mm, strokes 7000 x 4000 mm, table PAMA 1800 x 1800 mm stroke 1500 mm*

Alesatrice a m.m. PEGARD mod. PRECIRAM, CNC SIEMENS 840D, bareno Ø 160 mm corsa 700 mm 60 kw, corse 10500x2600x600 (RAM), 64 ut, pick up teste, alta pressione

Floor type boring machine PEGARD mod. PRECIRAM, *CNC SIEMENS 840D, quill Ø 160 mm stroke 700 mm 60 kw, strokes 10500 x 2600 x 600 (RAM), 64 tools, head pick up, high pressure*

Alesatrice a T PAMA mod. AT130, CNC HEIDENHAIN 530, diam. bareno 130, corse 750 mm (3000 RPM, 37 kw), tavola girevole 1250x1250 mm (10 ton), corse 2100x1600x1600, testa a fresare.

T-type boring machine PAMA mod. AT130*, CNCN HEIDENHAIN 530, quill diam. 130, strokes 750 mm (3000RPM, 37 kw), rotary table 1250x1250 mm (ton.), strokes 2100x1600x1600, milling head.*

CENTRI DI LAVORO - MACHINING CENTER

Centro di lavoro FADAL mod. VMC 6030 CNC SELCA 3045, 12.000 RPM, corse 1524x162x762 mm, 21 ut.(2001)

Machining centers FADAL mod. VMC 6030*, CNC SELCA 3045 12.000 RPM, strokes 1524x162x762 mm, 21 tools (2001)*

Centro di lavoro YANG mod. BMV 1600 CNC Fanuc 0IMB BT50 18,5kw corse 1625x850x762 mm 24 ut.(2007)

Machining centers YANG mod. BMV 1600 *CNC Fanuc 0IMB BT50 18,5kw strokes 1625x850x762 mm 24 tools (2007)*

Centro di lavoro a 5 assi CB FERRARI mod. A17, CNC ELEXA, 18000 rpm, testa automatica, corse 1050 x 520 x 420, tavola rototraslante + contropunta, 30 utensili, 30 pallet Eurowa

5 axes machining center CB FERRARI mod. A17*, CNC ELEXA, 18000 rpm, automatic head, strokes 1050 x 520 x 420, rotary table + tailstock, ATC 40 tools, 30 pallet Eurowa*

Centro di lavoro KIA mod. H63, 2 pallet 630 x 630 mm, corse 950 x 825 x 760 mm, 60 utensili, CNC FANUC 15MB

Machining center KIA mod. H63, *2 pallet 630 x 630 mm, strokes 950 x 825 x 760 mm, 60 tools, CNC FANUC 15MB*

Centro di lavoro FPT mod. RAID, CNC HEIDENHAIN 530, 15000 rpm 18 kw, tavola 1500 x 1000 mm, corse 1500 x 1100 x 600 mm, 30 utensili, anno 2004

Machining center FPT mod. RAID*, CNC HEIDENHAIN 530, 15000 rpm 18 kw, table 1500 x 1000 mm, strokes 1500 x 1100 x 600 mm, 30 tools, year 2004*

Centro di lavoro MIKRON VCP 1000, CNC Heidenhain TNC 426, 2000 rpm, corse 1000x750x750, 30 ut., alta pressione (anno 2000)

Machining center MIKRON mod. VCP 1000, *CNC Heidenhain TNC 426, 2000 rpm, strokes 1000 x 750 x 750, 30 tools, high pressure (year 2000)*

Centro di lavoro a portale GOGLIO mod. PX 8-10, CNC SELCA 3045, testa automatica indexata ISO 40, 15000 rpm, corse 1500 x 800 x 500 mm, 16 utensili (anno 2001)

Portal machining center GOGLIO mod. PX 8-10*, CNC SELCA 3045, automatic index head ISO 40, 15000 rpm, strokes 1500 x 800 x 500 mm, 16 tools (year 2001)*

Centro di lavoro FAMUP mod. MCX 1200, CNC SELCA 3045, ISO 50, 6000 rpm, corse 1200 x 600 x 640 mm, cambio utensili, alta pressione, revisionato (1998)

Machining center FAMUP mod. MCX 1200, *CNC SELCA 3045, ISO 50, 6000 rpm, strokes 1200 x 600 x 640, A.T.C., high pressure, overhauled (1998)*

Centro di lavoro MATSUURA mod. FXH-70G MULTIPALLET, CNC JASNAC J300, corse 750x600x625 mm, pallet 500 x 500 mm, tav. indexata 0,001° portata 600 kg, refrig. attraverso il mandrino, 120 utensili (2000)

Machining center MATSUURA mod. FXH-70G MULTIPALLET, *CNC JASNAC J300, strokes 750x600x625 mm, pallet 500 x 500 mm, index table 0,001° loading 600 kg, cooling through spindle, 120 tools (2000)*

Centro di lavoro MANDELLI mod. REGENT 1500, CNC SIEMENS 840, testa over aut., 10 pallet 1250 x 1000 mm, corse 2800 x 1500 x 1500 mm, 120 utensili

Machining center MANDELLI mod. REGENT 1500*, CNC SIEMENS 840, aut. head over, 10 pallet 1250x1000 mm, strokes 2800x1500x1500 mm, 120 tools*

Centro di lavoro FPT mod. RAID XL, CNC HEDEINHAIN 530, 18000 rpm 26 Kw, tavola 2000 x 1100 mm, corse 2000 x1600 x 800 mm, 30 utensili, anno 2006

Machining center FPT mod. RAID XL*, CNC HEDEINHAIN 530, cooling through spindle, 18000 rpm 26 Kw, table 2000 x 1100 mm, strokes 2000 x 1600 x 800 mm, 30 tools, year 2006*

FRESATRICI - MILLING MACHINES

Fresatrice a montante mobile MANDELLI, CNC SIEMENS 840D, testa over automatica, corse 8000 x 1200 x 2000 mm, 72 utensili, tavola rototraslante 2000 x 1600 mm corsa 1000 mm

Floor type milling machine MANDELLI, *CNC SIEMENS 840D, automatic head over, strokes 8000x1200x2000 mm, 72 tools, rotary table 2000 x 1600 mm stroke 1000 mm*

Fresatrice a m. m. DEBER mod. MDM8, CNC SELCA 3045D, testa aut., corse 8000 x 2000 x 1000 mm, 40 utensili (anno 2001)

Floor type milling machine DEBER mod. MDM8*, CNC SELCA 3045D, automatic head, strokes 8000 X 2000 X 1000 mm, changing tools 40 places (year 2001)*

Fresatrice a montante mobile MAUT mod. AL 92-B3, CNC ECS 2601, testa automatica, corse 14.000 X 1500 X 1800 mm, 80 utensili, tavola rotante 6000 X 2500 mm (anno 1995)

Floor type milling machine MAUT mod. AL 92-B3, *CNC ECS 2601, automatic head, 14.000 X 1500 X 1800 mm, 80 tools, rotary table 6000 X 2500 mm (year 1995)*

Fresatrice a montante mobile RAMBAUDI mod. VERSAMATIC 750, CNC ECS 2600, testa autom. (4000 rpm), tavola statica 3200 x 1000 mm, corse 3000 x 750 x 1000 mm, 40 utensili (1997)

Bed type milling machine RAMBAUDI mod. VERSAMATIC 750, *CNC ECS 2600, automatic head (4000 rpm), static table 3200x1000 mm, strokes 3000 x 750 x 1000 mm, 40 tools (1997)*

Fresatrice a montante mobile MECOF mod. ML60, CNC FIDIA, testa automatica 3000 rpm, tavola girevole 1500 x 1500 mm, corsa 1000 mm (15 ton), corse 2300 x 1000 x 1200 mm

Floor type milling machine MECOF mod. ML60, *CNC FIDIA, automatic head 3000 rpm, rotary table 1500 x 1500 mm stroke 1000 mm(15 ton) strokes 2300 x 1000 x 1200 mm*

Fresatrice a mont. mobile MECOF mod. ML60, CNC FIDIA, testa automatica 3000 rpm, tavola girevole 1500 x 1500 mm, corsa 1000 mm (15 ton), corse 2300 x 1000 x 1200 mm

Floor type milling machine MECOF mod. ML60, *CNC FIDIA, automatic head 3000 rpm, rotary table 1500 x 1500 mm stroke 1000 mm (15 ton), strokes 2300 x 1000 x 1200 mm*

Fresatrice a montante mobile MECOF mod. CS 500 AGILE, CNC FIDIA, testa automatica 1°+1° (15.000 rpm), corse 5000 x 1000 x 1700 mm, n. 02 cubi e n. 02 squadre

Floor type milling machine MECOF mod. CS 500 AGILE*, CNC FIDIA, automatic head 1°+1° (15.000 rpm), strokes 5000 x 1000 x 1700 mm, n. 02 cubes and n. 02 squares*

Fresatrice a m. m. NOVAR mod. KDN CNC FIDIA, testa aut., corse 4500x1000x1800 mm, tav. 6000 x 1000 mm, c. ut. 40 posti

Floor type milling machine NOVAR mod. KDN CNC FIDIA, *automatic head, strokes 4500 x 1000 x 1800 mm, table 6000 x 1000 mm, A.T.C. 40 positions*

Fresatrice a montante mobile FPT mod. SIRIO M40, CNC, Heidenhain 530 SP, testa millesimale + testa fissa, corse 4000 x 1200 x 2000, IDROSTATICA alta pressione (anno 2005)

Floor type milling machine FPT mod. Sirio M40*, CNC Heidenhain 530 SP, tmillesimal head + fixed head, corse 4000 x 1200 x 2000,HYDROSTATIC high pressure (year 2005)*

Fresatrice a banco fisso SACHMAN mod. T20HS, CNC HEIDENHAIN 530, testa aut. 4000 RPM 30 kw, tavola 3700 x 900 mm, corse 3500 x 1400 x 1500 mm, cambio utensili 30 posti

Bed type milling machine SACHMAN mod. T20HS*, CNC HEIDENHAIN 530, automatic head 4000 RPM 30 kw, table 3700 x 900 mm, strokes 3500 x 1500 mm, 30 tools*

Fresatrice a banco fisso PARPAS mod. SI60, CNC Heidenhain 426, testa automatica (2,5° + 2,5 °; 4000 RPM), tavola girevole 1000 x 1000, corse 2000 x 750 x 1200, 60 utensili

Bed type milling machine PARPAS mod. SI60*, CNC HEIDNHAIN 426, aut. head (2,5° + 2,5 °; 4000 RPM), turning table 1000 x 1000*

Fresatrice a banco fisso OMV mod. BPF 3 2100, CNC AZ 101, testa aut., tavola statica 3050x815 mm, corse 2100x700x550 mm, tavola gir. CNC 800x800 mm, cambio ut. 30 pos., marcatura CE

Bed type milling machine OMV mod. BPF 3 2100, *CNC AZ 101, automatic head, static table 3050x815 mm, strokes 2100x700x 550 mm, rotary table CNC 800x800 mm, ATC 30 positions, CE mark*

Fresatrice a banco fisso FPT mod. LEM 934, CNC HEIDENHAIN 426, testa automatica 4000 rpm, corse 2000 x 1200 x 1500 mm, ATC 30 posizioni, cabinatura, tavola CNC 1000 x 1000 mm

Bed type milling machine FPT mod. LEM 934, *CNC Heidenhain 426, automatic head 4000 rpm, strokes 2000 x 1200 x 1500 mm, ATC 30 positions, cabin, table CNC 1000 x 1000 mm*

Fresatrice a banco fisso SACHMAN mod. T10 HS, CNC HEIDENHAIN 430, testa automatica 2,5°+2,5°, 4000 rpm, corsa 3000 x 900 x 1075 mm, 40 utensili (anno 2000)

Bed type milling machine SACHMAN mod. T10 HS, *CNC HEIDENHAIN 430, automatic head 2,5°+2,5°, 4000 rpm, strokes 3000 x 900 x 1075 mm, 40 tools (year 2000)*

Fresatrice NOVAR mod. KBF 3000, CNC HEIDENHAIN 355, testa automatica verticale/orizzontale, tavola 3000 x 800 mm, corse 2500 x 900 x 1000 mm

Bed type milling mach. NOVAR mod. KBF 3000, *CNC Heidenhain 355, automatica head vertical/horizontal, table 3000 x 800 mm, strokes 2500 x 900 x 1000 mm*

Fresatrice a banco fisso NOVAR mod. RUNNER, CNC SELCA 1200, testa automatica verticale/orizzontale, tavola girevole 1500 x 1200, corse 2500 x 1400 x 1000

Bed type milling machine NOVAR mod. RUNNER*, CNC SELCA 1200, automatic head vertical/horizontal, rotary table 1500 x 1200, strokes 2500 x 1400 x 1000*

Fresatrice a tavola croce STS mod. C6, CNC SELCA 3045, testa aut. (2,5° + 2,5°), 3000 rpm, corse 2200 x 950 x 1100 mm (revis.)

Milling machine with cross table STS mod. C6, *CNC SELCA 3045, automatic head (2,5° + 2,5°), 3000 rpm, strokes 2200 x 950 x 1100 mm (overhauled)*

Fresatrice a T RAMBAUDI mod. RX 1000 VRM 157, CNC FIDIA, testa aut., tav. 3500x1000 mm, corse 3000x1000 (+600)x1700 mm

T type milling machine RAMBAUDI mod. RX 1000 VRM 157, *CNC FIDIA, automatic head, table 3500 x 1000 mm, strokes 3000 x 1000 (+600) x 1700 mm*

Fresatrice a T LAZZATI mod. HB2T, CNC SELCA 1200, testa automatica 2.5°+2.5°, corsa 3000 x (800+800) x 1200, tavola girevole 1800 x 1300, 30 utensili

T Type milling machine LAZZATI mod. HB2T, *CNC SELCA 1200, automatic head 2.5°+2.5°, corse 3000 x (800+800) x 1200, rotary table 1800 x 1300, 30 tools*

Fresatrice a T COLGAR mod. PROGRAM, CNC NUM, testa bimandrino automatica, tavola 2000x1600 (12 ton) continua e idrostatica, corse 3000x2000x(1000+1000) mm, 40 utensili

T type milling machine COLGAR mod. PROGRAM*, CNC NUM, double spindle automatic head, table 2000x1600 (12 ton) continuous and hydrostatic, strokes 3000x2000x(1000+1000) mm, A.T.C. 40 tools*

Fresatrice a portale BURKHARDT & WEBER HYOP, CNC SIEMENS 850M, nr. 3 pallet 4000 x 3000 mm, dist. tra i montanti 3500 mm, 170 utensili, cambio teste autom. 6 posizioni, corse 7500 x 4000 x 1000 mm, potenza 45 kW, 3000 rpm

Bridge type milling machine BURKHARDT & WEBER HYOP, *CNC SIEMENS 850M, nr. 3 pallet 4000 x 3000 mm, uprights distance 3500 mm, 170 tools, automatic head pick up 6 posit., strokes 7500x4000x1000, power 45 kW, 3000 rpm*

Fresatrice 5 assi a portale PARPAS mod. PHS 916 TT90 CNC HEIDENHAIN 530, testa continua +95°/-45° (20 kw, 22000 rpm), tavola 1720 x 850 mm + tavola annegata continua diam. 900 mm, corse 1600 x 950 x 645 mm, 24 ut. (2004)

5 axes portal milling m. PARPAS mod. PHS 916 TT90 *CNC HEIDENHAIN 530, contin. head +95°/-45° (20 kw, 22000 rpm), table 1720 x 850 mm + contin. drown table diam. 900 mm, strokes 1600 x 950 x 645 mm, ATC 24 positions (2004)*

Fresatrice 5 assi a portale SACHMAN RAMBAUDI RAMFAST RF 105 FIDIA C105, testa aut. 24000 rpm, 28 kW, tav. rotante continua 1200 x 1200, cambio ut. 24 posti, corse 2000 x 1600 x 900, misuratore ut. BLUM, + RENISHAW RMP 60, 20 Bar + filtro a carta, (2005)

5 axes milling m. (portal type) SACHMAN RAMBAUDI mod RAMFAST RF 105*, FIDIA C105, aut. head 24000 rpm, 28 kW, continuous rotary table 1200 x 1200 stroke 2000, ATC 24 positions, strokes 2000 x 1600 x 900, tool measurer BLUM, + RENISHAW RMP 60, 20 Bar + paper filter, (2005)*

Fresatrice tipo gantry a 5 assi BRETON mod. MATRIX 1300 K30/2T, CNC HEIDENHAIN 530, corse 3900X1300X3000 mm, tavola fissa 3500x3500 mm, testa continua (24.000 RPM HSKA63) ATC 30 posti (2004)

Gantry type milling machine 5 axes BRETON mod. MATRIX 1300 K30/2T*, CNC HEIDENHAIN 530, strokes 3900x1300x3000 mm, fixed table 3500x3500 mm, continuous head (24.000 RPM HSKA63) ATC 30 tools (2004)*

Fresapialla PENSOTTI posizionata, RAM quadro verticale + testa laterale, tavola 6000x2350 mm, corsa 7000 mm, passaggio laterale 2500 mm, altezza 1900 mm, motori in c.c.

Planer milling machine PENSOTTI positioned, *vertical square RAM + lateral head, table 6000 x 2350 mm, lateral passage 2500 mm, height 1900 mm, c. c. motors*

RETTIFICATRICI - GRINDING MACHINES

Rettifica senza centri GHIRINGHELLI mod. M 500 SP 600, CNC FAGOR 8055, Ø mole 610x850 mm, Ø rettific. 20-250 mm, sistema di diamantatura aut., sist. carico aut., lavoro in "passata" e/o a "tuffo"

Centerless grinder GHIRINGHELLI mod. M 500 SP 600, *CNC FAGOR 8055, wheels diam. 610 x 850 mm, grinding diam. 20-250 mm, autom. diamond trimmer, autom. loading system*

Rettificatrice a portale FAVRETTO FR 6000, 6000 X 1200 mm

Portal grinding mach. FAVRETTO FR 6000, *strokes 6000x1200 mm*

Rettificatrice tangenziale MININ mod. PL800/1300, CNC SIEMENS 810 G/ GE, piano magnetico 1200 x 600, corse 1400 x 810 x 600 (h) mm

Surface grinidn machine MININI mod. PL800/1300*, magnetic plate 1200x600 mm, strokes 1400x810x600 (h) mm*

Rettificatrice tangenziale ALPA mod. HSG90, CNC SIDAC, piano magnetico 2000 x 810 mm, corse 2200 x 900 (+100 mm mola) x 700 (h) mm, marcatura CE

Surface grinding machine ALPA mod. HSG90*, CNC SIDAC, magnetic plate 2000 x 810 mm, strokes 2200 x 900 (+ 100 mm wheel) x 700 (h) mm, CE mark*

Rettificatrice per esterni STANKO, diam. 800 X 6000 mm

External grinding machine STANKO*, diam. 800 X 6000 mm*

TORNI - LATHES

Tornio GMG mod. MAGISTER, CNC ECS/FAGOR, altezza punte 410, Ø 820/510 x 4000, torretta aut., contropunta idraulica

Lathe GMG mod. MAGISTER*, CNC ECS/FAGOR, centres height 410, Ø 820/510 x 4000, automatic turret, hydraulic tailstock*

Tornio paral. PBR mod. T500, h punte 500 mm, Ø 690 x 5000

Parallel lathe PBR mod. T500*, centers heightb 500, Ø 690 x 5000*

Tornio parallelo PBR mod. T600 L, visualizzato, altezza punte 650, diam. sul carro 880x2000 mm

Parallel Lathe PBR mod. T600L*, displayed, Centers height 650, diam. on carriage 880x2000 mm*

N. 2 Torni paralleli MERLI mod. CLOVIS 30, altezza punte 450 x 10000 mm, passaggio barra 317 mm

N. 2 Parallel lathes MERLI mod. CLOVIS 30, *centres height 450 x 10000 mm, spindle bore 317 mm*

Tornio parallelo GRAZIANO mod. SAG. 24, CNC FAGOR 8055, altezza punte 450 mm x 2000 mm, 2 torrette automatiche, diam. autocentrante idraulico 350 mm

Parallel lathe GRAZIANO mod. SAG. 24, *CNC FAGOR 8055, centers height 450 mm x 2000 mm, two automatic turrets, hydraulic chuck diameter 350 mm*

Tornio parallelo GMG mod. MASTER, CNC ECS 4802 o FAGOR, altezza punte 540 mm, diametro tornibile sul carro 600 X 3500 mm, torretta automatica **(interamente revisionato)**

Parallel lathe GMG mod. MASTER, *CNC ECS 4802 or FAGOR, centers height 540 mm, Ø on the carriage 600 X 3500 mm, automatic turret* ***(entirely overhauled)***

Tornio parallelo CMT mod. URSUS TC 600, CNC ECS 2400, altezza punte 300, diametro sul carro 365 x 2000, passaggio barra 105, CL 8, cambio gamma 2200 rpm (anno 2003)

Parallel lathe CMT mod. URSUS TC 600, *CNC ECS 2400, centres height 300, diam. on carriage 365 x 2000, spindle bore 105, CL 8, range change 2200 rpm (year 2003)*

Tornio parallelo MERLI mod. CLOVIS 70, h punte 700, Ø sul carro 970x5000 mm, pass. barra 180 mm, contropunta motorizzata

Parallel lathe MERLI mod. CLOVIS 70, *centeres height 700, diam. on carriage 970 x 5000 mm, spindle bore 180 mm, moving tailstock*

N. 02 torni paralleli MERLI mod. CLOVIS 50, 650 X 7500 mm, 640 X 4000 mm e 640 X 2500 mm, p. b. 155 mm (revisionati)

N. 02 parallel lathes MERLI mod. CLOVIS 50, *650x7500, 640x4000 and 640x2500 mm, spindle bore 155 mm (overhauled)*

N. 2 torni paralleli UPETRON LIC. ERNAULT SOMUA mod. SN 1800, 4 guide, a. p. 900 mm, diam. sul carro 1450 X 6000 mm e alt. p. 800 mm, diam. sul carro 1350 X 4000 mm, motori in c. c.

N. 02 parallel lathes 4 guides UPETRON lic. ERNAULT SOMUA mod. SN 1800, *high of centres 900 mm diam. on the carriage 1450 X 6000 mm and centre height 800 mm, diam. on the carriage 1350 X 4000 mm, d. c. motors*

Tornio parallelo COLOMBO mod. VUP 271, altezza punte 700 mm, passaggio barra 105 mm, diam. 1100 mm x 4000 mm

Parallel lathe COLOMBO mod. VUP 271*, centers height 700 mm, spindle bore 105 mm, diam. 1100 mm x 4000 mm*

N. 03 torni paralleli RUSSI, altezza punte 500 X 3500 mm, 500 X 10000 mm e 600 X 8000 mm

N. 03 parallel lathes RUSSI*, height of centres 500 X 3500 mm, 500 X 10000 mm and 600 x 8000 mm*

Tornio parallelo GMG mod. MAGISTER, altezza punte 410 mm, distanza punte 2000, CNC FAGOR 8055, P. B. 155 mm, torretta aut. 4 posizioni asse C e motorizzati, completamente revisionato

Parallel lathe GMG mod. MAGISTER*, centers height 410 mm, centers distance 2000 mm, CNC FAGOR 8055, P. B. 155 mm, automatic turret 4 pos., C axis and live tools, entirely revamped*

N. 02 torni paralleli PONTIGGIA mod. SFE, a. p. 700x3000 mm

N. 02 par. lathes PONTIGGIA mod. SFE*, height 700x3000 mm*

N. 03 torni paralleli PONTIGGIA mod. NH, altezza punte 700 x 8000 mm • 500 X 3500 mm e 650 X 6000 mm

N. 03 parallel lathes PONTIGGIA mod. NH, *centre height 700 x 8000 mm • 500X3500 mm and 650 x 6000 mm*

N. 2 Tornio parallelo GMG mod. MEMO, CNC Fagor 8055, alt. punte 410 mm, dist. punte 2000 mm e 3000, ø tornib. sul carro 510 mm, torretta Baruffaldi 8 pos. aut.

N. 2 Parallel lathe GMG mod. MEMO, *CNC FAGOR 8055, centre height 410 mm, centres dist. 2000 mm, diam. on carriage 510 mm, turret Baruffaldi 8 pos. autom.*

Tornio parallelo GMG mod. MASTER, CNC FAGOR, altezza punte 470, diam. sul carro 620 x 3000, torretta automatica, asse C e motorizzati, revisionato integralmente

Parallel lathe GMG mod. MASTER, *CNC FAGOR centers height 470, diam. on carriage 620 x 3000, automatic turret, C axis and powered, entirely overhauled*

Tornio parallelo GMG mod. AP 430, visual., pass. barra 110 mm, h. punte 430 mm, Ø sul carro 560 x 2000 mm (marcatura CE)

Parallel lathe GMG mod. AP 430, *displayed, bar capacity 110 mm, centers height 430 mm, Ø on carriage 560 x 2000 mm (CE mark)*

Tornio parallelo PONTIGGIA mod. LEPONT 450, CNC ECS/FAGOR, altezza punte 450, diam. sul carro 600x3000, torretta automatica motorizzata e idraulica (in fase di revisione)

Parallel lathe PONTIGGIA mod. LEPONT 450, *CNC ECS/FAGOR centers height 450, diam. on carriage 600x3000, automatic motorized turret, C axis, hydraulic chuck diam. 620, hydraulic motorized tailstock (under overhaul)*

Tornio vert. RAFAMET, Ø 2000/2300 mm, 2 carri, h. 1900 mm

Vert. lathe RAFAMET, *Ø 2000/2300 mm, 2 carriages, height 1900 mm*

Tornio vert. TOS mod. SKIQ 8, CNC, autoc. idr. Ø 800 mm, Ø torn. 1100 mm, alt. torn. 765 mm, RAM cambio ut. 15 pos., asse C mot.

Vertical lathe TOS mod. SKIQ 8, *CNC, hydraulic chuck diam. 800 mm, turnable diam. 1100 mm, turnable height 765 mm, RAM with changing tools 15 positions, live tools C axis*

Tornio verticale TITAN mod. SC 27, CNC SIEMENS 840, Ø plateau 2500 mm, Ø torn. 2700, alt. punte 1900, torretta autom.

Vertical lathe TITAN mod. SC 27, *CNC SIEMENS 840, plateau diam. 2500, turnable diam. 2700, centres height 1900, aut. turret*

Tornio vert. TITAN lic. MORANDO mod. SC 22, CNC SIEMENS 840D, Ø plateau 2000 mm, diam. torn. 2200, traversa mobile, RAM quadro elettrico e CNC, anno 2000

Vertical lathe TITAN lic. MORANDO mod. SC 22, *CNC SIEMENS 840D, plateau diam. 2000, turnable diam. 2200, moving crossbar, RAM square, electric panel and CNC, year 2000*

Tornio verticale MORANDO mod. VL 14, CNC NUM, diametro plateau 1400 mm, nr. 2 carri verticali

Vertical lathe MORANDO mod. VL 14, *CNC NUM, plateau diam. 1400, nr. 2 vertical carriages*

CESOIE - SHEAR

Cesoia meccanica ILMA mod. ILC 20/50, 5000 x 12

Mechanical shear ILMA mod. ILC 20/50, *5000 x 12*

Cesoia idraulica CR 3100 x 6 (anno 2001)

Hydraulic shear CR 3100 x 6 *(year 2001)*

PRESSE - PRESS

Pressa piegatrice ERMAKSAN mod. 3000x160 ton (anno 2001)

Press brake ERMAKSAN mod. 3000 x 160 ton *(year 2001)*

Pressa provastampi REIS mod. TUS 1140T, piano inferiore 1280 x 900 mm e piano superiore 1000 x 1200 mm ribaltamento 180°, portata 7000 kg, luce verticale 1100 mm

Hydraulic press REIS mod. TUS 1140T, *working table 1280 x 900 under, 1000 x 1200 mm over overturning 180°, portable 7000 kg. vertical light 1100 mm*

Pressa provastampi UTAS mod. GR2, piano 1100 x 750 mm portata 5000 kg., ribaltamento superiore e inferiore

Hydraulic press UTAS mod. GR2, *table 1100 x 750 mm portable 5000 kg., overturning lower and upper*

Pressa idraulica MÖSSINI mod. PO/2M/P400 potenza 400 ton., corsa 1250 mm (luce 1800 mm), tavola 3000x1800 mm, modem bloster, cuscino premilariera (200 ton 350 mm) ed estrazione superiore 80 ton, PLC SIEMENS

Hydraulic press MOSSINI mod. PO/2M/P400 *power 400 ton., stroke 1250 mm (max distance 1800 mm), table 3000 x 1800 mm, modem bloster, blank-holder cushion (200 ton 350 mm) and upper extraction 80 ton, PLC SIEMENS*

ELETTROEROSIONI - ELECTROEROSION

Elettroerosione a tuffo YAWJET mod. M 75 B, CNC, tavola 1320 x 800 mm, corse 750 x 550 x 350 mm, anno 1997

Die sinking YAWJET mod. M 75 B, *CNC, table 1320 x 800 mm, strokes 750 x 550 x 350 mm, year of manuf. 1997*

FORATRICI - DEEP HOLE BORING MACHINES

Foratrice per fori profondi TBT M03 CNC SIEMENS 840D, lungh. 3500 mm, diam. 60 mm, tavola 1200 x 520 con movimento su 2 assi per lavorazioni fuori centro in orizz. e vert. sistema BTA + punte a cannone

Deep holes drilling TBT M03 CNC SIEMENS 840D, *lenght 3500 mm, ø 60 mm, moving table1200 x 520 on 2 axes for off-center processes, BTA system + gundrills*

Foratrice per fori profondi ARIS, ø foratura 250 mm, lunghezza utile 10.000 mm

Deep hole boring machine ARIS *drilling Ø 250 mm, length 10.000 mm*

Foratrice per fori profondi (per tondi) DELTA SERVICE mod. BB2/CN, doppia foratura simultanea diam. 60 x 1200 mm, con sistema BTA, contro-rotazione, anno 2008

Deep holes drilling machine (for cylinders) DELTA SERVICE mod. BB2/CN*, double simultaneous drilling diam. 60 x 1200 mm, with BTA system, counter rotation, year 2008*

Foratrice per fori profondi IMSA (per tondi) MFTB 1500/51, diametro foratura 55 x 1500, con sistema BTA, contro-rotazione, carico automatico pezzi, anno 2006

Deep hole drilling machine (for cylinders) IMSA mod. MFTB 1500/51*, drilling diameter 55 x 1500, with BTA system, counter-rotation, automatic loading, years 2006*

Foratrice orizzontale per fori profondi MOLLART mod. FMK, CNC FANUC 18i, diam. 3-30 mm, lunghezza 600 mm, tavola 600 x 600 mm, corse 500 x 250

Deep hole drilling machine MOLLART mod. FMK*, CNC FANUC 18i, diam. 3-30 mm, lenght 600 mm, table 600 x 600 mm, strokes 500 x 250*

TRAPANI - RADIAL DRILL

Trapano radiale MAS mod. VR 84A, sbraccio 4000 mm, h. 2000 mm (luce 2785 mm), cap. di for. ø 120 mm, corsa 475 mm

Radial drill MAS mod. VR 84A*, lenght 4000 mm, height 2000 mm (light 2785 mm), drilling capacity diam. 120 mm, stroke 475 mm*

TAVOLE - ROTARY TABLE

Tavola rototraslante FPT, CNC, 1250x1250 mm, corsa 1500 mm, portata 10 ton, continua

Rototranslating table FPT, *CNC, 1250x1250 mm, stroke 1500 mm, portable 10 ton, continuous*

Tavola idrostatica MITSUBISHI CNC, 3000 x 2100 mm, corsa 2000 mm, portata 30 ton

Hydrostatic table MITSUBISHI CNC, *3000 x 2100 mm, strokes 2000 mm, capacity 30 ton.*

VARIE - MISCELLANEOUS

Lappatrice verticale GEHRING mod. Z1500 - 160

Vertical lapping machine GEHRING mod. Z1500 - 160

Segatrice MISSLER mod. DEB 650 CE, automatica, ø 620 mm

Sawing machine MISSLER mod. DEB 650 CE*, aut., ø 620 mm*

Equilibratrice CEMB mod. R1B, CNC ZE2, lunghezza 6000 mm, diam. 1800 mm, portata 3000 kg

Balancing machine CEMB mod. R1B, *CNC ZE2, lenght 6000 mm diam. 16800 mm, loading capacity 3000 kg*

Taglio plasma CARBONINI mod. PLASMA HEAVY, CNC VISION, capacità 6000 x 2000 mm, 215 kg. (2009)

Plasma cutting CARBONINI mod. PLASMA HEAVY, *CNC VISION, capacity 6000 x 2000 mm*

BILANCIERI - SCREW PRESS

Bilanciere DELLAVIA mod. PORDOI, 1600 ton, ø vite 400 mm

Screw press DELLAVIA mod. PORDOI, *1600 ton, screw ø 400 mm*

BENTIVOGLIO MAKE & TRADE

Via San Donato, 32 - 25038 ROVATO (BS)
Tel. 030/2721376 - Fax 030/2721068
info@makeandtrade.com
bentivoglio@makeandtrade.com
www.makeandtrade.com

Fresatrice a montante mobile COLGAR mod. FRAL 400, CNC NUM, testa automatica più musetto,corse 13000x3500x1250, predisposizione cambio utensili, squadre, alta pressione.

***Floor type milling machine COLGAR mod. FRAL 400**, CNC NUM, automatic head, strokes 13000x3500x1250 mm, predisposition for changing tools, cube, high pressure.*

Tornio verticale MORANDO-COMAU mod. PHOENIX 20/30H, CNC SIEMENS 840D, diam. tavola 2000 mm portata 37 ton, diam. tornibile 3200, altezza tornibile 1750 mm, asse C e utensili motorizzati, cambio utensili 12 posti

***Vertical Lathe MORANDO - COMAU mod. POHENIX 20/30H**, CNC SIEMENS 840D, table diam. 2000 portable 37 ton, turning eight 1750 mm, C-axes and powered tools, ATC 12 positions*

Fresatrice a montante mobile FPT M-ARX M90 CNC FIDIA C20, canotto diam. 130 corsa 600 (2500 rpm 47 kW), corse 9000 x 3000 x 1200, testa aut. 1° + 1°, 2 teste fisse, tav. 3000x3000 corsa 3000 **50 ton.**

Floor type milling m. FPT M-ARX M90,** CNC Fidia C20, quill diam. 130 stroke 600 (2500 rpm 47 kW), strokes 9000 x 3000 x 1200, automatic head 1° + 1°, 2 fixed head, table 3000 x 3000 stroke 3000 **50 ton.

Fresatrice a montante mobile ZAYER mod. 30KCU, CNC HEDEINHAIN 530, testa millesimale (4500 RPM - 37 kw) corse 7000 x 2500 x 1500 mm, 80 utensili, tavola 1800x1800 corse 1500 15 ton., anno 2004

***Floor type milling machie ZAYER mod. 30KCU,** CNC HEDEINHAIN 530, 0,001 head (4500 RPM - 37 KW) strokes 7000 x 2500 x 1500 mm, 80 tools, table 1800x1800 strokes 1500 15 ton., year 2004*

Fresatrice a T SACHMAN mod. TRT 314 CNC HEIDENHAIN 530, testa automatica COSMO (4000 RPM, 28 kw), tavola girevole 2000x1600 mm, corse 2500x1400 x1500 mm, 22 utensili, alta pressione (2009)

***T type milling machine SACHMAN mod. TRT 314** CNC HEIDENHAIN 530, automatic head COSMO (4000 RPM, 28 kw), rotary table 2000x1600 mm, strokes 2500x1400x1500 mm, 22 tools, high pressure (2009)*

Fresatrice gantry BENAZZATO mod. BFP SA CNC HEIDENHAIN 530,testa automatica (40 kw, 4000 RPM), corse 5000x2500x1500, cambio utensili 24 posizioni, alta pressione (anno 2011)

***Gantry milling machine BENAZZATO mod. BFP SA** CNC HEIDENHAIN 530, automatic head (40 kw, 4000 RPM), strokes 5000x2500x1500, 24 tools, high pressure (2011)*

Fresatrice gantry a 5 assi JOBS mod. LINX BLITZ CNC SIEMENS 810D, tavola 2830 x 2680 mm, corse 2600 x 2200 x 900 mm, testa continua HSKA 63 24000 rpm 29 kw, cambio utensili 20 posti (2006)

***5 axes gantry milling machine JOBS mod. LINX BLITZ** CNC SIEMENS 810D, table 2830 x 2680 mm, strokes 2600 x 2200 x 900 mm, continuous head HSKA 63 24000 rpm 29 kw A.T.C. 20 tools (2006)*

Tornio a banco inclinato di costruzione WFL M100 CNC SIEMENS 840, diam. 950/850 x 5000, p.b. 165 63 Kw, asse B (25 Kw, 4000 rpm) 72 utensili, asse C, **asse Y 500**, 40 bar, cambio bareni automatico 3 posti (anno 1997)

***Lathe slant bed WFL mod M100**, CNC SIEMENS 840 diam. 950/850 x 5000 P.B. 165 mm, 63 Kw, axis B (25 Kw, 4000 rpm) 72 tools, axis C, Y 500, 40 bar, changing tools, axis C, **Y axis 500**, 40 bar, changing bar 3 positions (year 1997)*

Tornio parallelo 4 guide SAFOP mod. LEONARD 1500, CNC ECS 1802, diam. 2600/2000 x 10.000, piattaforma diam. 1500, torretta automatica, portata 20 ton

***Parallel Lathe 4 guides SAFOP mod. LEONARD 1500,** CNC ECS 1802, diam. 2600/2000 x 10.000, platform diam. 1500, automatic turret, weight 20 ton*

Fresatrice a banco fisso SACHMAN mod. T10HS CNC SELCA 3045, testa automatica 4000 RPM, corse 2000 x 900 x 1075 mm, 20 utensili (2000)

***Bed type milling machine SACHMAN mod. T10HS** CNC SELCA 3045, automatic head 4000 RPM, strokes 2000 x 900 x 1075 mm, 20 tools (2000)*

Fresatrice a montante mobile FPT mod. SIRIO M40 CNC HEIDENHAIN 530 SP, testa millesimale + testa fissa, corse 4000 x 1200 x 2000, IDROSTATICA alta pressione (anno 2005)

***Floor type milling machine FPT mod. SIRIO M40** CNC HEDENHAIN 530 SP, millisimal head + fixed head, strokes 4000 x 1200 x 2000, HYDROSTATIC high pressure (year 2005)*

Foratrice per fori profondi a m.m. IMSA mod. MF 1500, CNC SELCA 4040 D, tavola 1500x1200 mm (8 ton), Ø foratura 6-24 mm, lungh. di foratura 1500 mm, corse 1500x1500x1000 x550 mm, mandrino di fresatura ISO 40 (anno 1997, revis. 2015)

***Deep holes - floor type drilling machine IMSA mod. MF 1500**, CNC SELCA 4040 D, rotary table 1500 x 1200 m (8 ton), drilling Ø 6-24 mm, drilling lenght 1500 mm, strokes 1500 x 1500 x 1000 x 550 mm, milling spindle ISO 40 (year of man. 1997, overhauled in 2015)*

Elettroerosione a tuffo CDM ROVELLA mod. BF1810, vasca 2650 x 1600 x 900, corse 1800 x 1000 + 800 (1120), tavola statica 1800 x 1100, cambio elettrodo 12 posti, (anno 2005)

Die sinking EDM CDM ROVELLA mod. BF1810, tank work 2650x1600x900, run 1800x1000 + 800 (1120), table 1800x1100, changing elettrode 12 posti, (year 2005)

Alesatrice a montante fisso PBR mod. AF110, CNC HEIDEHAIN 430, diam. bareno 110 corse 500, tavola girevole 1500x1250, corse 2300x1500x1520 mm, 60 utensili (Marcatura CE)

***Table type boring machine PBR mod. AF110**, CNC HEIDENHAIN 430, strokes 500, rotary table 1500x1250, strokes 2300x1500x1520 mm, 60 tools (EC Mark)*

Tornio parallelo GMG mod. MAXIM, CNC FAGOR, altezza punte 650, diam 1300/900 x 5300, torretta automatica, contropunta motorizzata (integralmente revisionata a nuovo)

***Parallel lathe GMG mod. MAXIM**, CNC FAGOR, centeres height 650, diam. 1300/900 x 5300, automatic turret, powered tailstock (entirely overhauled)*

Centro di lavoro 5 assi MAZAK mod. INTEGREX e-1060 V/8 CNC PC FUSION 640 M5 X e-TOWER testa tilting continua ISO 50 (45/30 kw, 10000 rpm), corse 1875 x 1060 x 1356 mm, nr. 8+2 pallet 800x800 mm con tornitura (500 rpm), 160 ut. (2004)

***5 axes Machining center MAZAK mod. INTEGREX e-1060 V/8** CNC PC FUSION 640 M5 X e-TOWER, continuous tilting head ISO 50 (45/30 kw, 10000 rpm), strokes 1875 x 1060 x 1345 mm, nr. 8+2 pallet 800 x 800 mm with turning (500 rpm), ATC 160 pos. (2004)*

BENTIVOGLIO MAKE & TRADE

Via San Donato, 32 - 25038 ROVATO (BS)
Tel. 030/2721376 - Fax 030/2721068
info@makeandtrade.com
bentivoglio@makeandtrade.com
www.makeandtrade.com

PRODUZIONE ESCLUSIVA alesatrici a T e a montante mobile con doppia colonna e testa centrale (sistema box in box)

EXCLUSIVE PRODUCTION *T-type and floor-type boring machines with double column and central head (box in box system)*



make you real...

make
mod. HYDRA & HYDRA RAM

bareno diam. 130/160 mm,
corsa 800 mm, (RAM 450x430 mm)
corsa 1000/1200 mm,
X 3100/5100 mm, Y 2000/3500 mm (vert.),
Z 1600/2300 mm,
tavole continue con doppio
motopignone da 10/40 ton

boring bar 130/160 mm,
stroke 800 mm (RAM 450x430 mm)
stroke 1000/1200 mm,
X 3100/5100 mm, Y 2000/3500 mm (vert.)
Z 1600/2300 mm, continuous tables
with double moto pinion 10/40 ton

PRODOTTO
100% ITALIANO

CHETO

CNC DEEP HOLE DRILLING WITH MILLING

IMPORTAZIONE ESCLUSIVA DI FORATRICI PER FORI PROFONDI

Versione con innovativo cambio punte automatico
sino a 4 posizioni in ciclo completamente automatico

MOD IX	1000	2000	3000
W (corsa foratura)	1630 mm	1630-2000 mm	1630-2000 mm
X (corsa longitudinale)	1000 mm	2000 mm	3000 mm
Y (corsa verticale)	1000 mm	1200-1500 mm	1200-1500 mm
Z (corsa trasver. - montante a T)	800 mm	800 mm	800 mm
Z1 (corsa tavola)	700 mm	700 mm	700 mm
B (rotazione tavola)	360.000 pos.	360.000 pos.	360.000 pos.
A (inclinazione testa)	+25°/-15°	+25°/-15°	+25°/-15°
CAPACITA' DI FORATURA			
Corsa di profondità di foratura	1630+800 mm Opzionale 2000+800mm	1630+800 mm Opzionale 2000+800mm	1630+800 mm
Diametro di foratura	5-40 mm	5-40 mm	5-40 mm
	standard	standard	standard
MANDRINO			
Attacco mandrino	ISO 50 DIN 69871	ISO 50 DIN 69871	ISO 50 DIN 69871
Velocità mandrino	4500/8000 rpm	4500/8000 rpm	4500/8000 rpm
Potenza motore	11/16 kW	16/22 kW	22/33 kW
Coppia motore	140/200 Nm	191/287 Nm	210/315 Nm
TAVOLA ROTANTE AUTOMATICA			
Dimensione tavola	1300x1300 mm	1600x1300 mm	2100x1600 mm
Tipo di posizionamento	360.000 pos.	360.000 pos.	360.000 pos.
Max portata di rotazione	10.000 Kg	20.000 Kg	20.000-30.000 Kg

SOMMARIO

www.industriale.it

Giugno Due 2018

11 ***NCF***
Rettificatrice universale TACCHELLA 1018 UM.

14 ***Overmach***
Tornio CNC DAEWOO PUMA 240MSB, 4 assi.

25 ***Banca Dati Macchine***
nuove e usate.

49 ***LANFRANCONI***
Apparecchio di misurazione MAUSER ZEISS.

60 ***Eventi***
TMTS 2018 Taiwan, fiera più grande con novità più smart.

68 ***Inserzionisti***



Come guardare i video collegati ai QR Code

Ti spieghiamo come leggere, con il tuo smartphone, i codici QR, che danno accesso a filmati ed ulteriori contenuti relativi a prodotti ed aziende presenti su "l'industriale". Il software per leggere i QR Code funziona su tutte le marche ed i modelli di cellulari dotati di fotocamera e connessione internet (verifica con il tuo gestore i relativi costi). Quasi tutti i nuovi telefonini (Nokia, Samsung, HTC, iPhone ...) hanno il software preinstallato o facilmente installabile.

Scarica il lettore per il tuo smartphone

Se hai un Nokia recente controlla nel menù applicazioni o strumenti, troverai il Nokia Barcode Reader (lettore di codici a barre);
Se hai un Blackberry, trovi il lettore di codici a barre 2D nel Blackberry Messenger 5.0, puoi scaricarlo dall'Appworld;
Se hai un iPhone, devi cliccare sull'icona AppStore, cercare ed installarti "i-nigma qr reader" tra le varie applicazioni offerte;
Per tutti gli altri cellulari, collegati con il browser del tuo telefonino all'indirizzo www.i-nigma.mobi

Il software si autoinstalla nel giro di pochi secondi; se hai difficoltà puoi visitare il sito www.mobile-barcodes.com; ti mostrerà tutti i lettori di QR Code gratuiti disponibili per il tuo cellulare.

Inquadra il codice e clicca

Adesso il tuo telefonino è provvisto del lettore dei codici QR; avvia il software cliccando sulla sua icona, inquadra con la fotocamera il codice QR di tuo interesse e, a questo punto, appare automaticamente il video. Sembra fantascienza, invece è la realtà della nuova comunicazione.

SYNCRO
macchine utensili

Importatore esclusivo per l'Italia

VARNSDORF TOS

VARNSDORF TOS

ALESATRICE A TAVOLA MOBILE MOD. WHR 13 Q

Diametro Canotto da 130 mm
Fino a 46 Kw di potenza e 3111 Nm di coppia
RAM + Canotto con corse 700 + 650 mm
Corsa Verticale fino a 3.000 mm
Tavola fino a 25 ton di portata



ALESATRICE A TAVOLA MOBILE MOD. MAXIMA

Diametro Canotto fino a 160 mm
Fino a 65 Kw di potenza e 3138 Nm di coppia
RAM + Canotto con corse 1.000 + 800 mm
Corsa Verticale fino a 4.500 mm
Tavola fino a 50 ton di portata

Per informazioni scrivici a info@syncromacchine.com

Syncro Srl
Via Selice, 74 - Imola (Bo)
Tel. 0542.066707 - Fax. 0542.061101
info@syncromacchine.com

www.syncromacchine.com

vimak - Importatore esclusivo per Italia

VictorTaichung

CENTRI DI LAVORO VERTICALI (CORSA ASSE X DA 550 A 2050 mm)

P 106 Corse 1060x600x560
P 136 Corse 1360x700x700
Mandrino 12000-15000 rpm, 15-18,5 kw, BBT-40;
Cambio utensili 30-40 pos; Tavola a croce

A 130 Corse 1300x780x700
Mandrino 12000-15000 rpm, 15-18,5 kw,
BT-40; Cambio utensili 24-40 pos;
Tavola a croce

VC 205 Corse 2050x550x560
Mandrino 12000-15000 rpm, 15-18,5 kw,
BT-40; Cambio utensili 32-40 pos;
Montante mobile

CENTRI DI LAVORO ORIZZONTALI (PALLET DA 400 A 1000 mm)

H 630 HS Pallet 630x630
Corse 1000x850x900;
Elettromandrino 10000rpm, 25-30kw;
BBT-50; Cambio utensili 60-240 pos

CENTRI DI LAVORO A 5 ASSI

AX 350 Tavola Rotobasculante
Tavola Ø350, 200kg; Corse 650x480x540
Mandrino 12000-15000rpm, 15-18,5 kw; BT-40;
Cambio utensili 24-32 pos

AX 800 Testa Tiltante -20°
Tav. girevole Ø1000 1200kg; Corse 600x700x1000
Elettromandrino 15000rpm, 18,5-22kw; BBT-40;
Cambio utensili 40-60 pos

TORNI ORIZZONTALI (MAX DIAMETRO TORNIBILE DA 230 A 780mm)

A 26 Dist. Punte Da 850 A 1300
Pas. barra da 75 a 91 mm; Elettromandrino;
Motorizzati, Asse Y e Contromandrino

Vt 40 Dist. Punte Da 1300 A 4250
Pas. Barra da 91 a 160 mm; Elettromandrino o
cinghia; Motorizzari e Asse Y

Vt 46 Cambio Gamma Mecc. 4 velocità
Pas. Barra 115 mm; Distanza punte 1650 mm;
Motorizzati

TORNI ORIZZONTALI (MAX DIAMETRO TORNIBILE DA 230 A 780mm)

Q 200 2 o 3 torrette 16 pos
Pas. barra 52-66 mm;
Distanza punte 850 mm;
Motorizzati e Asse Y

X 200 Multitasking
Testa a fresare 12000rpm, 15-22kw, HSK-T63
Passaggio barra da 52 a 75mm;
Distanza punte 1000 mm; Torretta inferiore

TORNI VERTICALI

SERIE V Max diam. torn. da 560 a 1000
Mandrino da 1500 a 2500 rpm;
da 18,5 a 45 kw; ASA 8-11-15;
Motorizzati

Via Ruc, 16 - 25040 Esine (BS) - I
Tel +39 0364/46598 - Fax +39 0364/46106
www.andreolicomm.it - info@andreolicomm.it

Andreoli Commerciale s.a.s.

Roll grinding
WMW/Fritz Heckert SAXW 1000
max Ø 1200 mm, height of centers 600 mm, distance between centers 5000 mm, weight without steadies 10 tons, max weight with steadies 22 tons RECONDITIONED, CNC and CE!!!

Floor boring machine
PEGARD PRECIRAM 4
CNC boring table 2500x3000 mm, table load 60 ton, spindle diam. 180 mm, X 7500, Y 4000, Z 1000, W 795

- Cylindrical lathe **HERKULES WD650**, s.n. 30750, ep 5000 mm, Ø 1300 mm, n. 2 carriages
- Cylindrical grinder **FARREL GIUSTINA** (r414), 65" x 20, Ø 1650 mm hdt, n. 117, principal truck: L slides 5.500 mm, truck of conical grinding: L slides 2.600 mm, conical and concave grinding
- Cylindrical lathe **HERKULES HWD850**, Ø 2.200/1.930 mm, ep 12.600 mm, n. 2 carriages
- Cylindrical lathe **HERKULES HWD850**, Ø 2.200/1.930 mm, ep 8.100 mm, renewed by San in 2008, CNC NUM Plus
- Cylindrical lathe **WALDRICH WWDK80 II** n. 14140/0, Ø 1.600 /1.530 mm, ep 6.600 mm, vis. 2 axis Heidenhain, n. 2 carriages
- Cylindrical lathe **WALDRICH WWDK90**, Ø 1.570 mm, ep 9.600 mm, renewed by Sculfort in 2002, CNC NUM T. Plus, n. 2 carriages
- Parallel lathe **SAFOP LEONARD 70 CNC**, Ø 980 mm, ep 6.500 mm, CNC Sinumerik
- Parallel lathe **HOESCH MFD**, strokes: X 7.000, Y 1.100 mm, CNC NUM
- CNC cylindrical grinder **SCHAUDT PF 5 N 2500**, distance between centre 2500, max diameter 360, max piece weight between centre (60 degrees) 600 kg
- Laser cutting machine **TRUMPF mod. TRAUMATIC L3050S**, working area 1500 x 3000, table height 900, max loading capacity 890 kg, X 3130, Y 1580, Z 123, year 2002
- Lathe **ETXEA T-III**, centres distance 7000, max diam. over bed 960, max workpiece weight with lunettes 10 Ton 3 guides
- Floor type milling machine **MECOF M300/B**, X 9500, Y 1400, Z 3000, universal 5 axis head 37 kw, CNC Fidia C10, 24 seats ATC, floor and angle plates

Vendita All'asta Online

Attrezzature CNC di alta qualita utilizzate nella produzione di valvole per il Industria petrolifera e del gas di IMI Truflo Rona, Belgio

Cottrill & Co.
WORLDWIDE ASSET DISPOSALS

Chiusura dell'asta: Mercoledì 18 e Giovedì 19 luglio 2018 ore 15.00 (ora UK)

- **GT Trevisan** DS600/200C Horizontal Twin Pallet Machining Centre with GE Fanuc Series 3i-Model A Control
- **GT Trevisan** DS300/70C Horizontal Twin Pallet Machining Centre with GE Fanuc 16i-T Control
- **GT Trevisan** DS 200/50C Horizontal Twin Pallet Machining Centre with GE Fanuc 16-T Control
- **Doosan** Puma 700LM Turning Centre with Fanuc 21i-TB Control
- **Doosan** Puma 400MC Turning Centre with Fanuc 21i-TB Control
- (2) **Monforts** RNC7 1500 CNC Turning Centres with GE Fanuc 15-T Controls
- **Monforts** RNC4 CNC Turning Centre with GE Fanuc 15-T Control
- **Monforts** KNC5 Lathe with Montforts MTC K Control
- **Optimum** D 560 x 2000 Tour Lathe
- **Cazeneuve** HB575 1500 Centre Lathe
- **TOS Lipnik** FGS 32/40 Milling Machine
- **Bergonzi** TR40/1250H Radial Arm Drill
- **Optimum** Opti-Mill MB4 Drilling/ Milling Machine
- **Ezset** UPR6C2 Tool Setter
- **Enerpac** 50 Tone Hydraulic Press
- **F.P.T.** FPH5-ME4-M-VER22C-5-CD Hydraulic Press
- **Rosler** R220 DL Rotary Vibrator
- **CMA** R-HR Tapping Machine
- **Stivent** Aspiration Source & Mobile Filter Table
- **Laborex** 415 NS W/E Degreasing Unit
- Qty Assorted GT Trevisan Tooling
- Qty of Various VDI, Capto & Live Tooling
- Qty Tooling Cabinets, Heavy Duty Racking, Benches
- Qty Boring Bars, Carbide Tip Holders, Chucks, Jaws, Drills, Vices and associated equipment
- **Wenzel** RS1012 Co-ordinate Measuring Machine
- **TESA**-THE 600 plus D Height Gauge
- Qty Inspection Equipment including; Micrometers, Verniers, Gauges,
- **Linde** E30 – 02 Battery Operated Fork Lift Truck
- **Hymo** MX10-8E Hydraulic Scissor Lift Tables
- Various Manual & Hydraulic Pallet Trucks and Hydraulic Lifts
- Various Abus, Demag Overhead and Jib Cranes – Capacities; 250kg to 10-Ton
- Plus many more items

Visitate il ns. Sito internet : www.cottandco.com

Per maggiori informazioni contattate I ns. uffici: Cottrill & Co, 401—407 Tyburn Road, Erdington, Birmingham, B24 8HJ, UK

▪ Tel: + 44 (0) 121 328 2424 ▪ Fax: + 44 (0) 121 327 9550 ▪
▪ Email: info@cottandco.com ▪ Website: www.cottandco.com ▪

Cottrill & Co is a Trade Name of Cottrill & Associates Ltd

WORKMAK

- MACCHINE UTENSILI -

Workmak S.r.l.s
Sede legale ed operativa
Via della Biella 9
21053, Castellanza(VA)
info@work-mak.com
tel.0331/505884 - cell.331/8792010

LE MACCHINE UTENSILI CHE STAVI CERCANDO

Macchine nuove e usate – Asportazione truciolo e deformazione lameria - Revisioni

TORNIO REVISIONATO ANSELMI monoFap 275E x 2000

- Visualizzatore di quote su 3 assi
- Bancali rettificati
- Altezza punte: 275mm
- distanza punte: 2000mm

TORNIO REVISIONATO GRAZIANO SAG 12 S 1

- Altezza punte: 153mm
- Distanza punte: 800mm
- Diam.ammesso sul carrello: 166mm
- Diam.ammesso sull'incavo naturale: 440mm

TRAPANO RADIALE Breda R45

- Diam. cannotto scorrevole: 76mm
- Corsa verticale cannotto: 280mm
- Cono morse: n°5
- Velocità di rotazione: n°12
- Valori velocità giri/min 45-1600
- Bloccaggi idraulici
- Preselettori

STOZZATRICE BACRI 160

- Tavola girevole
- Regolazione colpi minuto
- Mandrino autocentrante 3 griffe
- Chiavi di servizio
- Arresto di emergenza

SEGATRICE SEMIAUTOMATICA ELETTROIDRAULICA MEP SHARK 332 SXI EVO

- Capacità di taglio: tondo 300mm, quadro 260mm, piatto 330x260mm
- Sviluppo lama: 3320x27x0,9mm

PROMOZIONE PER FINE SERIE ESTATE 2018

TAVOLE GIREVOLI IN PRONTA CONSEGNA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

OMO GRASSI S.r.l.
Via Gallarate, 108
28047 OLEGGIO (NO)
www.omograssi.it
Tel. +39 0321/998874-960282
PRODUZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE
TAVOLE GIREVOLI

LA TECNOLOGIA DELLA DIVISIONE ANGOLARE

DATTOLI

21045 GAZZADA (VA) - Via Gallarate, 29
Tel./Fax +39 0332 462394 - dattolimacchineutensili@hotmail.it

MACCHINE UTENSILI D'OCCASIONE E NUOVE
REVISIONI - PERMUTE ACQUISTO USATO - ACCESSORI

Affilatrice per punte BREDA mod. AFP 50	Maschiatrice automatica TEMCO mod. M 10/77
Affilatrice universale AVYAC mod. 1-61/9	Pantografo tridimensionale PEAR mod. PF12N
Affilatrice univ. LA PRORA mod. BETA U 20	Piano elettromagnetico per fresatrice mm 800x300
Affilatrice universale TURRI n. 1	Pressa oleodinamica GALDABINI T. 40
Affilatrice universale NESI mod. GRINDER	Rettifica per teste auto O.M.B.
Autocentrante PINTO Ø mm 500 C.L. 8"	Rettifica a coordinate ottiche DECKEL mod. LK5
Autocentrante divisore NEVE Ø 500 mm	Rettifica tangenziale ATHENA 1500 x 400
Cesoia universale FICEP mod. JOLLY 10	Rettifica tangenziale SCHAUDT mm 600
Compressore silenziato AIRBLOK HP 10	Rullatrice di filetti IZPE mod. RSC 100
Forno da banco per tempera S.N.	Segatrice a nastro verticale SENAS 400
Fresatrice a banco fisso SECMU mod. C6	Tornio a revolver BODEM mod. P 26
Fresatrice con testa veloce RAMBAUDI VRG2	Tornio da ripresa CLB con copiatore
Fresatrice con testa veloce CASTOR mod. VS2	Tornio par. GRAZIANO mod. SAG 180x1000
Fresatrice universale GAMBIN tipo 1M	Tornio parallelo GORNATI 200 x 1000
Fresatrice universale GMP mod. GP 2	Tornio par. GRAZIOLI FORTUNA 150 x 800
Fresatrice universale GRAZIOLI mod. LUDOR 1	Tornio par. GRAZIOLI DANIA 180 x 1000
Fresatrice universale RIGIVA mod. U6	Transfer UNIMATIC con tavola rotante
Fresatrice universale RIGIVA mod. U8 vis.	Trapano automatico TEMCO mod. F 12/77
Fresatrice verticale RIGIVA mod. V6	Trapano con discesa automatica S.N. mm 60
Lapidello CANTALUPI mod. MC 500	Trapano con discesa aut. ROSA mod. DELTA
Macchina per tempera a induzione SIATEM	Trapano radiale MECOF mod. 40C x 1250
Maschiatrice automatica SINCOM mm 12	Trapano radiale MECOF mod. 35C x 1000

Rassegna Fotografica di Macchine Utensili Nuove e d'Occasione

INDUSTRIALE.IT

International Network for New and Used Machine Tools Trading

... TI SEGUE OVUNQUE!

... ANCHE SU SMARTPHONE E TABLET!

WWW.INDUSTRIALE.IT/LA-RIVISTA.HTML

N.C.F. s.r.l.

macchine utensili

WWW.NCFSRL.IT - NCF@NCFSRL.IT

21013 GALLARATE (VA) - ITALY - VIA CAPPUCCINI, 29TEL. +39 0331 786044 - FAX +39 0331 789260

SIAMO SPECIALIZZATI NELLA REVISIONE DI RETTIFICATRICI E MANDRINI DI TUTTE LE MARCHE E GENERE

N. Inv. RETTIFICATRICI TANGENZIALI - *SURFACE GRINDERS*

277 **CANTALUPPI TI 1000**, 1100 x 500, piano magnetico TECNOMAGNETE
372 **ALPA RTM 3000**, 3100 x 700, mola mm 127 x 400 x 100
424 **ALPA RT 450**, 450 x 200, piano magnetico manuale 400 x 200
442 **FAVRETTO MB 75**, 950 x 500, piano magnetico mm 750 x 400
462 **ROSA LE 12**, 1330 x 550, piano magnetico mm 1000 x 400
468 **FAVRETTO MG 300**, con doppia tavola, superficie mm 3000 x 1700 cad.
471 **LODI T 4020 CN**, 450 x 200, piano magnetico elettronico mm 400 x 200
472 **ROSA L 16**, sup. tavola mm 1600 x 550, piano magn. mm 1600 x 500
478 **ROSA ER 10**, 1230 x 600, piano magnetico mm 1000 x 400
498 **JONES & SHIPMAN 540**, 500 x 200, piano magnetico elettronico mm 460 x 160
499 **JONES & SHIPMAN 540**, 500 x 200, piano magnetico elettronico mm 460 x 160
504 **ROSA IRON 08.6**, 950 x 550, piano magnetico mm 800 x 400
509 **FAVRETTO MB 100**, 1200 x 535
519 **FAVRETTO MB 75**, 950 x 500
529 **BERGAMINI BERMI MATIC 500**
A108 **ROSA SILVER 50.8**, 5200 x 800, piano magnetico 5000 x 500
A111 **MAJEVICA BRB 75-30**, 750 x 290, mola 350 x 50 x 127

N. Inv. RETTIFICATRICI PER ESTERNI - *EXTERNAL GRINDERS*

134 **TSCHUDIN HTG 440**, d. p. 400 x a. p. 100, mola 500 x 80 x 203 con sagomatore mola, REVISIONATA A NUOVO
198 **TSCHUDIN HTG 22**, distanza punte 400 x altezza punte 100, mola 500 x 80 x 203, C. N. Marposs E14
361 **TSCHUDIN HTG 400**, d.p. 400 x a.p. 100, mola 450 x 60 x 203
377 **STUDER RHK 400/125-C**, d.p. 400 x a.p. 125, mola 400 x 50 x 127
410 **TSCHUDIN HTG 632**, d.p. 600 x a.p. 100, mola 500 x 100 x 203
411 **TSCHUDIN HTG 402-450**, d.p. 400 x a.p. 100, mola destra 450x80x203
422 **TACCHELLA 518 UA**, d.p. 500 x a.p. 180, mola 450 x 80 x 127
464 **TSCHUDIN HTG 600**, d.p. 600 x a.p. 100, mola 300 x 50 x 127
470 **TSCHUDIN HTG 430**, d.p. 400 x a.p. 100, mola 450 x 60 x 203
489 **TACCHELLA 1518 UA**, d.p. 1500 x a.p. 180, mola 450 x 80 x 127
491 **TACCHELLA 518 UA**, d.p. 500 x a.p. 180, mola 450 x 80 x 127
515 **TACCHELLA 616/24**
525 **TACCHELLA COMPACT RS-RA**
526 **TACCHELLA 1518 UA**, d.p. 1500 x a.p. 180
528 **TSCHUDIN HTG 412**
530 **TACCHELLA 612 UA**, d.p. 600 x a.p. 120
531 **TACCHELLA 612 UA**, d.p. 600 x a.p. 120

N. Inv. RETTIFICATRICE PER INTERNI - *INTERNAL GRINDERS*

479 **MORARA GRA/S 1000**
505 **VOUMARD 3 A**
513 **TRIPET 315 CNC**

RETTIFICATRICE TANGENZIALE
BERGAMINI BERMI MATIC 500

N. Inv. RETTIFICATRICI PER SFERE

371 **FIORE**, rettificatura sfere fino a 100 mm

N. Inv. RETTIFICATRICI VERTICALI - *VERTICAL GRINDERS*

275 **LODI RVPL 200-40 CNC**, 2600x600, piano magnetico TECNOMAGNETE 2000 x 300

N. Inv. RETTIFICATRICI VERTICALI A TAVOLA GIREVOLE *ROTARY TABLE VERTICAL GRINDERS*

392 **LODI DORIA RV 600**, diametro piano magnetico mm 600, diametro rettificabile mm 650, altezza rettificabile mm 250
434 **OERLIKON MATTISON ROTARY 48 B**, diam. piano magnetico mm 1200, diametro rettificabile mm 1250, altezza rettificabile mm 700
435 **OERLIKON MATTISON ROTARY 48 A**, diam. piano magnetico mm 1400, diametro rettificabile mm 1400, altezza rettificabile mm 700
A117 **CARNAGHI ATF 8 SH**, diametro piano magnetico mm 1000

N. Inv. RETTIFICATRICI SENZA CENTRI-*CENTERLESS GRINDERS*

389 **ROSSI MONZA 500**, mola operatrice 500 x 250, mola conduttrice 300 x 250
423 **ROSSI MONZA 500**, mola operatrice 500x250
452 **ROSSI MONZA 300**, mola operatrice 300x100, mola conduttrice 180x100
453 **ROSSI MONZA 400**, mola operatrice 400x200, mola conduttrice 280x200

N. Inv. RETTIFICATRICI UNIVERSALI - *UNIVERSAL GRINDERS*

387 **STUDER S30-1**, d.p. 600 x a.p. 175, mola 400 x 76 x 127
431 **TACCHELLA 1018 UA**, d.p. 1000 x a.p. 180, mola 400 x 80 x 127
449 **RASTELLI R7A**, d.p. 1000 x a.p. 165, mola 400 x 50 x 127
490 **TACCHELLA 612 UA**, d.p. 600 x a.p. mm 120
521 **TACCHELLA 1018 UM**, d.p. 1000 x a.p. 180
522 **TACCHELLA 618 UM**
532 **TACCHELLA 1518 UA**, d.p. 1500 x a.p. 180
A116 **KELLENBERGER KEL-VISION URS 125/430**, d.p. 430 x a.p. 125, mola destra 406 x 50 x 127

N. Inv. AFFILATRICI - *SHARPENING MACHINES*

337 **TACCHELLA**
341 **JONES & SHIPMAN 310**
383 **TACCHELLA 6 ALP**
536 **LIZZINI**
304 **NESI S 500 ELECTRIC**
340 **CINCINNATI**
533 **TACCHELLA 8 AP**
537 **SAFAG**

N. Inv. FRESATRICI - *MILLING MACHINES*

206 **ACIERA F4**, dimensioni tavola 800 x 250

N. Inv. LAPIDELLI - *SURFACE GRINDER*

461 **VAM 300 SV**
A115 **BILLITER 800**

N. Inv. LAPIDELLI ORIZZ. - *HORIZONTAL SURFACE GRINDER*

427 **STEFOR 1000**, superficie della tavola mm 1000 x 300, corsa max della tavola mm 1400

N. Inv. CENTRI DI LAVORO - *MACHINING CENTRE*

535 **CHALLENGER MICROCUT**

N. Inv. ALTRO - *VARIOUS*

527 **SPINGIBARRA**

RETTIFICATRICE UNIVERSALE
TACCHELLA 1018 UM

CASAVOLA MACCHINE UTENSILI S.p.A.

VIALE FULVIO TESTI, 130 - 20092 CINISELLO B.MO (MI) - TEL. +39 02.2403551 - FAX +39 02.2424044 - WWW.CASAVOLA.COM - INFO@CASAVOLA.COM

Fresatrice a banco fisso DEBER BTM 2000, tavola 2.000 x 700 mm, corsa longitudinale 1.600 mm, corsa trasversale 1.000 mm, corsa di posizionamento slittone 400 mm, corsa verticale 1.000 mm, avanzamento di lavoro 2.000 mm/min, avanzamento rapido 8.000 mm/min, 2 gamme di velocità mandrino da 0 a 500 e da 501 a 2.000 giri/min, cono mandrino ISO 50, motore mandrino 25 Kw, CNC SELCA S3045.

Fresa a banco fisso FIL FA 250, tav. 3.000x750 mm, corse 2.500x850x1.200 mm, mandrino orizzontale 12 velocità 25 - 1.200 giri/min, cono ISO 50, mandrino verticale 12 velocità 24 - 1.600 giri/min, cono ISO 50, con visualizzatori.

Fresatrice a banco fisso NOMO, tavola 3.000 x 950 mm, corsa longitudinale 3.000 mm, corsa trasversale 1.100 mm, corsa di posizionamento slittone 750 mm, corsa verticale 1.200 mm, mandrino orizzontale 24 velocità 30 - 1.480 giri/min, cono ISO 50, mandrino verticale 18 velocità 25 - 1.200 giri/min, cono ISO 50, testa verticale, visualizzatori.

Fresa a banco fisso RAMBAUDI RAMMILL, tavola 1.600 x 510 mm, corse 1.200 x 500 x 570 mm, avanzamento di lavoro assi X-Y 8 - 1.000 mm/min, avanzamento di lavoro asse Z 4 - 500 mm/min, avanzamento rapido assi X-Y 2.500 mm/min, avanzamento rapido asse Z 1.250 mm/min, vel. mandrino 50 - 3.000 giri/min, cono ISO 50, 10 Hp, con visualizzatori.

Fresatrice a banco fisso SACHMAN X11, Tavola 1.200 x 525 mm, peso ammesso sulla tavola 4.500 Kg, corse 1.200 x 800 x 675 mm, avanzamento di lavoro 12.000 mm/min, avanzamento rapido 12.000 mm/min, testa controllata in rotazione, cono ISO 40, CNC HEIDENHAIN TNC 155.

Fresatrice a montante mobile GUALDONI GOV, tavola 8.000 x 900 mm, corsa longitud. montante 7.000 mm, corsa trasversale montante 750, corsa di posizionamento slittone 400 mm, corsa verticale testa 1.000 mm, avanzamento di lavoro 10-2.000 mm/min, avanzamento rapido 20.000 mm/min, velocità mandrino 0-3.000 giri/min, testa birotativa automatica 4 posizioni, attacco mandrino ISO 45, motore mandrino 18 Kw, magazzino utensili 40 posizioni, CNC D.ELECTRON Z 32.

Centro di lavoro verticale AERRE CL 60100 K, tavola 1.400x600 mm, peso ammesso sulla tavola 500 Kg, corsa asse X 1.000 mm, corsa asse Y 600 mm, corsa asse Z 600 mm, motore mandrino 15 Kw, velocità mandrino 10.000 giri/min, cono BT 40, mag. utensili 32 posizioni, divisore SCOTTI Eurotec 200/M, evac. trucioli, CNC Fanuc 21i MB.

Centro di lavoro verticale BRIDGEPORT APC 600/20, pallet 630 x 400 mm, corse 600 x 400 x 480 mm, cambio utensili 20 posizioni, BT 40, 11 Kw, velocità mandrino 60-6.000 giri/min, avanzamento di lavoro 0-6.000 mm/min, avanz. rapido assi X-Y 20.000 mm/min, avanzamento rapido asse Z 16.000 mm/min, CNC HEIDENHAIN TNC 407.

Centro di lavoro vert. FAMUP MMV 160-65 EVOLUTION, tavola 2.000 x 650 mm, peso ammesso sulla tavola 2.000 Kg, corse 1.600 x 650 x 600 mm, avanzamento di lavoro 20.000 mm/min, avanzamento rapido 30.000 mm/min, vel. mandrino 50 - 12.000 giri/min, refrigerazione attraverso il mandrino, cono ISO 40, mot. mandrino 35 Kw, mag. utensili 30 posizioni, 2 divisori Euroma TR PE 320, evacuatore trucioli, CNC GE- FANUC 18i-MB.

Centro di lavoro verticale MATSUURA RA-1F, pallet 600x380 mm, peso ammesso sul pallet 250 Kg, corsa asse X 510 mm, corsa asse Y 400 mm, corsa asse Z 460 mm, distanza tavola - naso mandrino 150 - 610 mm, distanza asse mandrino - montante 420 mm, motore mandrino 5,5 Kw, velocità mandrino 60 - 8.000 giri/min, avanzamento di lavoro 1-10.000 mm/min, avanzamenti rapidi X-Y 30.000 mm/min, avanzamenti rapidi Z 24.000 mm/min, magazzino utensili 30 posizioni, cono BT 40, cambio pallet automatico, evacuatore trucioli, CNC Yasnac i80M.

Centro di lavoro verticale a 5 assi MIKRON UCP 710, corsa asse X 710 mm, corsa asse Y 550 mm, corsa asse Y con cambia utensile disinserito 650 mm, corsa asse Z 500 mm, avanzamento di lavoro assi X e Y 15.000 mm/min, avanzamento di lavoro asse Z 20.000 mm/min, avanzamenti rapidi 30.000 mm/min, tavola girevole basculante (assi A e C) 600 x 600 mm, carico ammesso sulla tavola 500 Kg, campo di basculamento da -30° a + 120°, velocità rotazione tavola 20 giri/min, velocità bascula mento 15 giri/min, velocità mandrino 100 - 18.000 giri/min, pot. mandrino 12/16 Kw, magazzino utensili 30 posizioni, presa ut. HSK 63, evacuatore trucioli, controllo ut. Laser, CNC Heidenhain TNC 430 M.

Fresatrice per attrezzisti CB FERRARI F 42 S, tavola 1.250 x 400 mm, corse 920 x 430 x 420 mm, cono ISO 40, con CNC SELCA S 1100V.

Fresatrice per attrezzisti MIKRON WF 21C, tavola 700 x 350 mm, corse 400 x 400 x 400 mm, 21 velocità mandrino 40 - 4.000 giri/min, cono ISO 40, avanzamento di lavoro 2-3.000 mm/min, avanzamento rapido 6.000 mm/min, con CNC HEIDENHAIN TNC 150.

Fresatrice per attrezzisti WAGNER FCA 400, tavola fissa 750 x 320 mm, tavola verticale 930 x 250 mm, corse 405 x 305 x 360 mm, 18 velocità mandrino 40 - 2.000 giri/min, 12 avanzamenti di lavoro 10 - 380 mm/min, avanzamento rapido 1.500 mm/min, cono ISO 40, motore mandrino 2,2 Kw, visualizzatori.

Alesatrice a montante fisso BRAGONZI CREUSAMATIC 100, diametro mandrino 100 mm, cono ISO 50, tavola girevole 1.100 x 870 mm, portata tavola 2.500 Kg, corse 1.000 x 2.000 x 1.100 mm, velocità mandrino 20 - 2.000 giri/min, potenza mandrino in c/c 11 Kw, corsa canotto 400 mm, avanzamento di lavoro 10 - 1.000 mm/min, avanzamento rapido 6.000 mm/min, con visualizzatori.

Alesatrice a montante fisso SAN ROCCO MEC 80 B4, diametro mandrino 80 mm, cono ISO 40, tavola girevole 1.220 x 920 mm, peso ammesso sulla tavola 3.000 Kg, corse 1.000x1.500x1.200 mm, 12 velocità mandrino 15 - 1.100 giri/min, potenza mandrino 11,5 Kw, corsa canotto 600 mm, avanz. di taglio 3 - 1.000 mm/min, avanzamento rapido 6.000 mm/min, con visualizzatori.

Fresa alesatrice Alesa Monti FT 50 TF, tavola 4.500 x 1.250 mm, portata tavola 10.000 Kg, corsa trasversale tavola asse X 4.000 mm, corsa verticale testa asse Y 2.350 mm, corsa longitudinale montante asse Z 2.000 mm, corsa orizzontale testa asse W 1.000 mm, avanzamento di lavoro 0 - 10.000 mm/min, avanzamenti rapidi 10.000 mm/min, testa a 2 mandrini indexata passo 2,5°, potenza in servizio continuo 36 Kw, coppia costante del motore 246 Nm, velocità gamma bassa 625 giri/min, coppia costante gamma bassa 1.494 Nm, velocità gamma alta 2.500 giri/min, coppia costante gamma alta 398 Nm, cono ISO 50, magazzino utensili 30 posizioni, cnc Selca S3045.

Tornio a controllo numerico GRAZIANO MT 400 C, diametro rotante su banco 430 mm, diametro rotante sulla slitta trasversale 275 mm, diametro massimo tornibile con utensile da esterni 300 mm, distanza tra le punte 750 mm, lunghezza tornibile 620 mm, corsa asse longitudinale Z 700 mm, corsa asse trasversale X 230 mm, velocità mandrino 20 - 5.000 giri/min, foro mandrino 76 mm, passaggio barra 64 mm, avanzamenti rapidi 20.000 mm/min, torretta 12 posizioni, motore mandrino 22 Kw, attacco mandrino ASA A2-6", peso ammesso tra le punte 220 Kg, peso ammesso a sbalzo 37 Kg, evacuatore trucioli, cnc HEIDENHAIN Pilot.

Tornio a controllo numerico TAKISAWA EX 710, diametro massimo in rotazione 680 mm, diametro massimo tornibile 340 mm, lunghezza tornibile 660 mm, diametro massimo barra 75 mm, passaggio barra 98 mm, velocità mandrino 3.500 giri/min, attacco mandrino A2-8, torretta 12 posizioni, utensili motorizzati, corsa asse X 220 mm, corsa asse Y 160 mm (80+80 mm), corsa asse Z 710 mm, motore mandrino 22 Kw, caricatore/spingi barra TOP XF 375, evacuatore trucioli, CNC FANUC 18i-TB.

Tornio a controllo numerico VICTOR VTURN-20, diametro rotante su banco 450 mm, diametro rotante su carro 300 mm, diametro tornibile standard 200 mm, distanza tra le punte 635 mm, foro mandrino 62 mm, passaggio barra 50 mm, motore mandrino 7,5/9 Kw, velocità mandrino 42 - 4.200 giri/min, torretta 10 posizioni, attacco mandrino A2-6, corsa asse longitudinale Z 600 mm, corsa asse trasversale X 20+115 mm, avanzamento rapido asse X 12.000 mm/min, avanzamento rapido asse Z 15.000 mm/min, evacuatore trucioli, CNC FANUC O-TC.

Tornio parallelo a controllo numerico PBR T 350 CNC x 3000, altezza punte 350 mm, distanza tra le punte 3.000 mm, diam. tornibile 700 mm, diam. rotante sul banco 720 mm, diametro rotante sulla slitta 425 mm. passaggio barra 105 mm, asse C di posizionamento con freno, velocità mandrino con cambio gamma idraulico 0 - 2.000 giri/min, attacco mandino ASA 11", pot. motore 22 Kw, corsa trasversale asse X 450 mm, avanzamento 1 - 6.000 mm/min, avanzamenti rapidi 6.500 mm/min, torretta portautensili capto con utensili motorizzati, lunetta idraulica, evacuatore trucioli, peso ammesso tra le punte con lunetta 4.000 Kg, peso ammesso tra le punte senza lunetta 3.000 Kg, peso ammesso a sbalzo 1.200 Kg, CNC SIEMENS 840 C.

Tornio parallelo a controllo numerico CMT URSUS CNC 28, altezza punte 300 mm, distanza fra le punte 1.500 mm, diametro sul banco 560 mm, diametro sulla slitta 305 mm, passaggio barra 105 mm, 2 torrette automatiche 4 posizioni cad, CNC ECS CS/23.

Tornio parallelo a controllo numerico PINACHO SE 200, altezza punte 200 mm, distanza tra le punte 1.000 mm, passaggio barra 42 mm, torretta automatica a 4 posizioni, CNC FAGOR 8037 T.

TORNIO VERTICALE A CONTROLLO NUMERICO HONOR SEIKI VL-66M, diam. mandrino 457 mm, diam. rotazione 800 mm, diametro tornibile 760 mm, altezza tornibile 750 mm, velocità rotazione mandrino 25 - 2.000 giri/min, attacco mandino A2-11", torretta portautensili 12 posizioni, utensili motorizzati, corsa orizzontale asse X 385 mm, corsa vert. asse Z 760 mm, avanzamenti rapidi 20.000 mm/min, CNC Fanuc 0i TC.

TORNIO VERTICALE A CONTROLLO NUMERICO OMT TV 1700 CNC, diametro piattaforma 1.450 mm, diametro massimo tornibile 1.650 mm, altezza massima del pezzo da tornire 1.200 mm, corsa verticale della slitta portautensili (asse Z) 1.000 mm, corsa utile carro (asse X) 1.350 mm, corsa massima della traversa 1.000 mm, velocità spostamento traversa 400 mm/min, velocità rotazione piattaforma 2,0 - 200 giri/min, magazzino utensili 12 posizioni, potenza motore principale a 55 Kw, cnc ECS 4802.

TORNIO PARALLELO A CONTROLLO NUMERICO PBR T 350 CNC X 3000, altezza punte 350 mm, dist. tra le punte 3.000 mm, Ø tornibile 700 mm, Ø rotante sul banco 720 mm, Ø rotante sulla slitta 425 mm. pass. barra 105 mm, asse C di posizionamento con freno, velocità mandrino con cambio gamma idraulico 0 - 2.000 giri/min, attacco mandino ASA 11", potenza motore 22 Kw, corsa trasv. asse X 450 mm, avanzamento 1 - 6.000 mm/min, avanz. rapidi 6.500 mm/min, torretta portaut. capto con ut. mot., lunetta idr., evacuatore trucioli, peso ammesso tra le punte con lunetta 4.000 Kg, peso ammesso tra le punte senza lunetta 3.000 Kg, peso ammesso a sbalzo 1.200 Kg, CNC SIEMENS 840 C.

PRESSA PIEGATRICE OLEODINAMICA SINCRONIZZATA SOMO SPS/N 160/41, lunghezza delle tavole 4.100 mm, passaggio tra le spalle 3.100 mm, profondità incavo 400 mm, luce tra le tavole 440 mm, corsa 250 mm, forza nominale 160 Ton, CNC 8 assi CYBELEC ModEva 10S, cambio rapido utensili.

FRESATRICE A BANCO FISSO DEBER BTM 2000, tavola 2.000 x 700 mm, corsa longitudinale 1.600 mm, corsa trasversale 1.000 mm, corsa di posizionamento slittone 400 mm, corsa verticale 1.000 mm, avanzamento di lavoro 2.000 mm/min, avanzamento rapido 8.000 mm/min, 2 gamme di velocità mandrino da 0 a 500 e da 501 a 2.000 giri/min, cono mandrino ISO 50, motore mandrino 25 Kw, CNC SELCA S3045.

CENTRO DI LAVORO VERTICALE AERRE CL 70120 K, tavola 1.300x650 mm, peso ammesso sulla tavola 1.000 Kg, corsa asse X 1.200 mm, corsa asse Y 700 mm, corsa asse Z 700 mm, motore mandrino 15 Kw, cono BT 40, velocità mandrino 10.000 giri/min, magazzino utensili 32 posizioni, divisore SCOTTI Eurotec 200/M, evacuatore trucioli, CNC Fanuc 0i MC.

Tornio parallelo a controllo numerico PINACHO SE 250, altezza punte 250 mm, distanza tra le punte 1.500 mm, passaggio barra 58 mm, torretta automatica a 4 posizioni, CNC FAGOR 8037 T.

Tornio parallelo a controllo numerico PINACHO ST 310, altezza punte 310 mm, distanza tra le punte 2.000 mm, passaggio barra 105 mm, torretta automatica a 8 posizioni, CNC FAGOR 8055.

Tornio parallelo EOLO 450, altezza punte 450 mm, distanza fra le punte 1.500 mm, diametro sul banco 900 mm, diametro sulla slitta 640 mm, diametro nell'incavo 1.200 mm, passaggio barra 182 mm, motore mandrino 15 Hp, 24 velocità mandrino 15 - 700 giri/min, con visualizzatori.

Tornio parallelo MERLI CLOVIS 28, altezza punte 410 mm, distanza fra le punte 6.000 mm, diametro sul banco 820 mm, diametro sul carro 595 mm, diametro nell'incavo 1.100 mm, passaggio barra 105 mm, 16 velocità mandrino 14 - 1.010 giri/min.

Tornio parallelo OMG ZANOLETTI 320, altezza punte 320 mm, distanza fra le punte 3.000 mm, diametro sul banco 640 mm, diametro sul carro 460 mm, diametro nell'incavo 840 mm, pass. barra 102 mm, 24 vel. mandrino 28 - 1.600 giri/min, con visualizzatori.

Tornio parallelo a bancale mobile MUM 80, altezza punte 800 mm, distanza tra le punte a bancale aperto 8.000 mm, diametro ammesso sul banco 1.620 mm, diametro ammesso sulla slitta trasversale 1.220 mm, Ø ammesso nell'incavo 2.215 mm, apertura incavo 0 - 1.000 mm, passaggio barra 132 mm, 32 velocità mandrino 5-400 giri/min, peso ammesso tra punte 10.000 Kg, peso ammesso a sbalzo 4.000 Kg, 32 velocità mandrino 5-400 giri/min, attacco mandrino ASA 15".

Tornio frontale PONTIGGIA L. LEPONT F 100, altezza punte sul banco 1.200 mm, altezza punte sulla slitta portautensili 550 mm, diametro a tornire sul banco 2.400 mm, Ø a tornire sul carro 1.600 mm, distanza massima fra piattaforma e slitta portautensili 800 mm, passaggio barra 120 mm, diametro piattaforma 2.300 mm, peso ammesso a sbalzo 5.000 Kg, vel. mandrino a variazione continua 1 - 150 giri/min, pot. motore 50 Hp, 2 carri.

Tornio frontale TACCHI FTF 1600/S, diametro a tornire sul banco 1.600 mm, diametro a tornire sul carro 1.000 mm, diametro piattaforma 1.500 mm, potenza motore 30 Hp, peso ammesso a sbalzo 4.000 Kg, 2 carri indipendenti, 3 gamme velocità a variazione continua 1,5 - 300 giri/min, attacco mandrino ASA 15", passaggio barra 140 mm, con visualizzatori.

Tornio verticale a controllo numerico HONOR SEIKI VL-66M, diametro mandrino 457 mm, diametro rotazione 800 mm, diametro tornibile 760 mm, altezza tornibile 750 mm, velocità rotazione mandrino 25 - 2.000 giri/min, attacco mandino A2-11", torretta portaut. 12 posizioni, utensili motorizzati, corsa orizzontale asse X 385 mm, corsa verticale asse Z 760 mm, avanzamenti rapidi 20.000 mm/min, CNC Fanuc 0i TC

Tornio verticale a controllo numerico OMT TV 1700 CNC, diametro piattaforma 1.450 mm, diametro massimo tornibile 1.650 mm, altezza massima del pezzo da tornire 1.200 mm, corsa verticale della slitta portautensili (asse Z) 1.000 mm, corsa utile carro (asse X) 1.350 mm, corsa massima della traversa 1.000 mm, velocità spostamento traversa 400 mm/min, velocità rotazione piattaforma 2,0 - 200 giri/min, magazzino utensili 12 posizioni, potenza motore principale a 55 Kw, cnc ECS 4802.

Tornio verticale PENSOTTI, diametro piattaforma 1.000 mm, torretta a 4 posizioni, con visualizzatori.

Rettifica tangenziale FAVRETTO TB 130, tavola 1.300 x 400 mm, corsa longitudinale tavola 1.380 mm, lunghezza rettificabile 1.300 mm, corsa trasversale testa 400 mm, larghezza rettificabile (con mola larga 75 mm) 475 mm, altezza rettificabile 400 mm, con piano magnetico, visualizzatori.

Rettifica tangenziale a controllo numerico LODI T 80.50 CN, tavola 800x450 mm, corsa longitudinale tavola 920 mm, lunghezza rettificabile 800 mm, corsa trasversale tavola 500 mm, larghezza rettificabile con fascia mola 550 mm, distanza tavola asse mola 700 mm, motore mandrino 10 Hp, con CN, piano magnetico.

Rettifica tangenziale STEFOR RTB 10/5, tavola 1.100 x 400 mm, corsa longitudinale tavola 1.080 mm, larghezza rettificabile a mola impegnata 530 mm, distanza tavola-asse mola 640 mm, mola 400 x 50 x 127 mm, piano magnetico 1.000 x 400 mm, motore 7,5 Hp.

Rettifica universale TACCHELLA P 2125 U, altezza punte 250 mm, distanza tra le punte 2.100 mm.

Rettifica universale TACCHELLA P 1133, altezza punte 330 mm, distanza tra le punte 1.100 mm.

Rettifica per interni MORARA RI/S 750, altezza punte 170 mm, diametro massimo rettificabile 80 mm, lunghezza massima rettificabile 120 mm, distanza massima tra il piattello porta autocentrante ed il supporto mandrino da interni 765 mm, corsa di posizionamento manuale carro portamola asse x 50 mm, inclinazione orizz. carro portamola +/- 45°, corsa massima tavola asse Z 522 mm, orientabilità tavola superiore 9°, motore mola 5,5 Hp, sfacciatore, con visualizzatori.

Rettifica senza centri GIUSTINA, diametro mola 420 mm, fascia mola 200 mm.

Rettifica senza centri ROSSI MONZA 300, diametro mola operatrice 305 mm, fascia mola operatrice 102 mm, diametro mola conduttrice 204 mm, fascia mola conduttrice 102 mm, diametro rettificabile pezzi corti 0,5 - 50 mm, diametro rettificabile barre 12 mm, motore mola operatrice 8-10 Hp.

Rettifica senza centri ROSSI MONZA 400, diametro mola operatrice 406 mm, fascia mola operatrice 204 mm, diametro mola conduttrice 254 mm, fascia mola conduttrice 204 mm, diametro rettificabile pezzi corti 1 - 100 mm, diametro rettificabile barre 50 mm, motore mola operatrice 15-20 Hp.

Trapano radiale BREDA R 40-1200, capacità di foratura su acciaio 40 mm, capacità di foratura su ghisa 50 mm, sbraccio 1.200 mm, cono morse 4, diametro canotto 70 mm, corsa canotto 280 mm, 12 velocità mandrino da 45 a 1.800 giri/min, 4,5 Hp, bloccaggi centralizzati, con cubo.

Trapano radiale CARIMATI CTU 45, capacità di foratura su acciaio 45 mm, capacità di foratura su ghisa 55 mm, diametro canotto 65 mm, corsa canotto 250 mm, sbraccio 1.500 mm, cono morse 5, con cubo.

Trapano radiale SASS TM 1900, capacità di foratura su acciaio 80 mm, capacità di foratura su ghisa 100 mm, attacco mandrino cono morse 6, sbraccio 1.900 mm, con cubo.

Cesoia a ghigliottina oleodinamica BL 2050x10x500, lunghezza di taglio 2.050 mm, capacità di taglio 10 mm, incavo 500 mm, pass. tra le spalle 2.200 mm, CN PRG 910.

Cesoia a ghigliottina meccanica COLGAR C.2020, lunghezza di taglio 2.000 mm, capacità di taglio 20 mm, incavo 750 mm, registro motorizzato, pistoncini oleodinamici.

Cesoia a ghigliottina oleodinamica FARINA CFO 308, lunghezza di taglio 3.100 mm, distanza tra i montanti 3.200, spessore nominale 8 mm, spessore max 10 mm, incavo 500 mm, registro motorizzato, regolazione registro 720 mm, pistoncini oleodinamici, programmatore PRG 910.

Pressa piegatrice oleodinamica sincronizzata SOMO SPS/N 160/41, lunghezza delle tavole 4.100 mm, passaggio tra le spalle 3.100 mm, profondità incavo 400 mm, luce tra le tavole 440 mm, corsa 250 mm, forza nominale 160 Ton, CNC 8 assi CYBELEC ModEva 10S, cambio rapido utensili.

Pressa meccanica a collo di cigno OFB 200, potenza 200 Ton, piano 1.290 x 695 mm, mazza 995 x 595 mm, Velocità 20 colpi/min, con estrattore.

Stozzatrice PERINI P. 250, corsa 250 mm, tavola 500 x 410 mm, 6 velocità 17 - 80 corse/min.

Stozzatrice KLOPP SK 700, corsa 700 mm, con tavola girevole diametro 900 mm.

Scantonatrice oleod. ad angolo variabile FIM Versa 206, tavola 1.000 x 650 mm, lunghezza lame 200 mm, spessore di taglio 6 mm.

Calandra oleodinamica a 4 rulli OMCCA HDTS 2550x6/8, lunghezza rulli 2.550 mm, spessore di calandratura 8 mm, spessore di invito 6 mm, diam. rulli laterali 210 mm, diametro rullo superiore 220 mm.

Calandra a 3 rulli SERTOM RI/72 2505, lunghezza rulli 2.500 mm, spessore di calandratura 12 mm, spessore di invito 14 mm, diam. rullo superiore 300 mm, diametro rulli inferiori 280 mm, con invito.

Curvatrice per profilati BOLDRINI BSA 22 R, capacità di curvatura angolari ala esterna 140 x 140 x 15 mm, angolari ala interna 120 x 120 x 13 mm, ferro ad I orizzontale max 110 x 40 mm, ferro ad I verticale max 400 x 30 mm, quadro 75 mm, tondo 90 mm, ferro ad U ala esterna max 220 mm, ferro ad U ala interna max 180 mm, tubi 4" diam, 700 mm.

Curvaprofilati PEDDINGHAUS Perfekt 32 PCN

Curvatrice per profilati/tubi TAURING Delta 50 CNC-C, diametro alberi 50 mm, lunghezza utile alberi standard 115 mm, diametro rulli standard 175 mm, corsa massima rullo superiore 100 mm.

Segatrice a nastro a 2 colonne BEHRINGER HBP 360 N, capacità di taglio 400 mm, con avanzamento automatico.

Segatrice a nastro automatica a due montanti FORTE SBA 241/S, capacità di taglio sul tondo 250 mm, capacità di taglio sul quadro 250 x 250 mm, velocità di taglio variabile da 11 a 110 m/min, con avanzamento automatico.

Segatrice a nastro automatica a due montanti FORTE SBA 401, capacità di taglio sul tondo 400 mm, capacità di taglio sul quadro 400 x 400 mm, velocità di taglio variabile da 12 a 100 m/min, con avanzamento automatico, corsa carro 600 mm.

Segatrice a nastro RES 300 M/45, capacità di taglio tondo diametro 310 mm, capacità di taglio quadro 300 mm, capacità di taglio piatto 250 x 420 mm, testa inclinabile da -30° a +45°, altezza ganasce in dotazione 160 mm.

Brocciatrice Varinelli BVP 10/1320, potenza 10 ton, corsa 1.320 mm.

Macchina di misura DEA Omicron A001

Macchina di misura a coordinate (Calibro 3D) FARO Gage CAM2, volume di lavoro sferico 1.200 mm.

Misuratore di altezza TESA Hite 700, con piano in diabase da 1.200 x 800 mm.

Presetting utensili ELBO CONTROLLI E660 GA

OVERMACH USATO SPA

Via F. Somma, 66 - 20012 Cuggiono (MI) - Italy - Tel. +39/02/9724231 Fax+39/02/97242321
www.overmach.it - usato@overmach.it

Boring machine
FEMCO BMC 110FT2
CNC FANUC 18i-MB

Milling machine with moving column
PARPAS ML90-4000
CNC HEIDENHAIN TNC 426

Milling machine with fixed bench
FIL FA 160
CNC HEIDENHAIN TNC 360

Horizontal machining center with automatic pallet charger DOOSAN ACE H100
CNC FANUC 18i-MB

3-Axis Vertical machining center
AWEA BM-1200
CNC SELCA S4040DH

3-Axis Vertical machining center with pallet changer DAEWOO ACE VC400
CNC FANUC 18I-MA

3-Axis Vertical machining center with pallet changer DOOSAN ACE VC500
CNC FANUC 18M

5-Axis Vertical machining center
CB FERRARI ML45
CNC HEIDENHAIN TNC530

2-Axis Lathe
DAEWOO PUMA 300C
CNC FANUC 18-T

2-Axis lathe
DOOSAN PUMA 480L
CNC FANUC 21I-TB

6-Axis lathe with counter spindle, driven tools and C-Axis GILDEMEISTER MF-TWIN 42
CNC SIEMENS 840C

Parallel self-learning lathe
MOMAC TA31 310 X 2000
CNC FAGOR 8055TC

Visit our web site WWW.OVERMACH.IT

OVERMACH USATO

SAVIO
MACCHINE UTENSILI
Via Vittorio Veneto 96 | 21015 Lonate Pozzolo (VA) Italy | Tel. +39 0331 661770 | Fax +39 0331 661769
www.savio.net | info@savio.net

Centro di lavoro *(Machining Center)*
DMG DMC 70 V Hi-Dyn, 700 x 500 x 500 mm, 18.000 rpm, 30 utensili, Heidenhain TNC 426, cambio pallet

Tornio *(Lathe)*
OMG 210, 210 x 1000, revisionato a NUOVO

Rettifica tangenziale *(Surface Grinding Machine)*
FAVRETTO MB 75 DigitPlus, 750 x 600, piano elettropermanente, anno 2004

ASPORTAZIONE TRUCIOLO
Metal Cutting Machines

FRESALESATRICI A BANCO FISSO *(Milling and Boring Machines)*
ALCOR 222 B 5AX CNC, 5 assi, 1500x580x580 mm, CNC SELCA 3045PD

CENTRI DI LAVORO *(Machining Centres)*
MAUT K2, 2500 x 800 x 1000, CNC SELCA 3045, testa index, 10000 rpm, 32 utensili
C.B. FERRARI B18, 1400 x 520 x 420, CNC E560, 60 utensili, 18.000 rpm, 5 assi
C.B. FERRARI A13, 650 x 320 x 320, CNC E160
DMG DMC 70 V Hi-Dyn, 700 x 500 x 500 mm, 18.000 rpm, 30 utensili, HEIDENHAIN TNC 426, cambio pallet
KONDIA HS 1000, 1000x600x500, 18 utensili, 24.000 rpm, SELCA 3045PD
MIKRON VCE 500, 500 x 400 x 500, 20 utensili
MIKRON VCE 1600, 1600 x 800 x 760, 20 utensili

AFFILATRICI *(sharpeners)*
PARPAS AU2, per utensili monotaglienti, aspiratore
DECKEL S0E, per utensili monotaglienti, aspiratore
DECKEL S0, per utensili monotaglienti

TRAPANI RADIALI *(radial drilling machines)*
BERGONZI TR40, 40x1250, bloccaggi, anno 2008
AUDAX TR 40/45, Ø 45x1250, bloccaggi idraulici

FRESATRICI UNIVERSALI E VERTICALI *(Universal & Vertical Milling Machines)*
NOVAR K1200, 800 x 250 x 450, visualizzata
SAIMP FV-P2, 1000 x 300 x 500, visualizzata
RIGIVA O20BA, 1200x400x500, ISO 50, visualizzata, braccio motorizzato

FRESATRICI PER ATTREZZERIA *(Tool Room Milling Machine)*
C.B.FERRARI M2, 400 x 320 x 400, ISO 40
C.B.FERRARI M2, 400x320x400, 3.600 rpm, ISO 40
ALCOR 220 PLUS, 1050x450x545, visualizzata, presa utensile, CE

TORNI *(Centre Lathes)*
CMT URSUS 225, 225 x 2000, visualizzato
COMEV CM 300, 300 x 2000, foro mandrino 110 mm, visualizzato
GRAZIANO SAG 14, 180 x 1500
GRAZIANO SAG 210, 210 x 1000, visualizzato
OMG 210, 210 x 1000, revisionato a nuovo
OMG 250, 250 x 1500, revisionato a nuovo
PADOVANI LABOR 180S, 180 x 1000
PADOVANI LABOR 180S, 180 x 1500
SCHAUBLIN 102N, variatore

TORNI CNC *(cnc lathes)*
CMT URSUS PLUS 250, 250x1500 mm, CNC ECS 2400, autoapprendimento
MANTEGAZZA FNC 56-34, Ø 340x1000, CNC ECS 2400

RETTIFICHE (*Grinding Machines*)
Tangenziali *(Surface)*
ABA FF 600, 600 x 200 mm
ALPA RT 450, 450 x 200 mm
FAVRETTO MB 75 DigitPlus, 750 x 600, piano elettropermanente, anno 2004
JONES SHIPMAN 1400 X, 450 x 150, diamantatore, ciclo auto
LODI T60.35, 600x350, piano elettropermanente
MAGERLE F7, 750 x 320 mm

Verticali *(Vertical)*
DELTA LC400, diametro 400 mm

Universali *(cylindrical)*
JONES & SHIPMAN 1300 X, Ø 350 x 1000, dispositivo per interni, cicli di lavoro con micro processore

ELETTROEROSIONI *(EDM machines)*
ONA DATIC D360, a tuffo, 60A, 600 x 400 x 300, CNC DATIC F60, asse C
FANUC ROBOCUT Alfa, a filo, 1C, 520x370x410 mm, infilaggio
CHARMILLES ROBOFIL 240, a filo, 350 x 220 x 220, infilaggio
ENGESPARK, a tuffo, 60 A, 350x200x150, visualizzata
ONA TECHNO H400, a tuffo, 60 A, 600 x 400 x 400 mm, asse C, cambio elettrodo
ONA TECHNO H600, a tuffo, 60 A, 1000 x 600 x 500 mm, asse C, cambio elettrodo
AGIE EMT 1, 250 x 160 x 200 mm, visualizzata

VARIE *(miscellaneous)*
Cesoia COLGAR, 3000x4 mm, registro motorizz.
Cesoia GASPARINI CO 2003, 2000 x 3/4 mm, registro
Pressa piegatrice GASPARINI PBT 105, 3000 x 105 ton., registro posizionato
Segatrice autom. FRIGGI 320 ACN, Ø 320 mm
Stozzatrice CABE ST300, CN 2 assi, anno 1998
Punzonatrici per profili alluminio OEMME
Fresatrice per cave PICCO FC 200
Pantografo DECKEL GK21
Pantografo PEAR PF5N
Tavola rotante CONTER TG3, 1100 x 1100, index 2,5°
Tavole girevoli - Tavole basculanti per fresatrici

Elettroerosione a filo *(EDM Machine)*
CHARMILLES ROBOFIL 240, 350 x 220 x 220 mm, infilaggio

Elettroerosione a tuffo *(EDM Machine)*
ONA TECHNO H600, 60A, 1000 x 600 x 500 mm, asse C, cambio elettrodo

Cesoia *(Shear)* GASPARINI CO 2003, 2000 x 3/4 mm, registro

Via Louis Bleriot, 5/7/9
Loc. Fascia d'Oro
25018 Montichiari (BS) Italy

Tel. +39.030/9981378
Fax +39.030/7772293

EUROMACHINETOOLS

www.euromachinetools.it
info@euromachinetools.it

Alesatrice CASTEL RED LINE TNC 530

Ø mand. 120 mm, long. 3100 mm, vert. 1850 mm, trasv. 800 mm, mandrino 600 mm, tavola 1800x1250 mm, 2000 giri/1', CNC Heidenhain TNC i 530, trasp. trucioli

Alesatrice CASTEL GREEN 1TA 40 TNC 425

mand. 110 mm, long. 2600 mm, vert. 2000 mm, trasv. 1500 mm, mand. 500 mm, tavola 1700x1100 mm, CNC Heidenhain Tnc 425, C.UT. 40 pos.

Alesatrice CASTEL/FPT GREEN TNC 415 (T. AUT)

Ø mand. 110 mm, long. 3100 mm, vert. 1500 mm, trasv. 1500 mm, mandrino. 500 mm, tavola 1700x1100 mm, 2000 giri/1 ', CNC Heidenhain TNC 415, testa aut. vert./orizz., c.ut. 40 pos.

Alesatrice PAMA SPEEDRAM 3 SINUMERIK 880

Ø mand. 180 mm,
long. 15000 mm,
vert. 3200 mm,
trasv. 1000 mm,
mandr. 900 mm,
2 tavole 2500 x 3000 mm,
giri 1200 giri/1
CNC Siemens Sinumerik 880
testa tiltante (tipo Parma)
nr. 2 teste a sfacciare,
testa a 90°,
testa di barenatura

Alesatrice TOS WHQ 13 TNC i530

Ø mand. 130 mm, long. 5000 mm, mandrino 800 mm, trasv. 2000 mm, vert. 3000 mm, tavola 1800 x 2500 mm, giri 3000 giri/1, CNC Heidenhain TNC 530i, c. ut. 60 pos.

Alesatrici DAEWOO ACE DB 130 C TNC 426

Ø mand. 130 mm, long. 3000 mm, mand. 700 mm, trasv. 1600 mm, vert. 2000 mm, tavola 1800 x 1600 mm, 2500 giri/1, CNC Heidehain TNC 426, cambio ut. 60 pos.

Fresalesatrice SACHMAN MX 1200 TNC 425

long. mm 16000, trasv. mm 1200, vert. mm 2000, giri/min. 4000, piano lav. mm 1100 x 18000, testa KOSMO aut. 2,5°x2,5°, CNC Heidenhain TNC 425, n. 2 evac. truc., c. utensili 40 pos., vol. elett., n. 3 cubi: 5mt x 1,5 x 1,1H (cad), n. 5 squadre: H 2,5 mt x 0,96 mt x 1,2 mt (cad)

Fresalesatrice ZAYER 30 KFG 1250 SIEMENS 840

long. 2007, vert.1499, slitta 1258 mm, n. 2 tavole 1250, 3000 giri/1', CNC Siemens 840 C, c.u. 80 pos., n .2 trasp. trucioli, testa automatica birotativa (A5°-B vert./orizz.)

Fresatrice INDUMA MM 200

long. 1050 mm, slittone 315 mm, vert. 480 mm, tavola 1500 x 315 m, giri 1600 giri/1'

Fresalesatrice SACHMAN T 314 HS 35 TNC 530

long. 3500 mm, vert. 2000 mm, trasv. 1600 mm, tavola 1500x1500 mm, 5000 giri/1', CNC Heidenhain TNC 530i, n. 5 pallet da 1500x1500, stazione C/S rotante aut., testa rot. (asse A 120x3°-asse C 144x2,5°) - c. ut. 100 pos.

Fresatrice RAMBAUDI MS3

long. 950 mm,
vert. 415 mm,
trasv. 280 mm,
tavola 1300 x 300 mm,
giri 3500 giri/1'

Fresalesatrice FPT RONIN SIEMENS 840D

long. 10000 mm, slitta 1500 mm, vert. 2500 mm, 5000 giri/1', c.ut. 80, CNC Siemens 840D, tavola di tornitura roto-traslante Demmeler Ø 2500, testa bir. aut. da 144x144 pos. (5000 giri/1'), trsp. trucioli, pick-up station per 2 teste aut., contr. tornitura CAPTO C8-Refr. int.

Fresalesatrice MECOF CS 500 AGILE TNC 426

long. 4000 mm, slitta 1000 mm, vert. 1700 mm, 4000 giri/1', c.ut. 24, CNC Heidenhain TNC 426

Fresalesatrice SORALUCE FS 4000 TNC 355

long. 4000 mm, slitta 1250 mm, vert. 2000 mm, 2500 giri/1' CNC Heidenhain TNC 355, trasportatore trucioli, testa automatica birotativa 5°x5°

Fresatrice BRIDGEPORT BR 2J

long. 762 mm, vert. 406 mm, trasv. 305 mm, tav. 1070x230 mm, 3750 giri/1', visualizzatore 2 assi

Tavola SKODA roto-trasl.

dimensioni 2400x1800, portata max. Kg. 20.000, corsa long. mm. 900, visualizzata

Macchina per lamiera AMADA ITPS 5020 CNC

potenza 50 Ton, lung. lav. 2050 mm, luce tra le spalle 1690 mm, CNC Delem 58

Macchina per lamiera SERTOM RJ 3000

spessore lamiera 24 mm, lunghezza lavorabile 3050 mm, luce tra le spalle 3000 mm

Rettifica RIBON UTG A 1000

lungh. rett. 1000 mm, alt. rett. Ø amm. 360 mm, mola 410x60x127 mm, dist. punte 1000 mm, Marposs, diamantatore automatico, impianto refrigerante

Rettifica LIZZINI SIRIO SYSTEM 10

lunghezza rettificabile 1000 mm, diametro ammesso 300 mm, tavola 450x70 mm, distanza punte 1000 mm

Segatrice automatica a nastro RUSCH 420 A

taglio tondo 420 mm, taglio rettangolare 400x260 mm, avanzamento barra 999x500 mm/sec, capacità taglio quadro 420 mm

Tornio UTITA T 350 CNC

dist. punt. 2600 mm, Ø mand/plateu 310 mm, giri mandrino 4000 giri/1', motore 30 kw, Fr mand. 90 mm, Ø max. tornib. 565 mm, CNC Z.32, ut. mot., asse C, trasp. trucioli, torr. aut. Baruffaldi, lunetta aut. Morari autoc. aut., anno 1995

Tornio MERLI CLOVIS 70-7000 CNC

H. punte 800mm, d. punte 7000 mm, Ø mand. 1500 mm, 300 giri/1', motore 37 kw, foro man. 206 mm, d. max. torn. 1650 mm, CNC Fagor, torretta verticale automatica 6 p.ut., 1 lunetta chiusa diam. 1050, 1 lun. aperta, 1 lun. mobile

Tornio GILDEMEISTER CTX 400 a 2 assi CNC

h. punte 420, 5000 giri/1', motore 28 kw, CNC Eltropilot DIN Plus, asse C, c.u. 12 pos., n.6 utensili motorizzati

Tornio POTISJE PD 1250x3000

h. punte 660 mm, d. punte 3000 mm, Ø mand/plateu 1100 mm, 630 giri/1, motore 45 kw, foro mand. 130 mm, Ø max. torn. 1400 mm, CNC Siemens Sinumerik, torretta aut. 4 pos. contropunta motor., n. 2 lunette, autocentr. 3 griffe diam. 500

Tornio HANKOOK VTB 125-2000 FANUC

plateau 1250 mm, Ø max tornibile 1600 mm, giri 360 giri/1', max alt. torn. 900 mm, CNC Fanuc

Trapano SASS TM 2500

sbraccio 2500 mm, for. acciaio 80 mm, distanza base-mandrino 2085 mm, mandrino morse 6, giri mandrino 1275 giri/1', motore 11 kw

Mi - Mu

25064 GUSSAGO (BS) - Via Mandolossa, 142/d
Tel. 030/3733780 - Fax 030/3229132
Cell. 335/225087 - 335/255245
www.mimu.com - info@mimu.com

ESPOSIZIONE DI 3300 mq. DI MACCHINE UTENSILI USATE
Specializzati settore rettificatrici senza centri, lappatura piani e levigatura fori. Revisione e retrofit CNC su ns. macchine

ULTIMI ARRIVI/VIDEO SU MIMU.BLOGSPOT.COM

Centro di lavoro **CHIRON MILL 800 MILL-TURN** tornitura/fresatura, 5 assi, anno 2007

In Arrivo - Appena Arrivate
(altri dati: vedi sotto)

- Rettificatrice in tondo **STUDER S36 CNC**
- Rullatrici per filetti: **ORT RP18C CNC, ORT RP30U seminuova, BAD Duben CNC 80 ton.**
- Centro di lavoro 5 assi tornitura e fresatura **CHIRON MILL 800 (2007)**
- Centro di lavoro orizz. **HYUNDAI KIA HS400 (2007) 2 pallet, 60 ut., 15000 giri**
- Levigatrice **SUNNEN ML2000, con ASC, barriere e vasca esterna (2007)**
- Rettificatrice senza centri **MONZESI 510, anche con robot**

(foto e video su http://mimu.blogspot.com)

Centri di Fresatura-Tornitura:
- **CHIRON MILL 800 5 assi (2007),** tornitura e fresatura, macchina visibile funzionante nel nostro magazzino, completo di caricatore per barre

Centri di Lavoro Orizzontali:
- **MCM CLOCK 600 MP14, FMS con 14 pallet, predisposto anche per carico con robot**
- **HYUNDAI HS400, 2 pallet, 15.000 giri, CNC Fanuc, 2007**

Centri di Lavoro Verticali:
- **CHIRON MILL 800 5 axis (2007),** tornitura e fresatura, macchina visibile funzionante nel nostro magazzino
- **CHIRON FZ15KW High Speed,** 2005, CNC Siemens 840D, 48 utensili, alta pressione
- **CHIRON FZ15KS 4 assi,** CNC SIEMENS 840D, 48 utensili, alta pressione, quarto asse Peiseler
- **CHIRON FZ18W Magnum, 1999,** CNC Siemens 840D, alta pressione, 20 utensili, bloccaggi idraulici
- **CHIRON FZ08W 4 assi,** cambio pallet, quarti assi, HSK32, 15.000 giri, Fanuc 21M
- N. 2 **STAMA MC 325S,** rotopallet, n. 4 divisori (quarti asse) Lehman su ogni macchina, refrigerante dal centro, 1996 e 1997
- **CHIRON FZ18 W Magnum 4 axis,** doppi quarti assi, 20 utensili, ISO 40, bloccaggi idraulici, Fanuc 0M, asse Z rialzato
- **CHIRON FZ18 W Magnum,** 20 utensili ISO 40, Fanuc OM
- (3) **CHIRON DZ18W Magnum Highspeed,** bimandrino, ISO 40, 10.500 giri, 2 x 12 utensili

Torni Verticali Mandrino Rovescio:
- **EMAG VSC630,** Ø mandrino 630 mm, max 70 kW, CNC Siemens 840

Centratrici Intestatrici:
- **SINICO TR60/4-350,** 4 teste, lunghezza max taglio 350 mm, con caricatore per barre

Foratrici per Fori Profondi:
- **KRAMATORSK KJ1910,** profondità max foratura 10.000 x 600 mm diam, diametro esterno pezzo max 1300 mm, peso max 25 ton., motore mandrino 85 kW, controrotazione

Rullatrici per Filetti:
- **BAD DUBEN PRZ80 CNC,** 2 rulli 80 ton.
- **ORT RP18 CNC,** 2 rulli teste inclinabili, motori brushless indipendenti
- **ORT RP30U,** 2 rulli teste inclinabili, 2000, seminuova

Rettificatrici Senza Centri:
- **MONZESI 510,** mola 250 x 510, anche con robot di carico
- **MIKROSA KRONOS M FAVORIT,** mola 250 x 610, CNC 4 assi
- **MIKROSA SASL 5 CNC (in revisione con retrofit, marchiatura CE),** mola 500 mm di fascia, mot. 55 kW, centro fisso
- **MIKROSA SASL 125,** mola 250x600 mm, anno 1993, caricatore a portale (2 pezzi per volta)
- **MONZESI 1500 CNC,** mola 350 x 610
- **MONZESI 510,** fascia mola 250 mm
- **MONZESI 300,** fascia mola 300 mm, controllata, funzionante, con tutto automatico
- **GHIRINGHELLI M200 SP500 CNC,** monoasse e revisione completa, pronta consegna
- **GHIRINGHELLI M500 CNC monoasse,** fascia mola 500 mm x 610 mm dia
- **GHIRINGHELLI M500 SP610,** fascia mola 500 mm x 610 mm dia
- **GHIRINGHELLI,** vari modelli: M200/M2200/M120/M2120 con MIA
- **GIUSTINA R100 SC,** fascia 250 x 610, 1980

Rettificatrici in tondo per Esterni e Universali:
- **STUDER S36 CNC,** Fanuc 16t, 1000 x 175, mola dia. 500 mm
- **STUDER S20 CNC,** 100 x 500, interni/esterni
- **TSCHUDIN TS44 CNC,** Siemens 840D, 100 x 400
- **GIORIA RU/P 1000, altezza punte 200 x 1000, motore c.c. su mola e fantina, mandrino idrostatico, visualizzatore, "taglio in aria" (controllo sforza mola)**
- **TACCHELLA 1018 U,** altezza punte 180 x 1000 mm, revisione meccanica
- **RIBON UTGA-1500,** 180x1500 tra le punte, idraulica, Marposs, contropunta idraulica
- **Morara REU 650** apparecchio per interni

Rettificatrici per Piani (Tangenziali):
- **ALPA RTL 1000,** 1000 x 500, con piano magnetico
- **ALPA RT450,** completamente revisionata e riverniciata

Rettificatrici Mole Contrapposte:
- **GIUSTINA R 236 CNC,** ø 760 mm, CNC retrofit 2000 con NUM 1060,caric. a disco (rotary), attrezz. per bielle/ set up for conrods - prezzospeciale
- **RDC R236 CNC,** diam. 900 mm, CNC NUM 1060, anno 1995, diametro 760 mm, caric. a disco (rotary), attrezzata per bielle/ set up for conrods, prezzo speciale
- **Gardner 84B,** ø mole 1100 mm, visualizzata, lavorazioni a tuffo, recentemente revisionata

Lappatrici per Piani (2 piani contrapposti):
- **PETER WOLTERS AL2,** diam. 800 (pianparallela)
- **PETER WOLTERS AL2,** diam. 900 (pianparallela)

Centro di lavoro orizzontale **HYUNDAI KIA HS400** 2 pallet, 60 utensili, 15000 giri

Levigatrici per fori (Lappatrici):
- **SUNNEN ML2000,** con misuratore ASC e vasca esterna, 2007, seminuova
- **SUNNEN ML3500,** con barriere
- **N. 2 SUNNEN ECA-3500,** vibratori e bracci per carico/scarico automatico, misuratore Etamic
- **N. 3 SUNNEN EC-3500,** aut. con PLC, misuratore, come nuove
- **SUNNEN MBC 1805,** con misuratore
- **SUNNEN MBC 1804,** anche con misuratore
- **COUTHON,** lunghezza max foratura 4 metri

Lappatrici per Piani (1 piano):
- **LUI 32P 1PL,** diametro piano 800 mm, 3 anelli, seminuova
- **DYNAFLEX 40,** diametro 1000, 3 anelli
- **LAMBERT 36,** diametro 900, 3 anelli
- **GRIEB MYLAP 900,** dia 900 mm, 3 anelli
- **PRECISIONLAP 36,** dia 900 mm, 3 anelli
- **MELCHIORRE 600,** piano rame, anelli con riporti in ceramica

Affilatrici per Punte:
- **BREDA,** mod. AFP30, AFP50 e N. 2 AFP 80 fino a diametro 80 mm
- **CAWI SPIRAL N-4-90-30, OCCASIONE**

Affilatrici Universali:
- **LIZZINI,** corsa 600 mm, seminuova
- **TACCHELLA 6P, TACCHELLA 4M** anche con baraseno e motorizzazione

Varie:
- **N.2 Rotondimetri TAYLOR HOBSON TALYROND 250**
- **Trapano radiale MAS,** con sbraccio da 1600
- **Proiettori per profili con schermo fino a 1 mt. di diametro**

ANGOLO DELLE OCCASIONI
- **CARICATORE PER BARRE (centerless)** fino a 4 metri per rettifica senza centri, motorizzato, OCCASIONE!
- **PROVA TRAZIONE AVERY,** 50 ton., SUPER OCCASIONI!
- **TAVOLE GIREVOLI ROTOTRASLANTI 2000 x 1700,** corsa 3000, guide riportate, viti a ricircolo
- **N. 2 SECMU FBF5 CN ECS 2001,** corse da 1500, ottimo prezzo, ideale per retrofit CNC
- **N. 1 SECMU CNC Fagor,** corsa X=1000, righe ottiche

Rettifica **STUDER S36** CNC Fanuc 16t, 1000 x 175, mola diametro 500 mm

Rullatrice **ORT RP30U** 2 rulli teste inclinabili, 2000, seminuova

Rettificatrice senza centri **MONZESI 1500 CNC** mola 350 x 610

...E ANCORA TORNI, FRESATRICI, PRESSE, RETTIFICHE ECC.
APERTI ANCHE IL SABATO MATTINO - CONTATTATECI SENZA IMPEGNO - ACQUISTIAMO MACCHINARI USATI.
DEAR OVERSEAS BUYER FEEL FREE TO CONTACT US FOR ALL MACHINE-TOOL REQUIREMENTS!

INSIZE nikkoTOOLS YAMAWA BIANCO SEGATRICI A NASTRO LTF FERVI PRO SMART EQUIPMENT OSAWA boehlerit

BORLETTI GALILEO durometria MICROTECNICA Tecnologie di prodotti ASTURO IM la prora

WERKÖ SCHMALKALDEN IEH KRAMM IORI PRT TOOLS

STOCK 2000 SRL

Via Claudia, 847 - 41056 Savignano sul Panaro (MO) - Tel. 059/796461 - Fax 059/796575
Cell. Marco +39 348/7922417 - Claudio +39 348/4077639 - Paolo +39 347/3852341
www.stock2000srl.com - castagnastock2000@libero.it

MACCHINE UTENSILI NUOVE E USATE, STOCK DI UTENSILERIA E GENERI VARI (PUNTE, FRESE, MASCHI, CREATORI NUOVI)

Affilatrice per punte BREDA Mod. AFP 30, AFP 50, APF 80
Affilatrice punte KAWARAG Mod. MK 32
Affilatrice BREDA AF P50
Affilatrice BETA U20
Affilatrice NESI 350
Affilatrice punte CUOGHI APE 40
Affilatrice 3M per punte, diametro 80
Alesatrice verticale GENEVOISE M NO 5°
Alesatrice CERUTI ABC 75 CNC
Curvatubi CRIPPA
Dentatrice a creatore PFAUTER Mod. O
Dentatrice a creatore MIKRON Mod. 24/0
Dentatrice FELLOWS, diametro 180
Dentatrice a coltello LORENZ Mod. SV00
Dentatrice TOSA, coltello tavola diam. 400
Dentatrice LIEBHERR L200 CNC
Fresa universale DEBER + testa veloce
Fresa universale CORREA Mod. F2 UE, vis.
Fresa universale GE.MI N.2, visualizzata
Frese testa veloce INDUMA e BRIDGEPORT
Fresa universale TIGER, ISO 40
Fresa NOMAC FV2 Universale visualizzata
Fresa SAIMP ISO 40 testa veloce
Fresa BERICO UVD 26 ISO 40 testa veloce
Fresa universale ZEUS n2
Fresa ZAYER ISO 50
Fresa OKUMA CNC mod. 4V-NC
Fresa DAHLI testa veloce
Fresa RIVOLTA universale
Fresa GRAZIOLI LUDOR 2 visualizzata
Generatore di corrente KWA 60
Lapidello manuale DELTA
Lapidello ALPA RV300
Lapidello LODI Tav. Girevole 600
Lapidello tavola girevole, diametro 300
Maschiatrice ZUCCA&CIELO Mod. T16-T12
Maschiatrice SARA B.12
Maschiatrice IMMP 18
Pressa GALBANI, ton 10
Pantografo PEAR
Rettifica tang. MICROSTATIC, 700 x 250
Rettifica tangenziale ALPA Mod RTL700
Rettifica per interni RASTELLI (molto bella)
Sega OPUS 400
Tavole a dividere CNC SCOTTI
Tornio NOMAC autoapprend. CN FAGOR 200x1000
Tornio parallelo TOVAGLIERI, tav.180x1000
Tornio parallelo MONOFAP 180E x 1000
Tornio parallelo GORNATI, 180 x 1000
Tornio parallelo BREDA Mod. BRP 300 x 1000 PB80
Tornio Parallelo ANSELMI 210EAx1500
Tornio GRAZIANO SAG 210N x 1000
Tornio GRAZIANO SAG 180 x 1500
Tornio GRAZIANO SAG 210 x 1000, CNC, 2 torrette
Tornio GRAZIANO SAG 14 x 1500
Tornio CNC SUPERMATIC 400 Fanuc
Tracciatrice GENEVOISE 7A HYDR
Trapano SERRMAC TC 25
Trapano colonna RAG 18 SERMAC
Trapano colonna IMM 135
Trapano colonna IMM 225
Trapano rad. CEZIELSKI, 1600 x 60, blocc. centralizzati
Trapano radiale russo diam. 50 x 1600
Trapano radiale EMA 10x1000
Trapano ROSA mod. HBO

TORNIO ANSELMI MONOFAP 180

TORNIO ROMI G15SM

ELETTROMECCANICA Tommasi & Bonetti® CUTER STORM WEMEX UTENSILI Germany STANLEY OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY MURTRA BOC BOHRCRAFT holzkraft FERM

ROSA ERMANDO

20027 Rescaldina (MI) - Via Montelungo, 16
Tel. 0331/576280 - Fax 0331/464027
www.rosa.it - rosa@rosa.it

COSTRUZIONI RETTIFICATRICI TANGENZIALI

UCIMU

MACCHINE D'OCCASIONE RITIRATE IN PERMUTA DI MACCHINE NUOVE RIGENERATE O REVISIONATE A NUOVO CON GARANZIA

- **RETTIFICA TANGENZIALE "ROSA" LR 20 N** mm 2150 x 760, completa di piano magnetico elettronico mm 2000 x500, unità di governo ROSA SYSTEM N, anno di costruzione 1991, diamantatura sulla testa con compensazione automatica,scambiatore olio-aria e depuratore con filtro a carta. **REVISIONATA CON GARANZIA (cod. 170)**
- **RETTIFICA TANGENZIALE "FAVRETTO" MD 200 N** mm 2000 x 800, completa di piano magnetico elettronico mm 2000 x 500, unità di governo ROSA SYSTEM N, normativa CE, anno di costruzione 1997, diamantatura a banco con compensazione automatica, scambiatore olio-aria e depuratore con filtro a carta. **REVISIONATA CON GARANZIA (cod. 177)**
- **RETTIFICA TANGENZIALE "FAVRETTO" MB 130 N** mm 1300 x 600, completa di piano magnetico elettronico mm 1300 x 500, unità di governo ROSA SYSTEM N, normativa CE, anno di costruzione 2018, diamantatura a banco con compensazione automatica, scambiatore olio-aria e depuratore con filtro a carta. **MACCHINA COME NUOVA CON GARANZIA (cod. 172)**
- **RETTIFICA TANGENZIALE "ROSA" IRON 06.3 N** mm 620 x 400, completa di piano magnetico elettronico mm 600x300, unità di governo ROSA SYSTEM N, anno di costruzione 2008, diamantatura a banco con compensazione automatica, scambiatore olio-aria e depuratore con filtro a carta. **SEMINUOVA CONTROLLATA CON GARANZIA (cod. 178)**

IMMAGINI VISIBILI SUL NOSTRO SITO WWW.ROSA.IT ALLA SEZIONE USATO

ROSA SERVICE s.r.l.

NOVITA'!!!
Revisioniamo qualsiasi tipo di macchine utensili. Contattateci al 335/5319740

METALMACCHINE 2 S.R.L.

Via Caduti per la libertà, 4/D | 40050 Loc. Monte San Pietro BOLOGNA | Italy
Tel./Fax 051.6722411 | Cell: 338.8845445
www.metalmacchine2.it | metalmacchine2srl@libero.it

COD. 617 TORNIO CNC DL20MH

COD. 81 FRESATRICE 250KB

COD. 619 CENTRO DI LAVORO MOD. VDL1000

AFFILATRICI

COD. 317 Affilatrice universale mod. F.LLI LIZZINI N.1 superficie della tavola di lavoro: 718 x 140 mm, velocità mandrino porta mola per rettifica interni: 12000 giri/1', cono testa-da una estremità morse n°5, dall'altra estremità iso 50, superficie massima rettifica tangenziale: 140 x 300mm, corsa longitudinale: 350 mm

COD. 654 REINECKER coltelli stozzatori, dimensioni d'ingombro 1300x1200x1300 mm, massimo ut. montabile diam. 400 mm, mola diam. 200mm, peso netto 250 kg.

COD. 658 per punte NILES piano di lavoro 600 x 500 mm, potenza motore 1,4 kw, dim. macchina 1200x1300x1300 mm, peso netto 250 kg.

ALESATRICI

COD. 169 MONTI Mod. MB 63, visualizzata a 3 assi, superficie tavola 700 x 1000 mm

CARRELLI ELEVATORI

COD. 447 LANSING EL 125 elettrico 10Q, Altezza 3200 mm

COD. 651 CLARK Mod. CTM20, solleva 2000 Kg, arriva 3000 pale

COD. 626 LINDE AG Mod. H40 40Q, carico max ammissibile 4.000 kg

COD. 1024 Carrello Elevatore COIRO PROFESSIONAL Mod. FD35TJ Nuovo!, capacità di carico:3.500 kg, velocità massima sollevatore:400 mm/s,velocità massima di discesa: <600 mm/s, pendenza massima: 27/20 %, altezza complessiva forca sollevata (griglia): 4120 mm, lunghezza complessa (con la forca): 3860 mm, anno di costruzione: 2009

CENTRI DI LAVORO

COD. 882 DAEWOO mod. HM 500, orizzontale, dimensioni tavola/pallet 500 x 500 mm, corse assi X-Y-Z 800x650x650 mm, CNC Fanuc 18 m, ISO 50, giri mandrino 6.000 giri min.

COD. 881 VANTAGE MV 147, verticale, 4 assi, CNC Fanuc 18 M/C, corse assi X, Y, Z mm 1400 x 700 x 700, tavola mm 1450 x 680, velocità mandrino max con cambio gamma ZF g./min. 8000, magazzino a 30 posti random a ruota bidirezionale ISO/CAT 40 DIN 69871-A

COD. 721 DAH LIH Mod. DL-MCV1020B APC con cambio pallet e raccogli trucioli, superficie tavola 1100 x 470 mm, corse assi X-Y-Z 1020 x 510 x 560 mm

COD. 698 MIKRON WF21C, campo di lavoro 400 x 400 x 400 mm, ISO 40, controllo numerico HEIDENHAIN 155

COD. 584 GLORIA Mod. EUROPA 5 /40, corse assi X-Y-Z 400 x 300 x 400 mm, controllo numerico BOSCH CC100M, magazzini utensili 12

COD. 581 FAMUP MCX 650 verticale 2 PALLET, corse assi X-Y-Z 670x450x470 mm, ISO 40, velocità mandrino 4500 RPM

COD. 263 FAGIMA Mod. FA-120, corse assi X-Y-Z 1200 x 450 x 450 mm, superficie tavola 1515 x 460 mm, ISO 40

COD. 283 SIGMA mod. VC 600 A cambio pallet CNC Fanuc-OMB, 4 assi divisore NIKKEN Corse meccaniche asse X-Y-Z 600 x 420 x 450 mm, Dimensioni d'ingombro 4400 x 1900 x 3100 mm

COD. 595 TAKISAWA Mod. MAC-V1E Campo di lavoro 430x350x500, Dimensione tavola 600 x 350 mm, Velocità: Giri al 1' 60÷6000

COD. 846 SIGMA Mod. MISSION 1 verticale, Dimensioni tavola 750 x 400 mm, Velocità mandrino 6000 giri/min, Dimensioni d'ingombro 2600 x 4000 x 2500 mm

COD. 286 Mod. MECTRA 6 CNC SAIMP a 4 Assi FANUC 15 MA, Corsa X-Y-Z 820 x 760 x 760 mm, Dimensione del pallet 630 x 630 mm, Cono attacco mandrino ISO 50, Vel. rotazione mandrino 20/4500 giri/min.

COD. 580 TRAUB Mod. TVC 200P S/N verticale, Pallet 300 x 500 mm, Dimensioni d'ingombro 3000x3000x2500 mm, ISO 40 random.

COD. 698 MIKRON WF21C Campo di lavoro 400x400x400 mm, Cono ISO 40 DIN 69871, Dimensioni d'ingombro 2100x3000x2000 mm.

COD. 872 FERRARI a 5 assi Mod. A17 CNC LS500, superf. tavola: 1250x400 mm, corsa asse x longitudinale: 1050 mm, corsa asse y trasversale: 520 mm, corsa asse z verticale: 420 mm, controllo num.: elexa mod 520, velocità motore: rpm 5000 giri/min

COD. 1045 SUPERMAX Mod. YCM-VMC-1100A, superficie tavola: 1200 x 530 mm, corsa longitudinale asse (x): 1100 mm, corsa trasversale asse (y): 600 mm, corsa verticale asse (z): 640 mm, velocità massima del mandrino: 8000 rpm, potenza del motore del mandrino: 11.0 kw, peso massimo sulla tavola: 1000.0 kg, magazzino utensili: 30 posizioni

COD. 1068 QUASER Mod. MK-60IIL, superficie tavola: 1400x650 mm, corsa longitudinale asse (x): 1100 mm, corsa trasversale asse (y): 600 mm, corsa verticale asse (z): 600 mm, velocità mandrino: 8.000/10.000 giri/min., magazzino utensili: 40 utensili

COD. 1087 ELIMACCHINE Mod. BMT 2473, dimensione tavola: 1854x610 mm, corse assi x-y-z: 1640 x 800 x 710 mm, punta mandrino: nt/bt/cat40, velocità mandrino: gamma alta: 521-4200 rpm, gamma bassa: 60-720 rpm, motore primario: uh e f: 7.5 hp r: 10hp

ELETTROEROSIONI

COD. 858 Mod. ROBOFIL 310 Dimensioni 1800x1600x2230 mm, Gamma di pressione Fra 6 e 7 bar.

COD. 859 Mod. ROBOFIL - 400 Dimensioni della macchina 2100 x 2400 x 2400mm, Peso 3200 Kg.

COD. 860 SODICK A 320 Dimensioni Vasca 1000 x 720 mm, Altezza Max Pezzo 290 mm, Peso Max Pezzo 800 kg.

FRESATRICI CNC

COD. 210 MIKRON CNC Mod. WF21C, controllo numerico CNC HEIDENHAIN 155, corse meccaniche asse X-Y-Z 400 x 400 x 400 mm, conicità mandrino ISO 40

COD. 354 FPT mod. LEM1-PS, corse assi X-Y-Z 1000 x 500 x 700 mm, ISO 40, superficie tavola 1450x560 mm

COD. 586 GLOBE Mod. FT949VS, 4 assi, sup. tavola 1270 x 250 mm, corse assi X-Y-Z 800 x 370 x 430 mm

COD. 298 MICRON Mod. WF 32 CH Superficie tavola 900x530 mm, Corse X-Y-Z 560x500x450 mm, Dimensioni macchina 3000x3000x2500 mm, Peso macchina 3.500 Kg.

COD. 922 Mod. M4TOP Mat. J1705030D, visualizzato a 3 assi (X,Y,Z) Easson ES-17B, velocità mandrino 60-4200 RPM, avvitatore ALIGN, assi X,Y motorizzati, Power Input 5.5 KVA

FRESATRICI MANUALI

COD. 388 Mod. RIGIVA manuale, superficie tavola: 1110 x 260 mm, ISO40, velocità mandrino: 25-1500 RPM a 2 gamme, avanzamento longitudinale e trasversale: 10, 85, 15, 120, 22, 180 M/M, avanzamento verticale: 30, 240, 42, 340, 62, 500 M/M

COD. 478 Mod. LC-165VS verticale, superficie tavola 260x1220 mm, corse asse X-Y-Z 800 x 330 x 280 mm, velocità mandrino 50-3750 RPM, visualizzata a 2 assi

COD. 521 Mod. 250 Al con testa veloce vert. e orizz., superficie tavola 1470 x 300 mm, corse asse X-Y-Z 1000 x 450 x 400 mm, ISO 40, velocità mandrino con (variatore r.p.m. 90-3800) (inverter r.p.m. 60-3600), velocità mandrino orizzontale 65-1500 RPM, guide temprate e rettificate, variatore di vel. della testa, visualizzata a 4 assi

COD. 653 HURTH Mod. LF 32 per cave, superficie tavola 1280x470 mm, velocità mandrino 20-1600 RPM, 3 velocità

COD. 679 Fresa manuale LIBERTI, superficie tavola 1300 x 300 mm, ISO40, visualizzata 3 assi, velocità mandrino 50-2550 RPM

COD. 691 BAOJI Mod. V6S testa veloce, sup. tavola 1380 x 330 mm, velocità mandrino 50-3750 RPM, visualizzata a 3 assi

COD. 162 JOHNFORD verticale, caratteristiche tecniche tavola dimensione 1300 x 280 mm, corse meccaniche assi X 900-Y 300-Z 470 mm, mandrino ISO 40

COD. 39 CONTI Mod. CS 1200R, testa a fresare vis Elbo Dosi, caratteristiche tecniche superficie tavola 1200 x 260 mm, visualizzata a 3 assi (X,Y,Z), ISO 40, corse meccaniche asse X-Y-Z 600 x 400 x 400 mm

COD. 333 150 K M4 TOP Tavola Dimensioni 254x1370 mm, mandrino ISO 40, vel. 50-4280 RPM, dim. 1,6 x 1,73 x 2,21

COD. 381 AVIA FOP mod. FND 32A, caratteristiche tecniche: dimensioni tavola 800 x 400 mm, corse assi X-Y-Z (mensola 600 x 370 x 350 mm, corsa canotto 100 mm, gamma velocità mandrino orizzontale-verticale 35,5 ~ 1800 giri/min, ISO 40

COD. 237 a banco fisso FMB-3 serie PX Sup.e di lavoro 1470 x 380 mm, Carico massimo tavola 1000 Kg, Dim.i macchina 2050 x 2250 x 2100 mm, Peso macchina 3.100 Kg

COD. 406 ROSSI a testa veloce Mod. AVIA FND 25 Dim. d'ingombro 2000x1700x2300 mm, Corse meccaniche asse X-Y-Z 600 x 220 x 450 mm, Velocità mandrino 200-3000 Rpm, Superficie tavola 250 x 1200 mm

COD. 532 PARPAS Mod. FVE- a torretta visualizzata, Dimensioni tavola 1440x400 mm, Mandrino TV 05 ISO 40, Tensione elettrica 380 V, Dimensioni d'ingombro 2500 x 2800 x 3000 mm

COD. 543 a mensola TOS FG 40 Dimens. tavola 400x1600 mm, Corse meccaniche asse X-Y-Z 1150x360x450 mm, ISO 50

COD. 684 AVIA FOP Mod. FND 25 Sup. tavola 800x250 mm, Corse meccaniche asse X-Y-Z 420 x 350 x 390 mm, Giri mandrino 40/2000 RPM, Dimensioni macchina 1300 x 1800 x 2000 mm

COD. 794 universale JAFO Mod.FW32J Superficie tavola 1300x320 mm, Corse X-Y-Z 850 x 280 x 420 mm, Mandrino orizzontale ISO40 1800 giri, Dimensioni d'ingombro 2200 x 2100 x 2300 mm

COD. 833 a mensola CF Mod. 6R82G Superficie tavola 1250 x 320 mm, Peso massimo sulla tavola 250 Kg, Motore 30 kW, Mandrino ISO40, Dimensioni d'ingombro 2400x1950x1700 mm

COD. 854 Fresatrice-Alesatrice BERICO Mod. VR3G, dim. tavola: 1290 x 330 mm, corse asse x-y-z: 1100x350x450 mm, velocità mandrino: 55-4250 rpm, visualizzato a 2 assi (x,y)

COD. 974 verticale e orizzontale DAHLIH Mod. DL-GH950, dimensione tavola: 1350 x 310 mm, corsa asse longitudinale x: 950 mm, corsa asse trasversale y: 350 mm, corsa asse verticale z: 470 mm, attacco mandrino: iso 40, velocità mandrino verticale: 65-3165 rpm con variatore meccanico e due gamme di velocità

COD. 1000 verticale e orizzontale NOVAR Mod. 1500-K-T0-CN, sup. tavola: 1520x355 mm, corse meccaniche assi x,y,z: 1200 x 300 x 475 mm, attacco mandrino verticale e orizzontale: iso 50, velocità mandrino: 40-1500 rpm

COD. 1016 verticale a torretta Mod. ELI-180P, superficie di lavoro: 1470x300 mm, corsa longitudinale asse (x): 1060 mm, corsa trasversale asse (y): 370 mm, corsa verticale asse (z): 450 mm, mandrino verticale-giri mandrino: 75-3800 rpm; sede mandrino: iso 40 ϕ 105 mm, motori-mandrino verticale: 5 hp

COD. 1054 per stampisti CNC INDUMA Mod. TM8, superficie tavola: 1400x500 mm, corse meccaniche assi (x-y-z): 1000 x 600 x 500 mm, cono: iso40, velocità: 70-4000 rpm, motore mandrino: 6/7.5 hp

LAPIDELLI

COD. 656 DELTA Mod. LB-300 Superficie tavola 290 x 170 mm, Tensione elettrica 380V, Dimensioni macchina 800 x 700x1600 mm, Velocità motore 2800 RPM.

COD. 703 verticale MCF 300 CANTALUPPI Dimensioni di ingombro 1000 x 1000 x 2000 mm, Velocità della mola giri/min. 2800, Superficie del piano 175 x 380 mm

PRESETTING

COD. 453 SPERONI, alimentazione tensione 220V, 50Hz, visualizzata 3 assi

PRESSE

COD. 233 idraulica 75 Ton Portata 75000kg, Area di lavoro 800 x 279 x 1450h mm, Pressione d'esercizio 0,75÷0,85 MPa, Dimensioni 1140 x 800 x 1896 mm, Peso 498 kg.

COD. 396 eccentrica C.M CANULLO Mod. T.Y.14 Dimensioni d'ingombro 1000x1000x1700 mm, Tensione elettrica 220/380V, Peso Netto 800 Kg.

COD. 868 idraulica manuale e pneumatica 75 ton., portata 75000 kg, area di lavoro 800 x 279 x 1450 h mm, Ø del pistone 125 mm, Ø del pistone 78 mm, corsa del pistone 250 mm

COD. 49 RICAMBI MOTORI ALIGN

KIT AVVITATORE UTENSILI MOD. ALIGN

COD. 763 ASSISTENZA E VANDITA VISUALIZZATORI

PROIETTORE DI PROFILI

COD. 456 ISOMA BIEMME, ingrandimenti 10X, 50X, diametro monitor 620x480 mm

RETTIFICHE

COD. 119 ACROS Mod. 160x1000 idraulica, a norma, errore max. per 1 metro - 5 millesimi

COD. 276 MORARA, da interni comn lunetta e diamantatore

COD. 292 320 X 500, base magnetica 510 x 210 mm, tensione elettrica 380V, dimensioni d'ingombro 2140 x 1640 x 2230 mm

COD. 501 JONES-SHIPMAN Mod. 540, corse assi X-Y-Z 480 x 170 x 280 mm, piano magnetico, lunghezza tavola 360 mm, larghezza tavola 160 mm, corsa automatica asse X e asse Y

COD. 507 ALPA RTM-1600, lunghezza utile della tavola 1600 mm, larghezza utile della tavola 550 mm, max corsa longitudinale 1800 mm, massima corsa trasversale 625 mm, dim. mola (Ø x fascia x foro) 400 x 75 x 127 mm, velocità del mandrino portandola a 50Hz g/1' 1400

COD. 690 ATHENA T.1000, corse assi X-Y-Z 1000 x 400 x 350 mm, piano magnetico 350x790 mm, diam. molla 280 mm

COD. 118 ZANETTI per interni con sfacciatore Mod. FMB-200 Completa di Sfacciatore diam. 200 mm, Per interni, A norma, Anno di costruzione 1974

COD. 810 universale TACOTA Altezza punte 160 mm, Distanza punte 900 mm, Velocità mola 1000 giri, Dimensioni d'ingombro 3500 x 1500 x 1400 mm, Peso Netto 5.000 Kg.

COD. 606 CANTALUPPI 4500x600x850 CMC Dimensioni 4500 x 600 x 850 mm, Centralina idraulica con frigo scambiatore di calore

COD. 690 ATHENA T. 1000, dim. del piano magnetico 350 x 790 mm, corsa longitudinale tavole 1000 mm, corsa trasversale tavola 400 mm, corsa verticale testa 350 mm, Ø della mola 280 mm, fascia mola 40 mm

SABBIATRICI

CODE. 486 Piccola Mod. 960x480, pressione d'esercizio 6,5÷7,5 bar, capacità filtrante 5micron, consumo aria 18 CFM 540 L/min, ugelli pistola diam. 4-5-6-7 mm

COD. 587 Media Mod.1220, pressione d'esercizio 6,5÷7,5 bar, consumo aria 21CFM 630 L/min, ugelli pistola diametro 6-7 mm

COD. 754 Grande Mod. 1330, pressione d'esercizio 6÷8 bar, consumo aria 31SCFM 880 L/min, ugelli pistola diametro 6-7 mm

SCANTONATRICI

COD. 682 COMACA Mod. CHP 300 combinata misure di ingombro 1200 x 1500 x 1530 mm, collegamento: 380v, 50 hz, potenza di taglio ton 40.

COD. 709 COMACA Mod. EHN260/5 misure di ingombro 880 x 800 x 1370 mm, motore: 4hp, pot.: t 14, piano di lav. in ghisa 880 x 630 mm.

SEGATRICI

COD. 464 Rossa e Bianca, capacità di taglio 270 mm, velocità lama 20-95 M/min

COD. 465 Bianca e blu MS-1018, taglio tondo 350 mm, velocità motore 1446 RPM

COD. 500 DO ALL C-3300, capacità di taglio (330x330 mm), diametro della lunghezza della ruota (460 mm)

COD. 582 BIANCO 320 CNC, altezza piano lavoro: 835 mm, velocità lama: da 18 a 100 MT/1', precisione di taglio: 0,1 ogni 100 mm

COD. 832 PEDRAZZOLI Mod. S.N. 270 Dimens. d'ingombro 3000 x 1800 x 1800 mm, Peso Netto 1.000 Kg.

COD. 637 manuale Mod. SN270C Dimensioni d'ingombro 2800 x 1600 x 2000 mm, Potenza 2.4 kW, Tensione elettrica 380V, Numero fasi 3 Fasi, Peso complessivo 1.000 Kg.

TORNI CNC

COD. 291 BERNARDI 260x3000 CNC FANUC, altezza punte: 260 mm, dist. tra punte: 3000 mm, passaggio barra: 95 mm

COD. 557 AUDATRONIX, passaggio barra 32 mm, torretta portautensili idr. 8 pos. VDI 20, velocità di rotazione 4000 g/1'

COD. 609 WINTEC Mod. TC-2525, controllo numerico FANUC 0-TC, corse assi X/Z 160/590 mm, naso mandrino ASA 8, velocità mandrino 3500 giri/min

COD. 758 BIGLIA Mod. B2M, controllo numerico GE Fanuc Series 0-T, velocità mandrino 60-3500 RPM, numero di postazioni torretta 8+8

COD. 253 FUL-530 Dimensioni d'ingombro 3500x2000x2000 mm, Altezza punte 265 mm, Larghezza bancale 300 mm, Foro mandrino 58 mm, Peso macchina 2.300 Kg.

COD. 445 TRAUB Mod. TNS 30/42 D Dimensioni d'ingombro 3000 x 2000 x 2000 mm, Nr giri utensile rotanti 5000, Velocità 6500 giri, Peso Netto 4.500 Kg.

COD. 803 BIGLIA Mod. B600 CNC potenza mandrino 22kw, velocità mandrino 4000 giri, attacco mandrino asa 6 maggiorato, torretta 12 posizioni

COD. 845 AVM ANGELINI DG 15 anno 2008, pot. motore mandrino kw 18,5/22, diametro tornibile mm. 360, lunghezza tornibile mm. 700, passaggio barra mm. 75, rpm 3200

COD. 848 EMCO Mod. ET420MC diametro lavorabile su slitta per spianare ø 160 mm, passaggio barra massim ø 26 mm, altezza totale 2200 mm, superficie di installazione l x p 2200x1500 mm

COD. 272 MAZAK Mod.QUICK TURN 10N, distanza tra le punte: ø 500 mm, foro mandrino: ø 45 mm, velocità mandrino: 4.00 rpm, diametro tornibile: ø 250 mm

COD. 1023 autoapprendimento ALPHA 400S CNC FANUC, distanza tra le punte: 1250 mm, altezza punte: 200 mm, pass. barra: 54 mm, velocità mandrino: 15-2500 giri/min, controllo numerico: harrison-ge fanuc-alpha; torretta portautensili duplomatic: n. 8 utensili

TORNI MANUALI

COD. 484 MONOFAP 180 EA, altezza punte 180 mm, distanza tra le punte 1060 mm, passaggio barra mandrino 40 mm

COD. 565 LEGOOR 650 x 6000, altezza punte 650 mm, distanza tra le punte 6000 mm, passo sul carro 800 mm, passaggio barra 110 mm

COD. 685 T069/400V, distanza punte 1000 mm, velocità mandrino 70÷2000 giri/min, visualizzato a 3 assi

COD. 98 mod. CS 6250B x 1500 Visualizzato 3 assi, Altezza punte 250 mm, Larghezza banco 390 mm, Passaggio barre diam. 82 mm, Distanza tra le punte 1500 mm

COD. 202 parallelo DE BERNARDI Mod. DAE 190 180 x 1000, altezza punte 200 mm, distanza tra le punte 1000 mm, passaggio barre 42 mm, velocità mandrino 30-1440 rpm, dim. d'ingombro 2300 x 1200 x 1400 mm

COD. 701 parallelo CMT URSUS 200x1500 Pb 54 dimensioni d'ingombro 3000 x 1200 x 1700 mm, altezza punte mm. 250, foro mandrino mm. 52, gamma velocità mandrino standard g/min. 35-1500.

COD. 786 semifrontale blu GEORGE SWIFT velocità mandrino 450 massimo, visualizzato a 2 assi, cavalli 40hp, dimensioni d'ingombro 4500x1700x2100 mm, peso netto 12.000 kg.

COD. 811 parallelo GIANA 400 altezza punte 400 mm, passaggio barre 80 mm, mandrino diametro 380 mm, velocità mandrino 1450 rpm, dimensioni d'ingombro 3500 x 1300 x 1400 mm

COD. 552 parallelo EST TICINO mod. 450 X 5000 MIV, distanza tra le punte: 5000 mm, passaggio barra: 135 mm, altezza punte: 450 mm, larghezza banco: 510 mm

COD. 815 parallelo VICTOR 400x1000, distanza tra le punte: 1000 mm, altezza punte: 200 mm, foro mandrino: 52 mm, potenza motore: 7 kw, velocità mandrino: 65-1800 rpm

TORNI PARALLELI

COD. 99 Mod. CS6250B x 2000, caratteristiche tecniche: altezza punte 250 mm, larghezza banco 390 mm, passaggio barre diam. 82 mm, distanza tra le punte 2000 mm

COD. 941 Mod. 160 x 1000, altezza punte 160 mm, passaggio barra 38 mm, distanza tra le punte 1000 mm, visualizzatore a 3 assi, 70 ÷ 2000 RPM

COD. 940 Mod. 200 x 1000, altezza punte 200 mm, distanza punte 1000 mm, passaggio barra 55 mm, velocità mandrino 45-2000 RPM, visualizzato a 3 assi

COD. 903 LTF OMICRON Mod. 491.000, distanza tra le punte 1020 mm, foro attraverso il mandrino 38.5 mm, gamma di velocità del mandrino 54-2000 RPM, potenza del motore 3 HP, corsa totale della slitta superiore 92 mm, corsa totale della slittta trasversale 172 mm, corsa totale della contropunta 102 mm

COD. 884 AZETA LLOYD-350, altezza punte 350 mm, distanza tra le punte 3500 mm, passaggio barra Ø 105 mm, diametro mandrino Ø 315 mm doppia guida, attacco mandrino CAM LOCK 11"

COD. 855 GORNATI Mod. 180 x 1000, distanza tra le punte 1000 mm, altezza punte 190 mm, passaggio barra 42 mm, torretta portaut. 3

TRAPANI

COD. 131 SICMAC Mod.1250, radiale, caratteristiche tecniche braccio 1000 mm, cono morse 3, vel. motore 2500 RPM, luce tra mandrino e piano tavola 1400 mm

COD. 150 radiale mod. M-Z3050 x 16 corsa mandrino 335 mm, dim. tavola 500 x 630 mm, diametro colonna 350 mm, capacità foratura acciaio Ø 50 mm, capacità foratura ghisa diam. 60 mm

COD. 308 radiale Mod. Z3080x25 max capacità di foratura 80 mm, corsa mandrino 450 mm, dimensioni tavola 800x1000 mm, potenza motore principale 7.5 kw.

COD. 482 Trapano Fresa LTF Mod. 414.52 superficie tavola 260 x 1000 mm, corse meccaniche asse x-y-z 560x230x338 mm, dimensioni d'ingombro 1500x1200x2300 mm, peso netto 1.100 kg.

COD. 568 radiale CSEPEL mod. 2000x80 2000 sbraccio, Foro 80 mm, Cono morse 5

COD. 612 radiale OERLIKON Visualizz. 2 Assi - X,Y, collegato

COD. 838 radiale CSEPEL Mod. F50 Sbraccio massimo 2000 mm, Diametro foro Ø 50 mm, Bloccaggi idraulici

COD. 556 VALMER Mod. 30, velocità: da 75/1000 rpm, discesa automatica cannotto, capacità massima di foratura: 30 mm, cono morse: 3 mm, dimensioni tavola: 320x370 mm, potenza del motore: 1.5 hp

COD. 560 FAMUP Mod. MDR 32, capacità di maschiatura su acciaio r50: m32 mm, cono mandrino: cm4, corsa mandrino: 60 mm; diametro colonna: ø 123 mm; velocità mandrino: 64-1720 rpm, potenza motore: 2.2 kw

COD. 953 Trapano maschiatrice RECORD, superficie tavola: 320x245 mm, motore-cavalli: 0.75 hp, velocità motore: 1.400 giri/1'

TRONCATRICI

COD. 395 THOMAS, diametro disco 250 mm, alimentazione tensione 380V

COD. 739 a nastro MEP Mod. SHARK 310 SX a disco automatica Massimo diam. 310 mm, Dimensioni d'ingombro 1100x1700x1800 mm, Peso Netto 300 Kg.

NUOVA CMU SRL COMMERCIO MACCHINE UTENSILI

20037 Paderno Dugnano (MI) - Via Cottolengo, 7
Tel./Fax 02/9101085 - Cell. 335/6033040 - nuovacmusrl@email.it

ABBIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE UNA VASTA GAMMA DI MACCHINARIO NUOVO E USATO INTERPELLATECI!! SI ESEGUONO PROGRAMMAZIONI PER MACCHINE UTENSILI A CNC

PRESSE PIEGATRICI
LVD, 3000 x 160 ton./ **BARIOLA**, 3000 x 80 ton./ **BEYLER**, 3000 x 250 ton./ **SCHIAVI**, 4000 x 150 ton./ **SCHIAVI**, 1200 x 25 ton./ **LVD**, 6000 x 320 ton/ **MECOS SINCRO**, 3000 x 120 Esa 4 ax/ **GABELLA**, 8000x80 ton. mod. st 9/ **SCHIAVI**, 2000 x 50 ton./ **ADIRA**, 1500 x 32 Ton/ **AMADA HFB**, 4000 x 170 Ton/ **WARCOM**, 3000 x 100 ton/ **COLGAR**, 3000 x 80/ **BARIOLA**, 2500 x 50 Ton/ **GASPARINI**, 2500 x 60 ton.

CESOIE
WARCOM, 3000 x 6 mm/ **GATTI**, 1000 x 3 mm/ **BL**, 2000 x 4 mm/ **ROMEA**, 3000 x 10 mm/ **SOMO**, 1500 x 6 mm/ **COLGAR**, 4000 x 5 mm mecc./ **RIBOLDI**, 2000 x 5/ **CBC**, 3000 x 10 mm/ **GATTI**, 1050 x 15 mm/ **RIBOLDI**, 2000 x 10/ **ILMA**, 2500 x 12 mm/ **MECOS**, 2000 x 8 mm/ **ADIRA**, 3000 x 4 mm/ **GATTI**, 1000 x 3 mm

PRESSE
GALDABINI, varie ton./ **GIGANT**, oleod. 150 ton./ **S. GIACOMO**, 20 Ton/ **GALDABINI**, 100 Ton 2 montanti/ **OMET**, 60 ton./ **OFMECO**, 200 Ton oleod./ **COLOMBO A.**, 60 ton., 30 ton./ **ZANI**, 200 ton./ **MIOS**, 35 ton/ **ZANI**, 45 ton/ **BALCONI**, 200 ton./ **GALFER**, 250 ton, oleodinamica/ **VPF**, a raddrizzare 350 ton. port./ **OMERA**, 200 ton./ **MANZONI**, 25 ton./ **LOSA**, 200/ **OMCN**, 100 Ton oleod.

LINEE DI TAGLIO E PROFILATURA
Aspi nuovi/ Profilatrice RAS 22/ Aspi svolgitori vari/ Linea taglio ZAPPA, 1500 x 4/ **Slitter PROIN**, 500 x 5 mm/ **Linea profilatura CBM 15 teste passaggio 380/ Linea grecato 5 greche/ Linea combinata GRANDINI**, 1500x1,5 mm/ **BELGIUM**, 1500 x 2 mm

ALESATRICI - CENTRI DI LAVORO
SKODA W 160/ BRAGONZI CREUSA 130/ S. ROCCO MEC 4/ TOS WHN 13, CNC NUM/ **SKODA W200/ TOS WH10/ DMG DU50/ MECOF CS8 4300/ FANUC ALPHA T14/ CLV CHIRON MILL 2000/ DECKEL DMU 80-DMU 160 FD**

TORNI
DAEWOO PUMA 105G/ GORNATI 300, lunghezza 1500/ **PADOVANI 1500**, hp 255/ **TITAN SC11**, verticale/ **PENSOTTI 1600**, verticale/ **PONTIGGIA SFE**, 700 x 7000 mm/ **COLCHESTER**, 600 x 1200/ **GRAZIANO SAG 180/ GRAZIANO SAG 14/ CLOVIS 50**, 3000 mm/ **SARO 5000**, HP510/ **GRAZIOLI DANIA 260**, LG. 2000/ **SAIMP 1500**, HP 230/ **ANSELMI MONOFAP 325**, lunghezza 3000/ **MERLI CLOVIS 28**, LG 6000/ **GRAZIOLI DANIA 1500/ ROMAN SC33**, verticale/ **CMT URSUS 250**

STOZZATRICI: BACRI 280/ CAMS 150/ STANKO 500

SEGATRICI: FBM 200S/ UPAM 300, aut./ **ADIGE**, per tubi aut., Cm 400/ **AMADA CTB 400/ FRIGGI 420**, Ø 420 mm/ **ISTECH M420/ SCORTEGAGNA RUSCH 520**

FRESATRICI
CORREA AF25/ MECOF CSCN 500/ HURON SBX 523/ MECOF CS 8 4300 m/ Portale CARNAGHI, 6000 x 1200 mm/ **TIGER FU 150**, ISO 40, CNC Selca

POSIZIONATORI E MANIPOLATORI SALDATURA
Posizionatore tavola SILVESTRINI, 1000 kg/ **Posizionatore tavola PASSERINI**, 12 Ton/ **Posizionatore rulli HENDRIKS**, 100 Ton/ **SAF**, tavola kg 2000/ **Posizionatore rulli BODE**, 80 ton./ **Tavola FRO**, 900 kg/ **Posizionatore tavola SIMAC**, 4500 kg./ **Saldatrici varie/ Laser BISTRONIC**, 3000 x 1500/ **Puntatrici varie potenze/ Plasma PROTEC**, 6000 x 2000/ **Plasma SOITAB**, 12000 x 2500/ **Manipolatore saldatura ESAB**, 7000 x 6000, 800 Amp ESA

PUNZONATRICI
FIM mod. VULCAN, 20 Ton/ **EUROMAC CX 1000/30/ MURATEC VECTRUM 3046/ IMS HY75/ IMS PHY 45/ FICEP 604/ FICEP 404/ OMERA MULTIMATIC 45S/ Linea FICEP mod. 1101**, per travi/ **FICEP mod. 363 DB CNC/ AMADA ARCADE 212/ AMADA PEGA 357**

CALANDRE - CURVAPROFILI
CORTELLEZZI, 2100 x 30 mm/ **MG**, 3000 x 45 mm/ **FOMP**, 3000 x 13 mm/ **SERGI**, 2000 x 10/ **MG**, 3100 x 80 mm/ **PARMIGIANI**, 3000 x 30 m/ **SAFAN**, 1500 x 20 mm/ **HYLLIUS**, vari modelli/ **MG**, 3000 x 12 mm/ **PARMIGIANI MERCURY/ SAF CS 70/ SERTOM P 140/ Curvatubi PEDRAZZOLI CT42**

TRAPANI: CSEPEL, 3000 x 100 mm/ **SASS**, 1600 x 70 mm/ **CASER 1600 F50/ CASER**, 1250 x 40 mm/ **Vari trapani a colonna/ FAMUP TCS40/ MECOF**, 1000 x 40 mm - 1200/ **BERGONZI 1200/ COMETRA F12-40**

RETTIFICHE: Lapidello ATHENA mod. 175/ BERCO RUY 3000, esterni/ **COMETA 1000**, hp 200/ **HOFLER**, per ingranaggi/ **ROSA mod. 600**, tang./ **Tang. CANTALUPI 4500/ WALDRICH Eterni 4500**, HP. 450/ **ALPHA RT 1500**

VARIE: Generatori Vari/ Scantonatrice COMACA/ Scantonatrice COMACA 125/ Macchine per lattoneria/ Piani in ghisa 4000 x 1600 mm/ Forni/ Bordatrice OMERA 3/7/ Bordatrici HYLLUS/ Smussatrice ACETI ART.01/ Rullatrice per filetti SENY 30/ Carriponti varie portate/ Carrelli elevatori/ Dentatrice TOS FO 10 I, diametro 1000/ **Dentatrice LIEBHER L1500**

CARRELLI ELEVATORI
TCM F30D diesel/ CLARK elett. CE 20/ OM MD16, Diesel/ **Sollevatore MERLO 40.16**

ALTRE NUMEROSE MACCHINE E ATTREZZATURE ANCORA ALLACCIATE E FUNZIONANTI SI ESEGUONO REVISIONI COMPLETE SU QUALSIASI MACCHINA UTENSILE

GPtools di Patrick Guerretta

Officina: Via Nosate, 29 - 20029 Turbigo (MI)
Cell. 335 6263231 - Fax 0321 908291
patrick.guerretta@gmail.com - www.gptools.it

DISOLEAZIONE
SETACCIATURA
LAVAGGIO
di minuterie metalliche e trucioli

Lavatrice AM-50 inox

Centrifuga in acciaio inox da 20 kg a 120 kg

Setacciatrice a vibrazione e ventilazione AM-202

QUALITA', AFFIDABILITA', CONVENIENZA!!

Siamo disponibili per ogni tipo di preventivo, progettiamo e costruiamo in base alle necessità del cliente

A. DURANTI SRL

info@aduranti.it - www.aduranti.it

località Mendosio - Via Mendosio sn
20081 ABBIATEGRASSO (MI) Italia
Cell. +39 348/1313127 Sig. Achille

PRESSA COLGAR 3000X160 TON., 4 ASSI, CNC CYBELEC 7700

PRESSA GADE 4000 X 250 TON., 4 ASSI, CNC ESA, ANNO 1995

PRESSA WARCOM 3000 X 100 TON., 4 ASSI, CNC ESA KLETRA 20500V

PRESSA LVD MOD. PPEB 170/30

PRESSA GASPARINI PBS 165 3000 X 165 TON., 4 ASSI, CNC DEEM DA65

PRESSA PIEGATRICE SOMO 1600 X 40 TON.

PRESSA PIEGATRICE GADE 1300 X 25 TON., POSIZIONATORE 1 ASSE + R MANUALE

PRESSA PIEGATRICE SCHIAVI RG 1200 X 25 TON., CNC MECOS

PRESSA PIEGATRICE OMAG, 3000 X 100 TON., 3 ASSI

PRESSA PIEGATRICE LVD 4000 X 175 TON.

PRESSA PIEGATRICE SOMO 1600 X 40 TON.

PRESSA PIEGATRICE COLLY 3000 X 105 TON., 3 ASSI, CN nuovo

CESOIA BARIOLA 3000 X 20 CBI 20/30, INCAVO 500

CESOIA CBC 6000 X 10, REGISTRO MOTORIZZATO, INCAVO 500

CESOIA CBC 3000 X 20 MECCANICA, INCAVO 500, REGISTRO MOTORIZZATO

CESOIA NOVASTILMEC 4000 X 6, REVISIONATA

TORNIO POREBA 500 X 5000, P.B. 105

TORNIO GRAZIANO SAG 24NC 500 X 2000, CNC SIEMENS, CAMBIO GAMMA

TORNIO GRAZIOLI 215 X 2000

TORNIO PONTIGGIA SFE 700 X 2000, FORO 105

TORNIO EST TICINO 400 X 2000, FORO 130

TORNIO COMEV 260 X 2000

OSSITAGLIO ESAB 7000X40, 8 CANNELLI, CNC

PUNZONATRICE COLGAR P322 CNC

RETTIFICA LODI T60.30 MICROSTATIC

RETTIFICA ROSA ERMANDO N-20

TRAPANO RADIALE LTF 50 X 1600

TRAPANO RADIALE EMA 1500 X 50, con bloccaggi

TRAPANO RADIALE BREDA 915 X 32

TRAPANO RADIALE MECOF 35c x 1250

TRAPANO RADIALE LTF 1600 X 50, con bloccaggi

TRAPANO FRESA FAMUP

CALANDRA RIBOLDI 2500 X 8

CALANDRA FAMAR 1500 x 2, ANNO 2000

CALANDRA MG AK340G, ANNO 2006

CALANDRA OMCCA 1000 X 15

CALANDRA SERTOM 1000 X 4/6

CALANDRA CMLL 2500 X 13

CALANDRA FOMP 2500 X 50/60

LEVIGATRICE COSTA A1 VTO 1350

FRESATRICE CB FERRARI

FRESATRICE TIGER TV2

FRESATRICE ZEUS

CURVAPROFILI OMCCA 120

Pressa piegatrice GADE, 4000 x 250 ton., 4 assi, CNC Esa

ALTRE MACCHINE E ATTREZZATURE DISPONIBILI A MAGAZZINO

Fresatrici varie

Tornio MOMAC SF 400 x 3000, foro 105, visualizzato

Tornio CLOVIS 50 x 6000, foro 150, altezza punte 650

Pressa piegatrice CMLL, 6000 x 160 ton., 4 assi

SIMONINI Macchine Utensili S.r.l.

Via IV Novembre 38/A - 37050 S. Pietro di Morubio (VR)
Tel. 045/7144034 - Fax 045/7144949 - Cell. 344/1626483
info@simoninimacchineutensili.it
matteo@simoninimacchineutensili.it (Resp. Comm. Simonini Matteo)
VISITATE IL NOSTRO SITO www.simoninimacchineutensili.it

CENTRI DI LAVORO ORIZZONTALI
KITAMURA mod. MYCENTER H400, n. 2 pallets, 100 utensili BT 40, tavola girevole continua, X=585, Y=460, Z=510, controllo numerico FANUC 15M, evacuatore trucioli, giri 60÷6000
OKUMA mod. MC50H, n. 02 pallet 500 x 500, mag. a 60 utensili ISO 50, corse X 700, Y 650, Z 650
SECMU mod. C050, a 6 pallet, diametro pallet 500 mm, max car. ammesso 300 kg., 90 utensili ISO 40, tavola indexata, corse X 680, Y 525, Z 500, rapidi X-Y-Z 48 mt./1, potenza mandrino continuativa 15 KW, controllo SAN GIORGIO 100-Z 32

CENTRI DI LAVORO VERTICALI
DAHE TH5-640, tavola 1200 x 550, corse X 1000, Y 500, Z 500, magazzino utensili da 20 stazioni BT40, controllo FANUC 11M
DAHLI mod. MCV 720, tavola 950 x 460, corse X 720, Y 460, Z 510, magazzino a 16 stazioni BT40, refrigerante attraverso il mandrino
DAHLIH mod. MCV 1500, tavola 1700 x 680, corse X 1500, Y 630, Z 700, 24 utensili BT50, controllo FANUC OM, nr. gamme di velocità 35÷3500
DECKEL mod. FP5CC/T, tavola 900 x 650 girevole in continuo gestita da CNC, X 800, Y 600, Z 550, 40 utensili, ISO 40, 12 kW, giri 10÷6300, carenata, contr. continuo Dialog 11, testa aut. orizz./vert.
FAMUP mod. CLV80, pallettizzato, tavola 1350 x 450, corse X 800, Y 500, Z 750, 24 utensili BT 40, controllo Sinumeric 3A
FAMUP mod. FCN 500/6, tavola 800 x 345, corse X 500, Y 300, Z 200, mag. a torretta a 6 utensili
HARTFORD, tavola 800 x 600, corse X 600, Y 400, Z 400, 16 utensili BT 40, controllo Mitsubishi
HITACHI SEIKI mod. VK55/50, tavola 1400/560 corse X 1100, Y 558, Z 700, tavola girevole continua come IV asse, controllo Seicos, 30 utensili ISO 50, cambio gamma
YANG mod. MV 3 A, tavola 1000 x 500, corse X 760, Y 450, Z 500, 20 ut. BT40, CNC FANUC OM
LEADWELL mod. V42IF, tavola 1100 x 500, corse X 1000, Y 520, Z 610, 24 utensili BT40, controllo Fanuc oi-MF, manual guide, 10000 giri, refrigernate attraverso il mandrino a 20 bar con filtraggio, macchina nuova
MAZAK mod. VTC 200 B, tavola 1460 x 510, corse X 1120, Y 510, Z 510, 24 utensili BT40, 10.000 g/1', controllo Mazatrol Fusion 640M, evacuatore trucioli
PFG mod. CLV 1000/2B, tavola 2130 x 590, corse X 2000, Y 550, Z 550, giri 8000, magazzino utensili a 30 stazioni BT40 controllo Mitsubishi refrigerante attraverso il mandrino
ROMI mod. D1250, tavola 1320 x 560, corse X 1270, Y 610, Z 640, 30 utensili BT40, controllo FANUC Oi MD, Manual Guide, 1000 giri, refrigerante attraverso il mandrino, nuova
WINTEC palettizzato mod. MV15A, tav. 1000 x 600, corse X 850, Y 500, Z 510, magazzino a 18 stazioni BT40, controllo Fanuc

TORNI A CONTROLLO
ALEX-TECH mod. ANL-200, diametro 200 x 480, corredato di evacuatore trucioli, caricatore automatico CUCCHI, controllo MITSUBISHI
BIGLIA mod. B56 S2M, mandrino, contromandrino, nr. 02 torrette motorizzate, evacuatore, controllo Fanuc 18, foro mandrino Ø 65, caricatore di barre lemca
COMEC mod. Colibri, contropunta, controllo Fanuc
DAEWOO mod. PUMA 12L, controllo FANUC Oi, evacuatore, contropunta
GRAZIANO mod. MT500CHS, portale integrato, evac. trucioli, aspiratore fumi, controllo Grunding 532T
GRAZIANO mod. SAG 605, evacuatore, contropunta controllo Siemens Sinumerik
GRAZIANO mod. G300, mandrino, contro mandrino, utensili motorizzati, controllo INDRAMAT MTC 200, spingibarra hidrobar
KIA mod. SUPER TURN 15 LMS, mandrino-contromandrino, utensili motorizzati, controllo Fanuc 18 TC
MAZAK mod. QUICK TURN 200 MS, 5 assi, mandrino, contromandrino, ut. motorizzati, torretta 12 pos.
MENTI mod. 210, controllo Osai 8600, contropunta, evacuatore
MORI SEIKI CL20, corredato di spingibarra JEMCA
OKUMA mod. LB 300 M, utensili motorizzati, contropunta, evacuatore
PPL mod. OLIMPUS, diametro 150 x 350, controllo OSAI 8600, contropunta, evacuatore
PPL mod. VEGA, controllo OSAI 8600, contropunta evacuatore
UTITA mod. T200, controllo ECS 2102/ **UTITA mod. T 450x1450**, controllo ECS 2102, lunetta idraulica
VICTOR mod. TURN26, contropunta, evacuatore, controllo Fanuc
VICTOR mod. TURN A26Y, utensili motorizzati, asse Y, controllo Fanuc 21 i Tb, mandrino, contropunta, evacuatore
VOEST ALPINE mod. WNC 500 S, utensili motorizzati, controllo Siemens 840D nr. 02 gamme di velocità max 4000 giri/min.

AFFILATRICI: **BREDA mod. AF80**/ **GRINDER**, univ./ **LA PRORA mod. AP45**/ **M3 MASON 10÷80**
BORDATRICI: **RAS mod. 21.20**, universale
ASPI SVOLGITORI: **TEAP mod. AM50 motorizzato**, portata kg. 500
CALANDRE: **DAVI**, a 3 rulli diametro 220 L=2000
MORGAN 2500/4 mm, a 3 rulli, rullo superiore diametro 150, rulli inferiori diametro 125
CENTRO INTESTATRICE: **Centro intestatrice a due teste COMINI mod. FC2T 120/150 x 1000**
CUMAT mod. Blitz, ad una testa
CESOIE A GHIGLIOTTINA: **GATTI**, 1500 x 3,registro motorizzato
MORGEN ITALIA mod. HGA 31/6, registromotorizzato, programmatore
SCHIAVI 2000 x 10 mod. GH1020 Z, corredata di alimentatore di carico e dispositivo di scarico
WARCOM mod. MAXIMA, idraulica, 2000 x 6÷8, nuova, pronta consegna
CESOIE UNIVERSALI: **WMW mod. 16**
COMPRESSORI: **GARDNER DENVER TAMROTOR COMPRESSORS mod. ESD-132-7,5 EANA** capacità 23,9 m³/min., max pressione 7,5 bar, CV 180, anno 2000, ore di lavoro 900
PNEUMOFORE mod. U3, a vite, portata 2,85 mc/min, CV25 corredato di essiccatore e serbatoio
CURVAPROFILATI: **FERRO mod. FOMP PF 36**
CURVATUBI: **BEMA mod. G35 CN 2000** su asse di curvatura, a controllo, per tubo diam. max 35
BLM mod. 60, con asse di curvatura controllato, diametro tubo max 60
DENTATRICI: **ATHENA** a creatore mod. 6÷8 - diam. tavola 600 mm, accessoriata

FRESATRICI PER STAMPI E A TORRETTA
MAHO mod. MH400E CNC, controllo Philips 432 con grafica, corse X=400, Y=375, Z=250, ISO 40
MAHO 700, da attrezzeria/ **RAMBAUDI mod. V2**
RAMBAUDI mod. MS2, verticale/orizzontale a torretta, visualizzata
SACHMAN mod. S80, verticale, tavola 1600 x 560, corse X 1200, Y 560, Z 725, posizionatore ELCON per testa verticale, canotto testa, assi longitudinali e trasversali
FRESATRICI UNIVERSALI: **CAMU**, tavola 1600 x 350, corse X 1250, Y 350, Z 450, visualizzata su tre assi
CINCINNATI mod. 2NK, tavola 1500 x 350, corse X 1050, Y 350, Z 450, visualizzata su tre assi
GEMI mod. FU1850, tavola 1850 x 410, corse X 1350, Y 400, Z 550, visualizzata
HECHERT mod. F400 E, tavola 400x1600, X 1120, Y 345, Z 630, ISO 50
INDUMA, tavola 1700 x 350, corse X=1250, Y=350, Z=450, ISO 50
NOMO mod. ARNO 30, tavola 1550 x 350, corse X 1150, Y 330, Z 400, ISO 50
NOVAR 1500K-TO, tavola 1520 x 355, corse X 118, Y 340, Z 485, ISO 50, visualizzatore di quote su tre assi, motori in corrente continua
ZAIER, tavola 1800 x 350, corse X 1250, Y 350, Z 400
ZEUS mod. UF/AR 1200, tav. 1200x265, corse X=900, Y=300, Z=400, hp 5,5 - ISO 40

FRESATRICI A BANCO FISSO
CORREA mod. A16, tavola 2000 x 600, corse X 1800, Y 800, Z 800, controllo HEIDENHAIN 360
FIL FA 200, tavola 2400 x 750, corse X 2000, Y 750, Z 1000, controllo punto a punto HEIDENHAIN 145, ISO 50
LAGUN mod. FBF 3000, tavola 3000 x 800, corse X 2550, Y 940, Z 1000, ISO 50, controllo FAGOR
SACHMAN mod. X11, mont. mob., tavola 1200 x 525, corse X=1200, Y=800, Z=675, CN SELCA 1200

FRESATRICI A MONTANTE MOBILE
RIVOLTA mod. FAMM 1000/6000, corse X long.=6000, Y vert.=1700, Z trasv.=900, con banco 5000 x 1200 x 900, testa due mandrini aut. nelle otto posizioni ISO 50, kW 18, controllo ECS 4800 nuovo, quadro elettrico nuovo, azionamenti nuovi, motori revisionati
RIVOLTA mod. FAMM 1000/8000, corse X longitudinale 7000, Y verticale 1500, Z trasversale 800, banco porta pezzo 4000 x 1000 x 900, tavola fissa 1800 x 1800, traslazione 1000, testa birotativa manuale ISO 50, kW 18, controllo ECS 2400
LASER: **TRUMPF mod. TRUMATIC L3003**, 1500 x 3000, 2000 watt., completo di caricatore lamiere
LINEA DI TAGLIO: **SCHIAVI mod. GH 1020Z**, cesoia l=2000 sp. 10 mm, alimentatore a CNC, tavolo 2000 x 3000, impilatore lamiere

MAGAZZINO UTENSILI
INCOM mod. ST 50/16, bidirezionale a 16 stazioni ISO 50
Magazzino utensili, bidirezionale a 60 stazioni ISO 50
PANTOGRAFI: **CASTELLI / PARPAS mod. PT15/ PARPAS mod. STANDARD 19**
PRESSE IDRAULICHE: **GIGANT**, da 100 T, premilamiera piano tavola 1000 x 730, corsa 750
OMCN, 40 T
PRESSE PIEGATRICI: **AMADA SCHIAVI mod. RG 80/25**, controllo Task 84 Master 2500 x 80 Ton.
PROMECAM SCHIAVI mod. RG 102 2mx100T, controllo MB 2000 x 100 Ton.
CMU 3000/60T, registro motorizzato con posizionatore
FEMAS mod. PI 21/30, idraulica, 2100 x 30 T
NUOVA STILMEC 3000/100 Ton, CNC su 4 assi
OLEOTECNICA mod. PO 2000/35T, idraulica, posizionatore su 2 assi
OMAG idraulica mod. POL 3525, 3000 x 35 T, nuova
WARCOM idraulica mod. UNICA 3000 x 50 T, controllo su 3 assi, nuova, pronta consegna
WARCOM mod. UNICA 4000/300T, idraulica, CNC su tre assi

PRESSE ECCENTRICHE
CAGLIO da 100 T, tavola 900 x 600, luce tavola 450, corsa regolabile 20÷120, colpi/min 55
OTI mod. URSUS 4G, da 70 ton., tavola 700x500, luce tavola 320, corsa regolabile 100 mm, colpi al 1' 75
ROSS mod. 100 R4, tavola 970 x 620, luce tavola 390, corsa regolabile 12:120 mm, colpi al l' 65
PROFILATRICI: **RAS mod. 22.15**, universale a rulli
PUNTATRICI: **PEI mod. PN4**, pensile, con bilanciatore/ **PEI mod. PN 13**, pensile, con bilanciatore
PUNZONATRICE: **HACO - OMES mod. OMATIC 130/ OMERA mod. OP50**
TRUMPF mod. TRUMATIC 240, controllo Bosch Trumagraph, cambio automatico degli utensili a 10 stazioni, campo di lavoro 2000 x 1000
RETTIFICHE: **FORTUNA**, esterni/interni, diam. 450 x 1000
STANKOIMPORT mod. 3MI32B, esterni, Ø 360 x 1000, vasca di decantazione, equilibratore mola
JOHANSSON mod. 2U, esterni, Ø 360x1000/ **NAXOS UNION**, esterni, con Marposs Ø 500 x 1200
RIBON mod. RUR H1500, esterni interni Marposs Ø 320 x 1500
RETTIFICATRICE TANGENZIALE: **ALPA mod. RVA 1000**, verticale
CHEVALIER mod. FSG 1224 AD, tavola 600x300, corse X 610, Y 305, 500 vert., sistema refrigerante con filtro a carta, visualizzatore di quote su 2 assi, diamantatore idr., piano elettromagnetico 300x600
STANKOIMPORT mod. 3E721BFI, 630 x 320 x 400, verticale
STEFOR mod. 3TA500, 580 x 225 x 400, verticale/ **DELTA mod. TP 600/300**
SABBIATRICI: **EVEREST mod. S25**, ingombri 1000x1000xh 1700, matr. 14228, camera 950x950x500
SCANTONATRICI: **SIMASV mod. AF 226/B**, **220/6**, nuova
SIMASV mod. LC625 250/6 mm, ad angolo variabile
SEGATRICI: **OMP mod. 350 CICLOMATIC**, automatica a disco
PEDRAZZOLI mod. SN270+AP750, automatica a nastro
SCORTEGAGNA mod. 400A41, automatica a nastro, nuova, pronta consegna
SCORTEGAGNA mod. AM330, automatica/ **SCORTEGAGNA mod. AS 250**, automatica a nastro
THOMAS mod. 300 SAR, semiautomatica a nastro/ **UPAM**, automatica a nastro, diametro 450
KASTO, automatico a nastro Ø 380/ **SCORTEGAGNA mod. 320/450**, semiautomatica inclinabile
FMB mod. PEGASUS, semiautomatica
SEGATRICI VERTICALI: **STARTRITE mod. 316**, a nastro, con saldatore
STOZZATRICI: **CAMS 200 1 AC/ SACHMAN mod. Sinkro 200**
VON ROLL mod. HVS, tavola girevole incorporata, avanzamenti automatici longitudinali e trasversali
TACCHETTATRICE: **TABONI mod. TABRE 650**, circolare ed orizzontale
TORNI AUTOAPPRENDIMENTO: **CMT mod. SUPER ONE**, 400 x 3000, foro mandrino 136, controllo ECS 2400/ **DART mod. 650/1500**, torretta elettrica controllo Fanuc 20, a. p. 1500, foro mandrino 90
TORNI PARALLELI: **ALPIN**, 180 x 1500/ **ANGELINI AVM mod. MAS655**, altezza punte 165 x 800
BREDA mod. BRL, 250 x 2000, rapidi
CMT mod. URSUS, 250 x 2500, foro mandrino 105, visualizzato, macchina CE
CMT mod. URSUS, 250 x 2000, foro mandrino 105/ **CMT mod. URSUS**, 225 x 1500
COLCHESTER 200 / 1000/ GRAZIANO SAG 14, 180 x 1500
GRAZIANO mod. SAG 22, **280 x 2000**, foro 85, rapidi
OMG, 250 x 2000/ **OMG**, 260 x 1500/ **PADOVANI mod. LABOR 255 x 2000**
PBR mod. T400 x 3000 rapidi, visualizzatore di quote, foro mandrino 130
RIVOL mod. 200 GP, 200 x 1500, guide ricoperte, mandrino pneumatico, torretta girevole
SIBIMEX, 250 x 2000/**ZMN - SLIVEN (Sibimex) mod. C8C 165 x 750**
TOVAGLIERI mod. TU 520, 260 x 1500, foro mandrino 52, visualizzato
TOVAGLIERI mod. TOV360, 180 x 1000
TORNI FRONTALI: **TACCHI mod. FTF 1100**, h. punte 1100, lunghezza banco 2000, foro mandrino 140, 24 vel. mandrino, 2-200 giri/min.
TRAPANI RADIALI: **BREDA mod. R915L**, 30 ÷ 40/ **BREDA mod. R45/1210**, bloccaggi idraulici
CASER mod. 50-60, X 1200/ **SASS mod. TL 100 50/60 x 1000**
TRAPANI FRESA: **SERRMAC mod. TCS40 CI PU DA/ SERRMAC mod. TCS40 TC VS DA**
VARIE: **Bilanciere**, diametro vite 60/ **Cabina insonorizzata**, 1600 x 1600 x h. 2500
Piani magnetici, 250 x 510 mm, 1000 x 350
Nr. 10 Gru a bandiera a mensola ELEPHANT, sbraccio 6 m., kg. 500, corredata di paranco e documenti

Negli oltre 6000 mq della nostra esposizione, sono sempre disponibili macchine tradizionali e a controllo numerico delle migliori marche

FERMAT

WRF 160

Mandrino di alesatura: 160 mm	Asse-Y 5.000 mm
Siemens 840D sl	Asse-W 1.000 mm
Motore mandrino: 74 kW	Cabina operatore H+V
Asse-X 6.200 mm (aumentabile)	

WFT 13 R

Mandrino alesatura: 130 mm	Fanuc 31iB
Asse-X: 4.000 mm	Motore mandrino: 37 kW
Asse-Y: 2.500 mm	Cambio utensili 40 posti
Asse-Z: 1.500 mm	Comvogliatore trucioli
Tavola: 2.000 x 2.400 mm, 20 t	Tastatore misura RMP 60

Accessori

- 2x Tavole girevoli 3.000x3.500 mm, 50 t, Asse-V 2.400 mm
- Pick-Up cambio accessori in aut.
- Tastatore di misura RMP 60
- Cambi utensili ATC 60, 60 posti ut.
- Refrigerante interno 70 bar
- Convogliatore trucioli
- Testa universale automatica millesimale UHAmi
- Altre opzioni su richiesta

[Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo]

CONTATTO:
Telefono Italia: +39 349 70 42 719
E-mail: info@precisionmark.it
Sig. Roberto Crippa

www.fermatmachinery.com

Banca Dati Macchine Utensili Nuove

Questo servizio permette ai ns. lettori di individuare rapidamente presso quale rivenditore si trova in pronta consegna la macchina utensile nuova richiesta.
Tutte le macchine sono suddivise per categoria ed elencate secondo la marca, il modello, i dati tecnici, il nome del rivenditore ed il suo telefono.

ALESATRICI
BORING MACHINES
AUSBOHRMASCHINEN

Alesatrice WFT 13 R a montante fisso

Tel. 349/7042719 - FERMAT

FERMAT WFT 13 R - a montante fisso - mandrino alesatura 130 mm - asse X 4000 mm - asse Y 2500 mm - asse Z 1500 mm - tavola 2000 x 2400 mm - 20 t - Fanuc 31iB - motore mandrino 37 kw - cambio utensili 40 posti - convogliatore trucioli - tastatore misura RMP 60 - nuove - **FERMAT +39 349 7042719**

FERMAT WRF 160 - a montante mobile - mandrino di alesatura 160 mm - Siemens 840D sl - motore mandrino 74 kw - asse X 6200 mm aumentabile - asse Y 5000 mm - asse W 1000 mm - cabina operatore H piu V - nuove - **FERMAT +39 349 7042719**

MAKE mod. ALTAIR - con doppia colonna e testa centrale - bareno diametro 130/160/200 mm - RAM 450x430 o 500x460 mm - X 6000/2000 mm - Y 2000/5000 mm verticale - V 800 mm W 1000/1200 mm - potenza motore 30/73 kw - tavola rototraslante - portata 15/60 ton - nuova - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MAKE mod. HYDRA e HYDRA RAM - a T - con doppia colonna testa centrale sistema box i box - bareno diam. 130/160 mm - corsa 800 mm - RAM 450 x 430 mm - corsa 1000/1200 - X 3100/5100 mm - Y 2000/3500 mm verticale - Z 1600/2300 mm - tavole continue con doppio moto pignone da 10/40 ton - nuova - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

TOS VARNSDORF mod. MAXIMA - a tavola mobile - diametro canotto fino a 160 mm - fino a 65 kw di potenza e 3138 Nm di coppia - RAM piu canotto con corse 1000 piu 800 mm - corsa verticale fino a 4500 mm - tavola fino a 50 ton di portata - nuova - **SYNCRO SRL +39 0542 066707**

TOS VARNSDORF mod. WHR 13 Q - a tavola mobile - diametro canotto da 130 mm - fino a 46 kw di potenza e 3111 Nm di coppia - RAM piu canotto con corse 700 piu 650 mm - corsa verticale fino a 3000 mm - tavola fino a 25 ton di potenza - nuova - **SYNCRO SRL +39 0542 066707**

Alesatrice TOS VARNSDORF mod. WHR 13 Q

Tel. 0542/066707 - SYNCRO

BILANCIERI
FLY PRESSES
HANDSPINDELPRESSE

DELLAVIA mod. TARVISIO - 1250 ton - diametro Vite 330 mm - macchina nuova - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

CALANDRE
BENDING ROLLS
RUND-UND WALZENBIEGEMASCHINEN

MG - 3000 x 10 - nuova - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

CARRELLI ELEVATORI
LIFT TRUCKS
GABELSTAPLER

COIRO PROFESSIONAL Mod. FD35TJ - Capacità di carico 3.500 Kg - velocità Massima sollevatore 400 mm/s - velocità Massima di discesa <600 mm/s - Pendenza massima 27/20 per cento - Altezza complessiva forca sollevata griglia 4120 mm - Lunghezza complessa con la forca 3860 mm - Anno di costruzione 2009 - nuovo - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

CENTRI DI LAVORO
MACHINING CENTRES
BEARBEITUNGSZENTREN

EMCO FAMUP EMCOMILL 1200 - verticale a 3 assi - controllo Siemens 828D - dimensioni tavola 1300 x 630 mm - corse 1200 x 600 x 500 mm - mandrino ISO 40 / 12000 rpm / 15 kw - magazzino 30 utensili - alta pressione attraverso il mandrino - nuovo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

EMCO FAMUP MAXXMILL 500 - verticale a 5 facce - controllo Heidenhain iTNC 620 - dimensioni tavola 600 x 600 mm - corse 650 x 550 x 500 mm - elettromandrino ISO 40 / 15000 rpm / 20 kw - asse B piu o meno 100 gradi - asse C in continuo - righe ottiche - magazzino 40 utensili - alta pressione attraverso il mandrino - nuovo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

EMCO FAMUP MMV 2000 - a montante mobile 5 assi - controllo Heidenhain iTNC 530 - dimensioni tavola 2400 x 950 mm - corse 2000 x 800 x 750 mm - elettromandrino ISO 40 / 15000 rpm / 46 kw - testa tiltante piu o meno 100 gradi con motore Torque - tavola girevole cnc affogata nel piano di lavoro diametro 800 mm con motore Torque - righe ottiche - magazzino 40 utensili - alta pressione attraverso il mandrino - nuovo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

EMCO HYPERTURN 45 - a tornitura ad alte prestazioni per la lavorazione completa - azionamenti particolarmente dinamici in tutti gli assi - due mandrini ad alte prestazioni - due torrette portautensili a 12 posizioni ad elevata flessibilità - NUOVO - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

EMCO MC 1200 - Verticale - a 3 assi - mandrino a trasmissione meccanica tramite giunto rigido - guide a rulli su tutti gli assi - lubrificazione automatica ad olio sia per le viti a sfere che per le guide a rulli - NUOVO - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

LEADWELL mod. V42IF - Verticale - tavola 1100 x 500 - corse X 1000 - Y 520 - Z 610 - 24 utensili BT40 - controllo Fanuc Oi-MF - manual Guide - 10000 giri - refrigerante attraverso il mandrino a 20 bar con filtraggio - macchina nuova - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

ROMI mod. D1250 - Verticale - tavola 1320 x 560 - corse X 1270 - Y 610 - Z 640 - 30 utensili BT40 - controllo Fanuc Oi MD - Manual Guide - 1000 giri - refrigerante attraverso il mandrino - nuova - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SAMU R.S. 1500 U - assi mm X 2800 - Z 1500 - Y 1500/2000/2500 - tavola ISO 1000 - 360000 pos. - testa H/U ISO50 - C.U. 60/80/100 DIN 69871 - C.N. A richiesta - ECS - Siemens - Heidenhain - nuovo - **SAMU srl +39 0523 592222**

SAMU R.S. M5 - assi X 800 - Y 650 - Z 750 - tavola 500 x 630 - 360 pos. - 2 pallet - testa H ISO 50 - rpm 6000 kw 22 - c.u. 60 - C.N. Siemens - nuovo - **SAMU srl +39 0523 592222**

SAMU R.S. M7 - assi X 1000 - Y 800 - Z 850 - tavola ISO 630 - 360000 pos. - testa U 4000 rpm ISO 50 - CN Siemens 840 - nuovo - **SAMU srl +39 0523 592222**

SAMU R.S. OVER 4500 - assi X 4500 - Z 1100 - Y 1500/2000 - testa H/U ISO 50 - kw 37/42 - piano stolle - rototraslante - tavola girevole - CN a richiesta - ECS - SIEMENS - HEIDENHAIN - nuovo - **SAMU srl +39 0523 592222**

THUNDER 630 - assi X 850 - Y 850 - Z 850 - tavola ISO 630 - mandrino 10000 rpm - ISO 50 - magazzino Rack 165 utesnili - CN Fanuc 16i-M - nuovo - **SAMU srl +39 0523 592222**

THUNDER 800 - assi X 1150 - Y 1000 - Z 1000 - tavola ISO 800 - mandrino 10000 rpm - ISO 50 - magazzino Rack 160 utesnili - 2 pallet - CN Fanuc 16i-M - nuovo - **SAMU srl +39 0523 592222**



Centri di lavoro THUNDER

Tel. 0523/592222 - SAMU

VICTOR TAICHUNG A 130 - Verticali - corse 1300 x 780 x 700 - mandrino 12000-15000 rpm - 15-18,5 kw - BT-40 - cambio utensili 20-40 pos. - tavola a croce - nuovo - **VIMAK SRL +39 0429 778060**

VICTOR TAICHUNG AX 350 - A 5 assi - tavola rototraslante - tavola diametro 350 - 200 kg - corse 650 x 480 x 540 - mandrino 12000-150000 rpm - 15-18,5 kw - BT-40 - cambio utensili 24-32 pos. - nuovo - **VIMAK SRL +39 0429 778060**

VICTOR TAICHUNG AX 800 - A 5 assi - testa tiltante meno 20 gradi - tavola girevole diametro 800 1200 kg - corse 1600 x 700 x 1000 - elettromandrino 15000 rpm - 18,5-22 kw - BBT-40 - cambio utensili 40-60 pos. - nuovo - **VIMAK SRL +39 0429 778060**

VICTOR TAICHUNG H 630 HS - Orizzontale - pallet 630 x 630 - corse 1000 x 850 x 900 - elettromandrino 10000 rpm - 26-30 kw - BBT-50 e BBT-40 - nuovo - **VIMAK SRL +39 0429 778060**

VICTOR TAICHUNG P 106 - Verticali - corse 1060 x 600 x 560 - mandrino 12000-15000 rpm - 15-18,5 kw - BBT-40 - cambio utensili 30-40 pos. - tavola a croce - nuovo - **VIMAK SRL +39 0429 778060**

VICTOR TAICHUNG P 136 - Verticali - corse 1360 x 700 x 700 - mandrino 12000-15000 rpm - 15-18,5 kw - BBT-40 - cambio utensili 30-40 pos. - tavola a croce - nuovo - **VIMAK SRL +39 0429 778060**

VICTOR TAICHUNG VC 205 - Verticali - corse 2050 x 550 x 560 - mandrino 12000-15000 rpm - 15-18,5 kw - BT-40 - cambio utensili 24-40 posizioni - montante mobile - nuovo - **VIMAK SRL +39 0429 778060**

CESOIE
SHEARSES
SCHEREN

WARCOM mod. MAXIMA - a ghigliottina idraulica - 2000 x 6-8 - nuova - pronta consegna - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

CURVATUBI
PIPE-BENDING MACHINES
ROHRBIEGEMASCHINEN

SAF - per profilati - nuova - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

DENTATRICI
GEAR MACHINES
WÄLZMASCHINEN

CLC 260H - Orizzontale - nuova - **CLC srl +39 0522 911255**

MULTIRUN 200 GS - nuova - **CLC srl +39 0522 911255**

FORATRICI
DRILLING MACHINES, MULTI-SPINDLE
BOHRMASCHINEN

CHETO - per fori profondi - con innovativo cambio punte automatico sino a 4 posizioni in ciclo completamente automatico - nuove - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FRESATRICI
MILLING MACHINES
FRÄSMASCHINEN

ELI mod. ELI 250 - a testa veloce - con posizionatore - nuova - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

MASCHIATRICI
TAPPING MACHINES
GEWINDEBOHRMASCHINEN

RECORD - manuale e aut. - nuova - varie misure in pronta consegna - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PRESSE
PRESSES
PRESSEN

OMAG mod. POL 3525 - piegatrice - idraulica - 3000 x 35 T. - nuova - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SAN GIACOMO - meccanica - a collo di cigno - da 10 a 160 ton. - nuova in pronta consegna - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SAN GIACOMO - nuove - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

WARCOM mod. UNICA 3000 x 50 T - oleodinamica idraulica - controllo su 3 assi - nuova - pronta consegna - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

Pressa WARCOM UNICA 3000 x 50 ton.

Tel. 045/7144034 - SIMONINI

SCANTONATRICI
NOTCHING
AUSKLINKEN

SIMASV mod. AF 226/B 220/6 - nuova - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SEGATRICI
SAWING MACHINES
SÄGEMASCHINEN

ETS mod. 220SA - a nastro - nuova - Taglio tondo 0/45/60 gradi mm. 220/160/90 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

SCORTEGAGNA mod. 290 A41 - automatica - nuova - pronta consegna - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SCORTEGAGNA mod. 400 A41 - Aut. a nastro - nuova - pronta consegna - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SEGHETTI
HACKSAWS
BÜGELSÄGE

RUSCH - nuovi - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

TAVOLE DI LAVORO
WORK TABLE
TISCH ARBEITEN

OMO - tav. gir. manuale con disco forato - disponibile in diverse dim. - nuove - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

OMO mod. AIR 150 - tavola pneumatica girevole - a dividere - mm 150 - nuova - prezzo netto Euro 1550 - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

OMO mod. AIR 400 - tavola girevole pneumatica - nuova - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

OMO mod. AIR-B - tavola girevole pneumatica mm 400 - adatta per forature assiali - radiali - tangenziali e media fresatura a 4-6-8-12-24 divisioni fisse - nuova - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

OMO mod. SPARK 1 - tavola girevole a controllo numerico - mm 150 - senza motore e driver - prezzo netto Euro 3200 - nuova - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

OMO mod. SPARK 10Q - tavola girevole per CNC - mm 1000 x 1000 - predisposta per quarto e quinto asse macchina utensile o con propria unita di controllo - nuova - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

OMO mod. SPARK 2 - tavola girevole a CNC - mm 250 - asse orizzontale e verticale - nuovo CN con unita di programmazione remotata - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

OMO mod. SPARK 3 - tavola girevole a CNC - mm 360 - nuova - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

OMO mod. SPARK 4 - tavola girevole predisposta per applicazione a macchina utensile - quarto e quinto asse - mm 400 - nuova - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

OMO mod. SPARK 6Q - nuova - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

OMO mod. SPARK 8 - tavola girevole motorizzata - mm 800 piastra tonda - nuova - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

OMO mod. SPARK 8Q - tavola girevole motor. - mm 800 x 800 piastra quadra - portata kg 2500 - bloccaggio idraulico - nuova - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

OMO mod. SPARK A4 - tavola girevole per CNC - mm 400 - piana e verticale con o senza encoder a centro tavola - nuova - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

OMO mod. SPARK NC A6-Q - tavola girevole a dividere - nuova - mm 600 x 600 - encoder centrale di precisione - nuova - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

OMO mod. SPARK R-10 - tavola girevole per CNC piastra mm 1000 con portata 58000 N 6 ton - nuova - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

OMO mod. SPARK R6Q - tavola girevole per CNC - mm 600 x 600 - predisposta per quarto e quinto asse macchina utensile posizionamento asse verticale ed orizzontale - nuova - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

OMO mod. TGI 300 - tavola girevole a dividere - nuova - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

OMO mod. TG-R 130 - tavola gir. manuale - prezzo netto euro 225 - nuova - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

OMO mod. TGS-R 130 - tavola girevole manuale - diametro mm 130 - nuova - prezzo netto euro 275 - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

OMO mod. TILT - tavola girevole rotobasculante su 2 assi - mm 300 - predisposta per 4/5 asse macchina utensile - occasione - vero affare - prezzo di costo - nuova - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

TORNI
LATHES
DREHMASCHINEN

DMTG mod. 6266 - parallelo - a.p. 315 x 2000 - foro mandrino 105 - accessoriato - certificato CE - bene nuovo di fabbrica - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

EMCOMAT E300 - a CN/CNC - controllo cicli con funzionalita Tech-in - massima flessibilita - facile manutenzione - NUOVO - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

EMCO E300 x 1500 - a CN/CNC - controllo numerico Fagor 8055i Power - TC - diametro massimo tornibile 550 mm - distanza massima tornibile 1500 mm - passaggio barra 108 mm - motore mandrino 25/17 kw / 2500 rpm - nuovo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

EMCO EMCOTURN E65 MY - a CN/CNC - con utensili motorizzati ed asse Y - controllo numerico Fanuc 0iTF - diametro massimo tornibile 350 mm - distanza massima tornibile 520 mm - torretta 12 posizioni VDI 40 - asse C su mandrino - asse Y piu o meno 40 mm - motore mandrino 22 kw / 5000 rpm - contropunta automatica in ciclo - nuovo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

EMCO MAXTURN 65 MY - a CN/CNC - con utensili motorizzati ed asse Y - controllo numerico Siemens 840D SL - diametro massimo tornibile 500 mm - distanza massima tornibile 100 mm - torretta 12 posizioni VDI 40 - asse C su mandrino - asse Y meno o piu 50 mm - passaggio barra 65 mm - motore mandrino 29 kw / 5000 rpm - contropunta automatica in ciclo - nuovo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

EMCO MAXXTURN 95 MY - a CN/CNC - con utensili motorizzati ed asse Y - controllo numerico Siemens 840D SL - diametro massimo tornibile 450 mm - distanza massima tornibile 1100 mm - torretta 12 posizioni VDI 40 - asse C su mandrino - asse Y meno 60 - piu 80 mm - passaggio barra 95 mm - motore mandrino 33 kw / 3500 rpm - contropunta automatica in ciclo - nuovo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

EMCO MILL E900 - a CN/CNC - elevata termostabilità - massima precisione di lavorazione - mandrino meccanico o elettromandrino - NUOVO - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

EMCO VT 250 - Verticale - pick-up con automazione integrata - adatto per lavorazioni pesanti - ingombro minimo - caricamento completamente automatico - NUOVO - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MAXXTURN 110 - a CN/CNC - costruzione robustissima - asse Y stabile e con ampia corsa (-80 mm) - utensili motorizzati con asse C - NUOVO - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SAMU R.S. 17 - diametro max tornibile mm 1650 - diametro piattaforma mm 1450 - H max tornibile mm 1500 - portata kg 12000 - rotazione piattaforma rpm 250 - pot mandrino kw 55 - asse Z RAM mm 1200 - asse Z RAM mm 250 x 250 C.U. 12 posti - traversa mobile passo 100 mm - CN SIEMENS - FAGOR - ECS nuovo - **SAMU srl +39 0523 592222**

SAMU R.S. 22 - diametro max tornibile mm 2160 - diametro piattaforma mm 2000 - H max tornibile mm 2200 - portata kg 15000 - rotazione piattaforma rpm 200 - pot mandrino kw 55 - asse Z RAM mm 1200 - asse Z RAM mm 250 x 250 C.U. 12 posti - traversa mobile passo 100 mm - CN SIEMENS - FAGOR - ECS nuovo - **SAMU srl +39 0523 592222**

SAMU R.S. 35 - diametro max tornibile mm 3500 - diametro piattaforma mm 3000 - H max tornibile mm 2500 - portata kg 30000 - rotazione piattaforma rpm 120 - pot mandrino kw 71 - asse Z RAM mm 1200 - asse Z RAM mm 250 x 250 C.U. 12 piu 12 posti - traversa mobile passo 100 mm - CN SIEMENS - FAGOR - ECS nuovo - **SAMU srl +39 0523 592222**

VICTOR TAICHUNG A 26 - Orizzontale - distanza punte da 850 a 1300 - passaggio barra da 75 a 105 mm - elettromandrino - motorizzati - asse Y e contromandrino - nuovo - **VIMAK SRL +39 0429 778060**

VICTOR TAICHUNG Q 200 - Orizzontali - max diametro tornibile da 230 a 780 mm - 2 o 3 torrette 16 pos. - pass. Barra 52-66 mm - distanza punte 850 mm - motorizzati e asse Y - nuove - **VIMAK SRL +39 0429 778060**

VICTOR TAICHUNG SERIE V - verticale - max diametro tornibile da 560 a 1000 - mandrino da 1500 a 2500 rpm - da 18,5 a 45 kw - ASA 8-11-15 - motorizzati - nuovo - **VIMAK SRL +39 0429 778060**

VICTOR TAICHUNG VT 40 - Orizzontale - distanza punte da 2200 a 4250 - passaggio barra da 91 a 160 mm - elettromandrino o cinghia - motorizzati e asse Y - nuovo - **VIMAK SRL +39 0429 778060**

Torni orizzontali VICTOR TAICHUNG VT 40

Tel. 0429/778060 - VIMAK

VICTOR TAICHUNG VT 46 - Orizzontale - cambio gamma meccanico 4 velocità - passaggio barra 115 mm - distanza punte 1650 mm - motorizzati - nuovo - **VIMAK SRL +39 0429 778060**

VICTOR TAICHUNG X 200 - Orizzontali - max diametro tornibile da 230 a 780 mm - multitasking - testa a fresare 12000 rpm - 15-22 kw - HSK-T63 - passaggio barra da 52 a 75 mm - distanza punte 1000 mm - torretta inferiore - nuove - **VIMAK SRL +39 0429 778060**

VARIE
UNCLASSIFIED
VERSCHIEDEN

Capretta idraulica di sollevamento - ql. 15 - nuova - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

Centrifuga in acciaio inox da 20 kg a 120 kg - nuova - **GP TOOLS +39 335 6263231**

Lavatrice AM-50 inox - nuova - **GP TOOLS +39 335 6263231**

Setacciatrice a vibrazione e ventilazione AM-202 - nuova - **GP TOOLS +39 335 6263231**

Varie macchine per la lavorazione della lamiera - nuove - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

Banca Dati Macchine Utensili Usate

ITALIANO

Per facilitare i lettori nella ricerca della macchina utensile richiesta, quello che segue è un elenco di tutte le macchine presenti su questo numero, suddivise per categorie ed in ordine alfabetico.
Tutte le macchine sono elencate secondo la marca, il modello, i dati tecnici, il nome del venditore ed il suo telefono.
Se una particolare categoria non è stata pubblicata, è perché nessuna macchina di quel tipo è attualmente disponibile sulla rivista.

ENGLISH

The following is a list, in alphabetical order, divided according to categories, of the machines available by specialised sellers; in this way the readers will find easily the machine tool they are looking for.
Each machine is listed according to the manufacturer, the model, the technical data and the seller's complete name.
If a particular category is not published, it's because no machine of that kind is available.

DEUTSCH

Zur Unterstützung des Lesers bei der Suche nach der richtigen Werkzeugmaschine, befindet sich nachfolgend ein Inhaltsverzeichnis mit sämtlichen Angeboten, alphabetisch und nach Kategorien geordnet, die von spezialisierten Verkäufern zur Verfügung stehen. Jede Maschine ist nach Marke, Typ, technischen Daten und Namen des Verkäufers geordnet.
Das Fehlen einer bestimmten Kategorie in diesem Inhaltsverzeichnis bedeutet, dass in dieser Ausgabe keine Maschine dieser Art von einem der spezialisierten Verkäufer, angeboten wurde.

FRANÇAIS

Afin que les lecteurs puissent trouver plus facilement la machine-outil désirée, la suivante est une liste, par ordre alphabétique et par catégorie, des machines disponible.
Les machines sont ordonnées suivant la marque, le modéle, les données techniques et le nom du vendeur.
Si une catégorie donnée n'a pas été publiée, cela signifie que aucune machine de ce genre est disponible.

ESPAÑOL

Para facilitar los lectores a individuar la máquina herramienta deseada, la que sigue es una lista en orden alfabetico y subdividida por categorías, de las maquinas en venta.
Las máquinas están en una lista según la marca, el modelo, los datos tecnicos y el nombre del vendedor.
Si una particular categoria no ha sido publicada, significa que ninguna máquina de ese tipo está presente.

Elenco Alfabetico Categorie

- Affilatrici
- Alesatrici
- Aspi
- Bilancieri
- Bordatrici
- Brocciatrici
- Calandre
- Caricatori di barre
- Carrelli elevatori
- Centratrici - Intestatrici
- Centri di lavoro
- Cesoie
- Curvatrici
- Curvatubi
- Dentatrici
- Elettroerosioni
- Filettatrici
- Foratrici
- Forni industriali
- Fresalesatrici
- Fresatrici a banco fisso
- Fresatrici a copiare
- Fresatrici a testa veloce
- Fresatrici orizzontali
- Fresatrici per attrezzisti
- Fresatrici per scopi specifici
- Fresatrici per stampi
- Fresatrici piallatrici
- Fresatrici universali
- Fresatrici verticali
- Fresatrici (non classificate)
- Impianti taglio laser
- Laminatoi
- Lapidelli
- Lappatrici
- Levigatrici
- Limatrici
- Linee di lavorazione
- Magli
- Maschiatrici
- Pantografi
- Piallatrici
- Piani di lavoro
- Piegatrici
- Plasma
- Posizionatori
- Presse eccentriche
- Presse meccaniche
- Presse oleodinamiche
- Presse per forgiatura
- Presse piegatrici
- Presse (non classificate)
- Profilatrici
- Proiettori di profili
- Pulitrici
- Puntatrici
- Punzonatrici
- Raddrizzatrici
- Rastrematubi
- Rettificatrici per esterni
- Rettificatrici per interni
- Rettificatrici per scopi specifici
- Rettificatrici senza centri
- Rettificatrici tangenziali
- Rettificatrici universali
- Rettificatrici (non classificate)
- Rivettatrici
- Robot industriali
- Rullatrici
- Sabbiatrici
- Saldatrici
- Sbarbatrici
- Sbavatrici
- Scantonatrici
- Segatrici
- Seghetti
- Smerigliatrici
- Smussatrici
- Spianatrici
- Stozzatrici
- Strumenti e macchine di misura e controllo
- Tavole di lavoro
- Torni a CN/CNC
- Torni a copiare
- Torni automatici
- Torni frontali
- Torni paralleli
- Torni semifrontali
- Torni verticali
- Torni (non classificati)
- Tornitrici
- Tracciatrici
- Transfer
- Trapani
- Troncatrici
- Varie

AFFILATRICI
SHARPENING MACHINES
SCHÄRFMASCHINEN

AVYAC mod. 1-61/9 - universale - **DATTOLI +39 0332 462394**
BETA U20 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**
BREDA AFP30 - AFP50 - AFP 80 - per punte - fino a diametro 80 mm - **MI-MU snc +39 030 3733780**
BREDA AF P50 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**
BREDA mod. AF80 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**
BREDA mod. AFP 30 - AFP 50 - AFP 80 - per punte - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**
BREDA mod. AFP 50 - per punte - **DATTOLI +39 0332 462394**
CAWI SPIRAL N4-90-30 - per punte - OCCASIONE - **MI-MU snc +39 030 3733780**
CHRISTEN mod. 2-32 - per punte - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**
CINCINNATI - **NCF srl +39 0331 786044**
CUOGHI APE 40 - per punte - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**
DECKEL S0 - per utensili monotaglienti - aspiratore - **SAVIO srl +39 0331 661770**
DECKEL S0E - per utensili monotaglienti - aspiratore - **SAVIO srl +39 0331 661770**
F.lli LIZZINI - Universale - Superficie della tavola di lavoro 718 x 140mm - velocita mandrino porta mola per rettifica interni 12000 giri/min - Cono testa-Da una estremita Morse N. 5 - dall altra estremita ISO 50 - Superficie massima rettifica tangenziale 140x300mm - Corsa longitudinale 350 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**
GRINDER - universale - **SIMONINI srl +39 045 7144034**
JONES E SHIPMAN 310 - **NCF srl +39 0331 786044**
KAWARAG mod. MK 32 - per punte - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**
LA PRORA mod. AP 45 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**
LA PRORA BETA U 20 - univ. - **DATTOLI +39 0332 462394**
LIZZINI - **NCF srl +39 0331 786044**
LIZZINI - Universale - corsa 600 mm - seminuova - **MI-MU snc +39 030 3733780**
M3 MASON - da 10 a 80 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**
Mod. F.lli LIZZINI N.1 - Affilatrice-Rettificatrice universale . Dimensioni d.ingombro 1600x1500x1800mm - Altezza delle punte 130mm - Superficie della tavola di lavoro 718 x 140mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**
NESI 350 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**
NESI mod. 350 - universale - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**
NESI mod. 500 - Universale - in ottimo stato - completa di divisore - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**
NESI mod. GRINDER - universale - **DATTOLI +39 0332 462394**
NESI S.500 ELECTRIC - **NCF srl +39 0331 786044**
NILES - per punte . Piano di lavoro 600 x 500mm - Potenza motore 1,4 KW - Dimensioni macchina 1200x1300x1300mm - Peso Netto 250 Kg - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**
OPTIMA mod. TATAR - di precisione per punte - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**
PARPAS AU2 - per utensili monotaglienti - aspiratore - **SAVIO srl +39 0331 661770**
REINECKER - Coltelli Stozzatori: Dimensioni d.ingombro 1300x1200x1300mm - Massimo utensile montabile diametro 400mm - Mola diametro 200mm - Peso Netto 250 Kg - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**
SAFAG - **NCF srl +39 0331 786044**
TACCHELLA - **NCF srl +39 0331 786044**
TACCHELLA 6 ALP - **NCF srl +39 0331 786044**
TACCHELLA 6P e 4M - universali anche con baraseno e motorizzazione - **MI-MU snc +39 030 3733780**
TACCHELLA 8 AP - **NCF srl +39 0331 786044**
TACCHELLA mod. 40L - Universale - con divisore motorizzato - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**
TACCHELLA mod. 4 AM - 2 macchine - Univ. - come nuova - con avanzamento - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**
TACCHELLA mod. 4L - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**
TREMME MASON - per punte - diam. 60 - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**
TURRI n. 1 - universale - **DATTOLI +39 0332 462394**
WAHLI costruzione Svizzera - per punte e utensili - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

ALESATRICI
BORING MACHINES
AUSBOHRMASCHINEN

BRAGONZI CREUSA 130/200 R - Diam mand. 130 mm - Longit. 2500 mm - Vertic. 1800 mm - Trasv. 1900 mm - Corsa mand. 800 mm - Tavola 1800x1400 mm - Giri mand. 1000 giri/min - VISUALIZZ. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**
BRAGONZI CREUSA 130/200 R ELCON EC 6000 - Diam mand. 130 mm - Longit. 1900 mm - Vertic. 1600 mm - Trasv. 1500 mm - Corsa mand. 800 mm - Tavola 1240x1500 mm - Giri mand. 1000 giri/min - Apparecchio a sfacciare diam 710 unita - CNC ELCON EC6000 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**
BRAGONZI CREUSAMATIC 100 - a montante fisso - diametro mandrino 100 mm - cono ISO 50 - tavola girevole 1100 x 870 mm - portata tavola 2500 kg - corse 1000 x 2000 x 1100 mm - velocita mandrino 20-2000 giri/min - potenza mandrino in c/c 11 kw - corsa canotto 400 mm - avanzamento di lavoro 10-1000 mm/min - avanzamento rapido 6000 mm/min - con visualizzatori - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**
BRAGONZI mod. CREUSAMATIC - A T - CNC ECS 2301 - diametro canotto 100 mm - corsa 700 mm - 2000 rpm - nr 2 pallets 1350 x 1100 mm - corse 2400 x 1250 x 1500 mm - 60 utensili - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**
CASTEL GREEN 1TA 40 - Ø mandrino 110 mm - long. 2600 mm - vert. 2000 mm - trasv. 1500 mm - mandrino 500 mm - tavola 1100 x 1700 mm - giri/min 2000 - CNC Heidenhain TNC 425 - cambio ut. 40 p. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**
CASTEL GREEN RED LINE TNC 530 - diametro mandrino 120 mm - long. 3100 mm - vert. 1850 mm - trasv. 800 mm - mandrino 600 mm - tavola 1800 x 1250 mm - 2000 giri/min - CNC Heidenhain TNC i 530 - trasportatore trucioli - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**
CASTEL GREEN TNC 415 - diametro mandrino 110 mm - long. 3100 mm - vert. 1500 mm - trasv. 1500 mm - mandrino 500 mm - tavola 1700 x 1100 mm - 2000 giri/min - CNC Heidenhain TNC 415 - testa aut. Vert./orizz. - c. ut. 40 pos. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**
CASTEL RED - a T - CNC SELCA 3045 - tavola idrostatica 1600 x 1800 mm - corsa 3100 x 1500 mm - cambio ut. 24 posizioni - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**
CERUTI AB 75 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**
CERUTI ABC75 CNC - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**
CERUTI AD 125 - Ø mandrino 125 mm - Longitudinale 2000 mm - Verticale 1800 mm - Trasversale 2500 mm - Corsa mand. 900 mm - Tavola 1800x1500 mm - Giri mand. 1000 giri/min - Cono mand. ISO 50 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**
CERUTI MATIC 80 CNC SELCA 3045 - Diametro mandrino 80 mm - Longitudinale 1000 mm - Verticale 1000 mm - Trasversale 1400 mm - Corsa mand. 600 mm - Tavola 1100x900 mm - CNC SELCA - Giri mand. 1500 giri/min - SELCA 3045 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**
CERUTI mod. ALT 130 - a T - CNC ECS 2801 - diametro Canotto 130 mm - corsa 750 mm - tavola 1800 x 1600 mm - 16 ton - corse 3000 x 2000 x 1750 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**
CERUTI TITAN mod. AFM 150 - A montante mobile - CNC nuovo a scelta - diametro canotto 150 mm - corsa 1000 mm - corsa 9200 x 3000 mm - revisionata - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**
FANUC ALPHA T14 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**
FEMCO BMC 110FT2 - CNC Fanuc 18i-MB - **OVERMACH USATO spa +39 02 9724231**
FIL FCM 600 CNC - Diam mand. 130 mm - Longit. 6000 mm - Vertic. 2500 mm - Trasv. 1100 mm - Corsa mand. 550 mm - Tavola 2000x1600 mm - CNC ECS - Giri mand. 3000 giri/min - - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**
FIL FCM 800 CNC - Diam mand. 130 mm - Longit. 8000 mm - Vertic. 2500 mm - Trasv. 1100 mm - Corsa mand. 550 mm - CNC ECS - Giri mand. 2000 giri/min - CNC ECS 4800 C.U. 60 PS. TESTA BI-ROT. CONT. 2,5 gradi C. TESTA AUT. TRASP. TRUC. P.STOLLE 3MTx10MT Anno 1995 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FRORIERP - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

GENEVOISE M N. 5 - vert. - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

HBM 10000 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

LAZZATI HB 4 - Diam mand. 100 mm - Longit. 2000 mm - Vertic. 1500 mm - Trasv. 1750 mm - Corsa mand. 750 mm - Tavola 1220x1525 mm - Giri mand. 8-1500 giri/min - VISUALIZZ. -Testa vert.bi-rot. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MANDELLI OVER - 5 pallet - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

MECOF CS8 4300 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

MONTI mod. MAF 45 TG - controllo Selca S1200 - corse X/Y/Z/V 1900/800/1000/400 mm - tavola girevole 1000 x 1200 mm peso massimo 3000 kg - mandrino ISO 50-2600 RPM - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MONTI mod. MB 63 - Visualizzata 3 assi - superficie tavola 700 x 1000 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

PAMA 125 MCR - a montante mobile - CNC ECS 2601 - diametro bareno 125 mm - corsa 700 mm piu spostamento montante 900 mm - corsa asse X 6000 mm - corsa verticale 2700 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PAMA AL 100 - Diametro mand. 101,6 mm - Longit. 2040 mm - Vertic. 1520 mm - Trasv. 1900 mm - Corsa mand. 820 mm - Tavola 1270x1520 mm - Giri mand. 8-1000 giri/min - Apparecchio a sfacciare - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

PAMA FT 140 CNC - Diam mand. 140 mm - Longit. 7000 mm - Vertic. 4000 mm - Trasv. 1500 mm - Corsa mand. 900 piu 900 mm - Tavola 1800X1800 mm-Giri mand. 1200 giri/min - CNC ECS 2101 - 2 teste a squadro a fresare - Anno 1986 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

PAMA FT 160-0 - a montante mobile - CNC Siemens 840C - diametro canotto 160 corsa 900 - RAM 420 x 400 corsa 900 - corsa 10000 x 3600 - 60 utensili - tavola 2500 x 2500 corsa 2250 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PAMA mod. 100 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

PAMA mod. ACP 130 - montante mobile - CNC HEIDENHAIN 426 - diametro canotto 130 - corsa 900 mm - tavola 2000 x 1800 - 20 ton. - corse 2500 x 2000 x 2000 quadro elettrico seminuovo - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PAMA mod. AT130 - a T - CNC Heidenhain 530 - diametro bareno 130 - corse 750 mm 3000 rpm - 37 kw - tavola girevole 1250 x 1250 mm 10 ton - corse 2100 x 1600 x 1600 - testa a fresare - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PAMA mod. AT CENTER 130 - a T - CNC Fanuc 15M - diametro canotto 130 mm - tavola 1800 x 1600 10 ton - corse 2600 x 2075 x 2100 - 60 utensili - pick-up testa D Andrea piu testa a fresare - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PAMA mod. FT 140 - a montante mobile - idrostatica - CNC ECS 2101 - diametro canotto 140 mm - corsa 900 mm - RAM 420x400 mm - corsa 900 mm - corse 700x4000 mm - tavola PAMA 1800x1800 mm - corsa 1500 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PAMA mod. FT 140 idrostatica - Montante mobile - CNC ECS 2101 - diametro canotto 140 mm - corsa 900 mm - RAM 420 x 400 mm - corsa 900 mm - corse 7000 x 4000 mm - tavola PAMA mod. TGB 1800 x 1800 mm corsa 1500 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PAMA mod. SPEEDRAM 2 - a montante mobile - CNC Heidenhain 430 - diametro bareno 160 mm corsa 800 mm 60 kw 2500 rpm - corse 15000 x 4000 x 900 mm - tavola 2500 x 2000 mm corsa 2250 mm 30 ton - testa a fresare automatica con pick-up - cambio utensili 60 posizioni - 1999 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PAMA mod. SPEEDRAM 4SR/4T4 - a montante mobile - CNC Siemens 840D - Ø canotto 200 mm - corsa 1000 mm - ram quadro corsa 1200 mm - corse 10000 x 5000 - testa automatica - tavola 3500 x 3000 mm - corsa 3000 - portata 60 ton - 2000 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PAMA SPEEDMAT 130 H - a T - CNC HEIDENHAIN 530 - diametro canotto 130 37 kw 4000 rpm - corsa 700 - tavola idrostatica 2500 x 2000 - 20 ton - corse 4000 x 1600 x 2500 H - cambio utensili 60 posti - anno 2004 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PAMA SPEEDRAM 1 - diametro mandrino 140 mm - long 10000 mm - vert. 2600 mm - ram 600 mm - mandrino 700 mm - tavola 2000 x 1600 mm - Selca 3045 - c. ut. 60 pos. - testa automatica birotativa in continuo Tuar 25 - pick up teste - trasportatore trucioli - piano stolle 6000 x 2500 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

PAMA SPEEDRAM 2 TNC 430 CA - Diam mand. 160 mm - Longit. 15000 mm - Vertic. 4000 mm - Trasv. 800 mm - Corsa mand. 900 mm - Tavola 2000x2500 mm -Giri mand. 2500 giri/min - HEIDENHAIN TNC 430 C.U. 60 PS. TESTA A FRESARE VERT TS AR 30 indexata 2,5 gradi TRASP. TRUC. SUPPRT IRRIGIDIMENT mand. MM.350 IMP.REFRIGERANTE INT./EST - Anno 1998 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

PBR mod. AF 110 - a montante fisso - CNC Heidenhain 430 - diametro bareno 110 - corse 500 - tavola girevole 1500 x 1250 - corse 2300 x 1500 x 1520 mm - 60 utensili - marcatura CE - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PEGARD AF 11 CNC - Diam mand. 110 mm - Longit. 1600 mm - Vertic. 1250 mm - Trasv. 1000 mm - Corsa mand. 1000 mm - Tavola 1400x1400 mm - CNC SELCA - Giri mand. 1200 giri/min - SELCA 1200 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

PEGARD mod. PRECIRAM - a montante mobile - CNC Siemens 840D - bareno Ø 160 mm corsa 700 mm 60 kw - corse 10500 x 2600 x 600 RAM - 64 ut. - pick up teste - alta pressione - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PERMAC AF 105-202A CNC - Diam mand. 105 mm - Longit. 1500 mm - Vertic. 1500 mm - Trasv. 2000 mm - Corsa mand. 630 mm - Tavola 1520x1220 mm - CNC HEIDENHAIN - Giri mand. 2200 giri/min - HEIDENHAIN TNC 407 - VITI A RIC.DI SFERE - BLOCC. AUT. IDRAULICI SUGLI ASSI LINEARI TAVOLA - BOLCC./SBLOCC.AUT. UT. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

S. ROCCO MEC 4 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SAN ROCCO - a montante fisso - CNC ICEM - diametro Canotto 75 mm - tavola 1120 x 865 mm - corse 1300 x 1100 x 1000 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SAN ROCCO FUTURA 100 CNC PHILIPS - Diam mand. 100 mm - Longit. 2000 mm - Vertic. 1500 mm - Trasv. 1000 mm - Corsa mand. 630 mm - Tavola 1220x920 mm - CNC PHILIPS - Giri mand. 2500 giri/min - CNC PHILIPS 3460 C.U. 40 PS. - Anno 1987 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SAN ROCCO FUTURA 110 CNC - Ø mand. 110 mm - Longit. 2000 mm - Vertic. 1500 mm - Trasv. 1000 mm - Corsa mand. 550 mm - Tavola 1100x1300 mm - CNC HEIDENHAIN - Giri mand. 5-2500 giri/min - HEIDENHAIN TNC 355 Rotazione Tavola 4x90gradi - Anno 1990 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SAN ROCCO FUTURA 130 MM CNC - Diam mand. 130 mm - Longit. 6000 mm - Vertic. 2100 mm - Trasv. 1200 mm - Corsa mand. 500 mm - Tavola 1700x2000 mm - CNC ECS - Giri mand. 1240 giri/min - ECS 2301 PIANI DI ANCORAGGIO E MANDRINERIE VARIE TRASP. TRUC. TESTA VERT.BI-ROTA - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SAN ROCCO MEC 120 B/4 VISUAL - Diam mand. 120 mm - Longit. 1500 mm - Vertic. 1500 mm - Trasv. 2000 mm - Corsa mand. 800 mm - Tavola 1220x1520 mm - Giri mand. 1000 giri/min - VISUALIZZ. 3 QUOTE - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SAN ROCCO MEC 120 CN - Diam mand. 120 mm - Longit. 1500 mm - Vertic. 1800 mm - Trasv. 2100 mm - Corsa mand. 800 mm - Tavola 1500x1500 mm - CNC ECS - Giri mand. 1300 giri/min - CNC ECS 2101 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SAN ROCCO MEC 80 B4 - a montante fisso - diametro mandrino 80 mm - cono ISO 40 - tavola girevole 1220 x 920 mm - peso ammesso sulla tavola 3000 kg - corse 1000 x 1500 x 1200 mm - 12 velocita mandrino 15-1100 giri/min - potenza mandrino 11,5 kw - corsa canotto 600 mm - avanzamento di taglio 3-1000 mm/min - avanzamento rapido 6000 mm/min - con visualizzatori - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

SAN ROCCO mod. GSR 110 FP - montante fisso - CNC ECS 2400 - diametro canotto 110 mm - corse 2000 x 1000 x 1500 mm - 40 utensili - revisionata completamente - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SCHARMAN FB 132 REPROMAT - Diam mand. 132 mm - Longit. 1900 mm - Vertic. 1500 mm - Trasv. 2200 mm - Tavola 1800X1500 mm - CNC - Giri mand. 1500 giri/min - CNC Elcon Mecal 6001 -Apparecchio a sfacciare 640 Retrofittata 1998 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SCHARMAN WF 100 OPTICUT - Diam mand. 120 mm - Longit. 3000 mm - Vertic. 1500 mm - Trasv. 1100 (Tavola) mm - Corsa mand. 810 mm - Tavola 1800x2000 mm - CNC HEIDENHAIN - Giri mand. 1000 giri/min - Tavola rototraslante. Heidenhain TNC 124 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SCHIESS FB 28/16 - Diam mand. 160 mm - Longit. 8000 mm - Vertic. 4000 mm - Trasv. 1350 mm - Corsa mand. 750 mm - Giri mand. 800 giri/min - Heidenhain punto punto - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SKODA W 160 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SKODA W200 4000 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SVERDLOV 2A622 F4 CNC - Diam mand. 125 mm - Longit. 2500 mm - Vertic. 1600 mm - Trasv. 1000 mm - Corsa mand. 710 mm - Tavola 1600x1250 mm - CNC ICEM 402 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TOS mod. WHN 13.8 - a T - CNC Heidenhain 426 - diametro canotto 130 mm corsa 800 mm - corse 3500 x 1250 x 2500 mm - tavola 1800 x 2200 mm - anno 1997 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

TOS mod. WHQ 130 - a T - CNC HEIDENHAIN 430 - diametro canotto 130 - corsa 800 - tavola 2500 x 2000 - corse 4000 x 2500 x 1500 - 60 utensili anno 2002 - 15 ton. - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

TOS WH10 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

TOS WHN 13 - CNC Num - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

TOS WHN 130 Q TNC 426 - diametro mandrino 130 mm - longitudinale 3000 mm - verticale 2000 mm - trasversale 1250 mm - mandrino 800 mm - tavola 1800 x 2240 mm - giri 1800 giri/min - Heidenhain TNC 426 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TOS WHQ 13 TNC 426 - diam. mandrino 130 mm - longit. 3500 mm - vert. 2500 mm - trasv. 1250 mm - mand. 800 mm - tavola 2200 x 1800 mm - giri 1600 al min. - CNC Heidenhain TNC 426 - c. ut. 60P - 1 squadra 800 x 900 x 2200 H - sup. irrigid. Mandrino - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TOS WHQ 13 TNC i530 - diam. mandrino 130 mm - long. 5000 mm - mandrino 800 mm - trasv. 2000 mm - vert. 3000 mm - tavola 1800 x 2500 mm - giri 3000 giri-1' - CNCHeidenhain TNC 530i - c.ut. 60 pos. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

UNION - diametro mandrino 80 mm - attacco ISO 40 - bloccaggio idraulico utensile - corsa trasversale mm 2000 - verticale mm 1000 - tavola girevole - macchina completamente revisionata - visualizzata sui 3 assi - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

UNION BFK 110.1 CNC - Diam mand. 110 mm - Longit. 2000 mm - Vertic. 1250 mm - Trasv. 800 mm - Corsa mand. 630 mm - Tavola 1250 x 1600 mm - CNC SELCA - Giri mand. 1400 giri/min - CNC SELCA S 3035 D - Trasp.Truc. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

WHN 13.4 - a T - CNC SELCA 4045 - diametro canotto 130 mm - corsa 800 mm - corse 2000 x 1250 x 2000 verticale mm - tavola 1800 x 1600 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

WMW BMK 150 CNC - Diametro mand. 150 mm - Longit. 5500 mm - Vertic. 3500 mm - Trasv. 1500 mm - Corsa mand. 1000 mm - Tavola 2500x2500 mm - CNC HEIDENHAIN - Giri mand. 3000 giri/min - HEIDENHAIN TNC 430 - 5 ASSI-C.U. 60 PS-SUPP.IRR.MAND- ANNO 2002 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ASPI
REELS
HASPELN

Aspi svolgitori - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

Aspo - svolgitore - 30 quintali - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CISAM - svolgitore con culla - **ORMUT snc +39 02 99043744**

TEAP mod. AM50 - portata kg. 500 - motorizzato - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

BILANCIERI
FLY PRESSES
HANDSPINDELPRESSE

Bilanciere - diametro vite 60 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

DELLAVIA mod. PORDOI - 1600 ton - diametro vite 400 mm - corsa mazza 550 mm - colpi al minuto 18 rpm - tavola 1300 x 900 mm - distanza piano mazza 900 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FICEP mod. PVS 160 - a frizione - con diametro vite 160 mm - forza nominale 270 ton. - corsa 300 mm - 50 colpi al minuto - luce tra i montanti 370 mm - unita di governo a logica programmabile - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BORDATRICI
BEADING MACHINES
BÖRDELMASCHINEN

HYLLUS - varie bordatrici - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

BROCCIATRICI
BROACHING MACHINES
RÄUMMASCHINEN

CARDINAL T6 - verticale per esterni - meccanica con guida brocce - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

HERBERT T6 - verticale per esterni - meccanica con guida brocce - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

LAPONTE T6 - verticale per interni - idraulica - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

VARINELLI - ton 10 - corsa 1300 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

VARINELLI - ton 10 - corsa 800 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

VARINELLI BVP 10/1320 - Potenza 10 ton - corsa 1320 mm - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

CALANDRE
BENDING ROLLS
RUND-UND WALZENBIEGEMASCHINEN

CMLL - 2500 x 13 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

CORTELLEZZI - 2000 x 8 mm - con invito-rulli temprati e sblocco cilindro superiore idraulico - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CORTELLEZZI 2100 x 12 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CORTELLEZZI 2100 x 30 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CORTELLEZZI mod. CORI - Da 2000 x 8 mm - macchina in perfette condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

DAVI - A 3 rulli diametro 220 L 2000 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

FAMAR - 1500 x 2- anno 2000 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

FAMAR A 313 - A 3 rulli - 10/6 da 1050 mm per 6 mm spessore massimo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FOMP - 2500 x 50/60 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

FOMP - 3000 x 13 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

HYLLUS - vari modelli - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

IMCAR - A 4 rulli - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

Macchina per lamiera SERTOM RJ 3000 - spessore lamiera 24 mm - lunghezza lavorabile 3050 mm - luce tra le spalle 3000 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MG - 3000 x 12 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

MG - 3000 x 13 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

MG - 3000 x 45 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

MG - 3100 x 80 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

MG AK340G - Anno 2006 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

MORGAN 2500 - A 3 rulli - 4 mm - rullo superiore diam. 150 - rulli inferiori diam. 125 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

OMCCA - 1000 x 15 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

OMCCA HDTS 2550 x 6/8 - oleodinamica a 4 rulli - lunghezza rulli 2550 mm - spessore di calandratura 8 mm - spessore di invito 6 mm - diametro rulli laterali 210 mm - diametro rullo superiore 220 mm - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

PARMIGIANI - 3000 x 18 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

PARMIGIANI - 3000 x 30 m - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

PARMIGIANI MERCURY - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

RIBOLDI - 2500 x 8 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

SAFAN - 1500 x 20 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SAF CS 70 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SERGI - 2000 x 10 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SERTOM - 1000 x 4/6 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

SERTOM P 140 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SERTOM RI/72 2505 - A 3 rulli - lunghezza rulli 2500 mm - spessore di calandratura 12 mm - spessore di invito 14 mm - diametro rullo superiore 300 mm - diametro rulli inferiori 280 mm - con invito - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

SOMO - 2000 x 6 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

TAURING CM60 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

VERRINA mod. CLR 35/2550 - idraulica - a 4 rulli - spessore di curvatura 35 mm l 2550 mm - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

CARICATORI DI BARRE
BAR LOADERS
CHARGERS BAR

Caricatore di barre - (centerless) - fino a 4 metri per rett. senza centri - motorizzato - occasione - **MI-MU snc +39 030 3733780**

CARRELLI ELEVATORI
LIFT TRUCKS
GABELSTAPLER

CASER 16 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CLARK CE 20 - elettrico - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CLARK mod. CTM20 - Solleva 2000 kg - arriva 3000 pale - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Elevatore elettrico - portata 1000 kg - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

HYSTER - portata 25 q.lli - anno 2002 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

HYSTER - portata 55 q.li - anno 2002 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

LANSING EL 125 - elettrico 10Q - altezza 3200 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

LINDE AG mod. H40 - 40Q - carico massimo ammissibile 4000 kg - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Muletto elettrico a 3 ruote - portata 800 kg - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

OM MD16 - Diesel - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CENTRATRICI – INTESTATRICI
CENTRING AND FACING MACHINES
ZENTRIERABLÄNGEMASCHINEN

CIUMAT mod. BLITZ - ad una testa - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

COMINI mod. 120/150 x 1000 - a due teste - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SINICO TR60/4-350 - Centratrice intestatrice - 4 teste - lunghezza max taglio 350 mm - con caricatore per barre - **MI-MU snc +39 030 3733780**

CENTRI DI LAVORO
MACHINING CENTRES
BEARBEITUNGSZENTREN

Centro di lavoro verticale AWEA BM-1200

Tel. 02/9724231 - OVERMACH USATO

AERRE CL 60100 K - Verticale - tavola 1400 x 600 mm - peso ammesso sulla tavola 500 kg - corsa asse X 1000 mm - corsa asse Y 600 mm - corsa asse Z 600 mm - motore mandrino 15 kw - velocita mandrino 10000 giri/min - cono BT 40 - magazzino utensili 32 posizioni - divisore Scotti Eurotec 200/M - evacuatore trucioli - CNC Fanuc 21i MB - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

AERRE CL 70120 K - Verticale - tavola 1300 x 650 mm - peso ammesso sulla tavola 1000 kg - cosa asse X 1200 mm - corsa asse Y 700 mm - corsa asse Z 700 mm - motore mandrino 15 kw - cono BT 40 - velocita mandrino 10000 giri/min - magazzino utensili 32 posizioni - divisore Scotti Eurotec 200/M - evacuatore trucioli - CNC Fanuc 0i MC - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

AERRE mod. 55100 - Verticale - con controllo SELCA S 3045 - dimensioni tavola 1300 x 500 mm - corsa asse X 1000 mm - corsa asse Y 600 mm - corsa asse verticale Z 600 mm - attacco mandrino ISO 40 - magazzino utensili 20 posizioni - cambio gamma automatico da controllo - macchina a norme CE in ottimo stato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

AERRE mod. CL 4080 - corse XYZ 800 x 400 x 500 - magazzino utensili 20 posizioni - controllo ECS 2401 - cambio gamma ZF meccanico - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ANAYAK mod. ANAK MATIC 7 - Verticale - con controllo Fanuc 0-M - corse X-Y-Z 800 x 450 x 505 mm - 6000 RPM - 24 utensili cambio tipo a braccio - tavola girevole con quarto asse in continuo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ANAYAK mod. ANAK MATIC 7 - Verticale - Fanuc OM - corse X Y Z 800 x 500 x 505 mm - tavola 950 x 425 mm - mandrino BT 40 - 6000 RPM - magazzino 24 posti - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ANAYAK mod. ANAK MATIC 9 - Verticale - con controllo Fanuc 0-M - cambio utensili a 30 posizioni - evacuatore trucioli - volantino elettronico - cambio gamma ad ingranaggi automatico da controllo - corsa asse X 1068 mm - corsa asse Y 534 mm - corsa asse Z 510 mm - dimensione tavola 1300 x 534 mm - attacco mandrino BT40 - potenza motore mandrino 7.5-11 kW - velocita mandrino 70 - 5000 RPM - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ANAYAK mod. ANAK MATIC 9 - Verticale - con controllo Fanuc 0-M - cambio utensili a 30 posizioni - volantino elettronico - cambio gamma ad ingranaggi automatico da controllo - corsa asse X 1068 mm - corsa asse Y 534 mm - corsa asse Z 510 mm - dimensione tavola 1300 x 534 mm - attacco mandrino BT40 - potenza motore mandrino 7.5-11 kW - velocita mandrino 70 - 5000 RPM - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ARGO mod. A-1 - Verticale - controllo Fanuc 0-M - corsa asse X 510 mm - Y 350 mm - Z 460 mm - completo di dispositivo cambio pallet automatico - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ARGO mod. A56 - APC - Vert. - con controllo Fanuc - dimensione tavola mm 600 x 400 - corsa assi X-Y-Z mm 560 x 410 x 410 - velocita rapidi m-min 48 - cono mandrino ISO 40 - max velocita mandrino RPM 12000 - motore mandrino kw 5.5-7.5 - tipo di cambio utensile a doppio braccio Random 16 posizioni - BT 40 - macchina revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

AWEA BM-1200 - Verticale - CNC Selca S404DH - **OVERMACH USATO spa +39 02 9724231**

BRIDGEPORT APC 600/20 - Verticale - pallet 630 x 400 mm - corse 600 x 400 x 480 mm - cambio utensili 20 posizioni - BT 40 - 11 kw - velocita mandrino 60-6000 giri/min - avanzamento di lavoro 0-6000 mm/min - avanzamento rapido assi X-Y 20000 mm/min - avanzamento rapido asse Z 16000 mm/min - CNC Heidenhain TNC 407 - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

BRIDGEPORT mod. VMC 760 22 - Verticale - con controllo HEIDENHAIN TNC 310 - attacco mandrino BT40 - 22 utensili - dimensioni tavola 1000 x 490 mm - corsa asse X 800 mm - corsa asse Y 510 mm - corsa asse Z 500 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BRIDGEPORT mod. VMC 760 XP3 - controllo Heidenhain iTNC 530 - corse X/Y/Z 760/610/610 mm - tavola 1000 x 600 mm - mandrino BT 40 - 12000 RPM - magazzino utensili 30 posti - refrigerante 20 bar attraverso il mandrino - avacuatore trucioli - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BROTHER TC31A - Corse 350 x 250 x 350 - 16000 rpm - **CRESPI srl +39 0331 883712**

BROTHER TC32B - Corse 550 x 400 x 415 - 12000 rpm - **CRESPI srl +39 0331 883712**

BROTHER TCS2A - Corse 480 x 360 x 410 - 10000 rpm - **CRESPI srl +39 0331 883712**

C.B. FERRARI A13 - 650 x 320 x 320 - CNC E160 - **SAVIO srl +39 0331 661770**

C.B. FERRARI B18 - 1400 x 520 x 420 - CNC E560 - 60 utensili - 18000 rpm - 5 assi - **SAVIO srl +39 0331 661770**

CB FERRARI A15 - Cnc Selca 1200 - Corse x/y/z mm. 850/420/420 - ISO 40-g/1' 4.000 - Cambio utensiliplanare nr. 18 - Testa fissa ISO40 - Tavola a squadra fissa mm.850x400 - n 1 volantini - Vasca recupero refrigerante - Carenatura completa - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

CB FERRARI A15 - controllo Selca 1200 - tavola 850 x 400 mm - corse X/Y/Z 850/420/420 mm - ISO 40 - 5000 rpm - cambio utensili 18 posizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CB FERRARI A15 - Verticale - controllo Elexa E160 - ISO 40 - 5000 RPM - mag. ut. 18 posizioni - tavola 1050 x 450 mm - corse X Y Z 840 - 420 - 400 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CB FERRARI A17 - 4 Assi-5000 giri revisionato-Cnc SELCA SP 4045R-Tavola mm. 1050x520-Corse x/y/z mm. 1050/520/420-ISO 40-g/1 min 5000-Testa verticale 4 gradi asse Index-Magazzino utensili planare 20 posizioni - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

CB FERRARI A17 - controllo Selca S4000 nuovo - testa tiltante continua CNC piu o meno 90 gradi - corse X/Y/Z 1050/520/420 mm - magazzino utensile 20 posizioni - righe ottiche presurizzate - condizionatore impianto elettrico - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CB FERRARI B17 - 5 Assi-18000 giri revisionato-Cnc Elexa E-520D- Tavola mm. 1920x450-Corse x/y/z mm. 1050/520/420-ISO 40- g/1 min 18.000-Testa rotativa 4 gradi asse C in continuo-Divisore 5 to asse B in continuo-n. 2 tavole satelliti laterali-Magazzino utensili a cestello planare 18 utensili - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

CB FERRARI B18 - 4 Assi revisionato-Cnc ELEXA E-560-Corse x/y/z mm. 1450/520/420-ISO 40-g/1min 18.000-Cambio utensili automatico nr. 60-Testa inclinevole in continuo con elettromandrino-Magazzino a catena 60 pos.-Tastatore utensili -Acqua interna al mandrino -Impianto di illuminazione a n. 2 lampade - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

CB FERRARI ML45 - Verticale - 5 assi - CNC Heidenhain TNC530 - **OVERMACH USATO spa +39 02 9724231**

CB FERRARI mod. A 17 - A 5 assi - CNC ELEXA - 18000 rpm - testa automatica - corse 1050 x 520 x 420 - tavola rototraslante piu contropunta 30 utensili 30 pallet EUROWA - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

CB FERRARI Mod. A17 CNC LS500 - a 5 assi - Superficie tavola 1250x400 mm - Corsa asse X Longitudinale 1050 mm - Corsa asse Y Trasversale 520 mm - Corsa asse Z Verticale 420 mm - Controllo numerico ELEXA MOD 520 - velocita motore RPM 5000 giri/min - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

CB FERRARI S68 - 6 Assi-5000 giri revisionato-Cnc Selca SP 4045 R o Heidenhain TNC 620-Corse x/y/z mm. 2500/820/1120-Tavola mm. 2500x850-g/1 min 5.000-ISO 45-Testa verticale Index-Magazzino utensili planare 24 pos.-Carenatura integrale-Tavola rotobasculante 2 assi in continuo-Refrigerazione attraverso il mandrino - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

Centro di lavoro Mod. MECTRA 6 CNC SAIMP - a 4 Assi FANUC 15 MA - Corsa X-Y-Z 820 x 760 x 760 mm - Dimensione del pallet 630 x 630 mm - Cono attacco mandrino ISO 50 . Velocita rotazione mandrino 20/4500 giri/min - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Centro di lavoro mod. VDL1000 - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

CHALLENGER MICROCUT - **NCF srl +39 0331 786044**

CHIRON DZ18W MAGNUM - Verticale - 20 utensili - ISO 40 - Fanuc 0M - **MI-MU snc +39 030 3733780**

CHIRON DZ18W MAGNUM Highspeed - verticale - bimandrino - ISO 40 - 10500 giri - 2 x 12 utensili - **MI-MU snc +39 030 3733780**

CHIRON FZ08W - 4 assi - cambio pallet - quarti assi - HSK32 - 15.000 giri - Fanuc 21M - **MI-MU snc +39 030 3733780**

CHIRON FZ15KS - Verticale - 4 assi - CNC SIEMENS 840D - 48 utensili - alta pressione - quarto asse Peiseler - **MI-MU snc +39 030 3733780**

CHIRON FZ15KW High Speed - Verticale - 2005 - CNC SIEMENS 840D - alta pressione - 48 utensili - **MI-MU snc +39 030 3733780**

CHIRON FZ18W MAGNUM - Verticale - 1999 - CNC Siemens 840D, alta pressione, 20 utensili - bloccaggi idraulici - **MI-MU snc +39 030 3733780**

CHIRON FZ18W MAGNUM - Verticale - 4 axis - doppi quarti assi - 20 utensili - ISO 40 - bloccaggi idraulici - Fanuc 0M - asse Z rialzato - **MI-MU snc +39 030 3733780**

CHIRON MILL 2000 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CHIRON MILL 800 MILL 5 axis - tornitura fresatura - 5 assi - 2007 - macchina visibile funzionante nel nostro magazzino - **MI-MU snc +39 030 3733780**

DAEWOO ACE VC400 - Verticale - cambio pallet - CNC Fanuc 18I-MA - **OVERMACH USATO spa +39 02 9724231**

DAEWOO mod. HM 500 - Orizzontale - dim. Tavola/pallet 500 x 500 mm - corse assi X-Y-Z 800 x 650 x 650 mm - CNC Fanuc 18 M - ISO 50 - giri mandrino 6000 giri/min. - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

DAH LIH mod. DL-MCV1020B APC - con cambio pallet e raccogli trucioli - superficie tavola 1100 x 470 mm - corse assi X-Y-Z 1020 x x510 x 560 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

DAHLIH mod. MCV 1500 - Tavola 1700 x 680 - corse X 1500 - Y 630 - Z 700 - 24 utensili BT50 - controllo Fanuc OM - nr. Gamme di velocita da 35 a 3500 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

DAHLIH mod. MCV 720 - Verticale - tavola 950 x 460 - corse X 720 - Y 460 - Z 510 - magazzino a 16 stazioni BT40 - refrigerante attraverso il mandrino - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

DECKEL DMU80-DMU 160 FD - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

DECKEL-MAHO DMU 60 T - CNC Heidenhain iTNC 530 - tavola mm 1000 x 610 - corse xyz mm 630-560-560 - cambio utensile 24 pos. - RPM 18000 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

DECKEL MAHO DMU 80 MONOBLOCK CNC - n. pallet 1 - long. 980 mm - vert. 630 mm - trasv. 630 mm - tavola 1250 x 700 mm - giri 12000 giri al min. - n. C.U. 32 - mandrino 40SK - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

DECKEL mod. FP 5CC/T - tavola 900 x 650 girevole in continuo gestita da CNC - X 800 - Y 600 - Z 550 - 40 utensili - ISO 40 - 12 kW - giri 10-6300 carenata - controllo continuo DIALOG 11 - testa automatica orizzontale verticale - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

DMG DMC 70 Hi-Dyn - 700 x 500 x 500 mm - 18.000 rpm - 30 utensili - Heidenhain TNC 426 - cambio pallet - **SAVIO srl +39 0331 661770**

DMG DU50 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

DOOSAN ACE H100 - Orizzontale - CNC Fanuc 18I-MB - con cambio pallet automatico - **OVERMACH USATO spa +39 02 9724231**

DOOSAN ACE VC500 - 3 assi - verticale con cambio pallet - CNC Fanuc 18M - **OVERMACH USATO spa +39 02 9724231**

DUPLOSTANDARD ZEPHIR 10 CNC - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ELIMACCHINE Mod. BMT 2473 - Dimensione tavola 1854x610 mm - Corse assi X-Y-Z 1640x800x710mm - Punta mandrino NT/BT/CAT40 - velocita mandrino gamma alta 521-4200 RPM - gamma bassa 60-720 RPM - Motore primario UH E F 7.5 HP R 10HP - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

EMCO FAMUP MMV 160-65 - controllo SELCA 4045 HDD - tavola 2000 x 650 mm - corse X/Y/Z 1600 x 650 x 600 mm - motori lineari 60 m/min - righe ottiche pressurizzate - elettromandrino 35 kw - 12000 RPM - pompa refrigerante alta pressione attraverso il mandrino - magazzino utensili 30 posizioni - evacuatore trucioli a catena - possibilita di lavorazioni in pendolare - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ENSHU mod. JE 60 - orizzontale - CNC YASNAC i80M - BT40 - 8000 rpm - 2 pallets 400 x 400 mm - corse 600 x 600 x 600 mm, 60 utensili - alta pressione - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

EUMACH SUMO 800 - Verticale - controllo Selca S3045 - BT 40 - 8000 RPM - magazzino utensili 24 posizioni - tavola 1000 x 450 mm - corse X Y Z 800 - 510 - 510 mm - evacuatore trucioli - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FADAL mod. VMC 6030 - CNC Selca 3045 - 12000 rpm - corse 1524 x 162 x 762 mm - 21 utensili - 2001 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FAGIMA mod. FA 120 - CNC Heidenhain 425 - corse 1200 x 450 x 450 mm - cambio ut. 30 posti - divisore 4° asse - anno 1997 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FAGIMA mod. FA-120 - corse assi X-Y-Z 1200 x 450 x 450 mm - superficie tavola 1515 x 460 mm - ISO 40 - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

FAMU mod. FAS2M - verticale - Corse x/y/z mm. 800/550/500-RPM 5000 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

FAMUP CLV 80 CNC - Longit. 1200 mm - Vertic. 600 mm - Trasv. 500 mm - Tavola 1350x500 mm - CNC NUM - Giri mand. 20-4500 giri/min - N CU 30 - Mand. 40 IS - NUM 1020 -C.U. 30 posti - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FAMUP MCP60E - con controllo Siemens 840D - cambio pallet - ISO40 10000 RPM - dimensioni tavola 500 x 400 mm - corse X/Y/Z 600/400/570 mm - magazzino utensili 24 posti - alta pressione attraverso il mandrino - evacuatore trucioli - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FAMUP MCX1000P - Verticale - controllo Siemens 810M - ISO 40 - 8000 RPM - magazzino utensili 30 posizioni - n. 2 pallet 1000 x 450 mm - corse X Y Z mm 1100 - 500 - 640 - passaggio attraverso il mandrino alta pressione 15 bar - evacuatore trucioli - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FAMUP MCX 650 - controllo Siemens 810M - corse X/Y/Z 670/450/470 mm - tavola 800 x 420 mm - mandrino ISO 40 - 6000 RPM - magazzino utensili 18 posizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FAMUP MCX 650 - Verticale 2 pallet - corse assi X-Y-Z 670 x 450 x 470 mm - ISO 40 - velocita mandrino 45000 RPM - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

FAMUP MMV 160-65 EVOLUTION - Verticale - tavola 2000 x 650 mm - peso ammesso sulla tavola 2000kg - corse 1600 x 650 x 600 mm - avanzamento di lavoro 20000 mm/min - avanzamento rapido 30000 mm/min - velocita mandrino 50-12000 giri/min - refrigerante attraverso il mandrio - cono ISO 40 - motore mandrino 35 kw - magazzino utensili 30 posizioni - 2 divisori Euroma TR PE 320 - evacuatore trucioli - CNC Ge-Fanuc 18i-MB - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

FAMUP mod. CLV 80 - verticale - palettizzato - tavola 1350 x 450 - corse X 800 - Y 500 - Z 750 - 24 utensili BT40 - controllo Sinumeric 3A - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

FAMUP mod. FCN 500/6 - verticale - tavola 800 x 345 - corse X 500 - Y 300 - Z 200 - magazzino a torretta a 6 utensili - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

FAMUP mod. MC 100 E - controllo Fanuc 18iM - corse X/Y/Z 1000/480/640 mm - tavola 1300 x 520 mm - mandrino BT 40 - 12000 RPM - magazzino utensili 24 posti - refrigerante attraverso il mandrino 15 bar - evacuatore trucioli a catena - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FAMUP mod. MC 100 E - Verticale - controllo Selca S4045D - dimensioni tavola 1300 x 520 mm - corse XYZ 1000/500/640 mm - mandrino ISO 10000 RPM - magazzino utensili 24 posti random - lavaggio vasca - volantino elettronico - marchio CE - in perfette condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FAMUP mod. MCX 1000 - con SELCA 3034 - tavola 1300 x 620 mm - corsa XYZ 1000 x 600 x 640 mm - magazzino utensili 40 posizioni - mandrino 10000 RPM - riga ottica presurizzata asse Z - passaggio refrigerante attraverso il mandrino alta pressione - macchina in ottimo stato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FAMUP mod. MCX 1200 - CNC Selca 3045 - ISO 50 - 6000 rpm - corse 1200 x 600 x 640 mm - cambio utensili - alta pressione - revisionato - 1998 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FAMUP mod. MCX 600 - Verticale - con controllo SIEMENS 810M - dimensioni piano 800 x 375 mm - corse X/Y/Z 600/400/400 mm - cambio utensili a 18 posizioni - potenza motore mandrino 11 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FAMUP mod. MCX 650 - Verticale - controllo Siemens 810M - corse X/Y/Z 670/450/470 mm - ISO 40 - 4500 RPM - tavola CNC Scotti - in perfette condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FAMUP mod. MCX 700 - con controllo SIEMENS 810 - corse X Y Z 700 x 480 x 470 mm - magazzino 18 utensili - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FAMUP mod. MCX 700 P - Verticale - controllo Siemens 810 - n. 2 pallet - dimensioni pallet 600 x 450 mm - corse X Y Z 700 x 480 x 470 mm - magazzino 24 utensili - evacuatore trucioli a catena - macchina in ottime condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FAMUP mod. MMV 200/80 LD - Verticale a montante mobile - controllo Fanuc 18iMB - dimensioni tavola 2400 x 800 mm - corse assi XYZ 2000/800/700 mm - elettromandrino Kw 35/12000 RPM - attacco mandrino BT 40 - magazzino utensili a 30 posti - motori lineari assi X e Y - rapidi assi X e Y 60 m/min - righe ottiche sui 3 assi - volantino elettronico - evacuatore di trucioli - impianto alta pressione attraverso il mandrino 15 bar - tavola 4 quarto asse CNC tipo 250 mm - marchio CE - macchina in perfette condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FANUC-OMB SIGMA mod. VC 600 - CAMBIO PALLET CNC - A 4 ASSI DIVISORE NIKKEN - Corse meccaniche asse X-Y-Z 600 x 420 x 450 mm - Dimensioni d.ingombro 4400 x 1900 x 3100 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

FDAHLIH mod. MCV 1500 - Verticale - tavola 1700 x 680 - corse X 1500 - Y 630 - Z 700 - 24 utensili BT50 - controllo Fanuc OM - 2 gamme di velocita da 35 a 3500 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

FEELER FV-600 APC - pallet 2 - Longit. 610 mm - Vertic. 500 mm - Trasv. 450 mm - Tavola 380x760 mm - CNC FANUC - Giri mand. 6000 giri/min - N CU 20 - Mand. IS 40 - C. pallet a 2 stazioni - CNC FANUC -M - Volantin elettronico - Anno 1996 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FEHLER FV 800 A APC - Verticale - controllo Fanuc OM - volantino elettronico - dimensioni tavola 950 x 425 mm - mandrino BT 40 - 6000 RPM - magazzino 24 posti - marchio - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FIDIA mod. DIGIT 318 - CNC FIDIA - testa automatica 5 assi - 3000 rpm - corse 3000 x 1000 x 800 mm - tavola fissa 3500 x 1500 mm - cambio utensili 24 posti - anno 2000 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FPT mod. RAID - CNC Heidenhain 530 - 1500 rpm 18 kw - tavola 1500 x 1000 mm - corse 1500 x 1100 x 600 mm - 30 utensili - anno 2004 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FPT mod. RAID XL - CNC Heidenhain 530 - 18000 rpm 26 kw - tavola 2000 x 1100 mm - corse 2000 x 1600 x 800 mm - 30 utensili - anno 2006 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

GAMAC mod. V8 - Verticale - controllo Fanuc 0iM - volantino elettronico - cambio utensili a 24 posizioni tipo a braccio - mandrino BT40 - 12000 RPM - dimensioni tavola 1000 x 520 mm - corse X/Y/Z mm 850 x 520 x 610 - passaggio refrigerante attraverso il mandrino a 10 bar - n. 2 evac. Trucioli a catena - macchina seminuova - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GLORIA mod. EUROPA 2-40 - con controllo Bosch CC100 - corse X-Y-Z 400-300-400 mm - dimensioni tavola 760 x 310 mm - velocita rotazione mandrino RPM 50-6000 - ISO 40 - magazzino utensili 12 posizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GLORIA mod. EUROPA 5/40 - corse assi X-Y-Z 400 x 300 x 400 mm - controllo numerico Bosch CC100M - magazzini utensili 12 - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

HARTFORD - verticale - tavola 800 x 600 - corse X 600 - Y 400 - Z 400 - 16 utensili BT 40 - controllo MITSUBISHI - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

HARTFORD mod. PRO 1000 APH - Verticale - controllo Mitsubishi Meldas M370 - dimensione tavola mm 1150 x 600 - corse X-Y-Z 1000-600-630 mm - mandrino BT40 - velocita rotazione mandrino 10000 RPM - magazzino utensili 24 posizioni - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

HITACHI SEIKI mod. VK55/50 - verticale - tavola 1400/560 - corse X=1100 - Y=558 - Z=700 - tavola girevole continua come IV asse - controllo SEICOS - 30 utensili ISO 50 - cambio gamma - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

HURCO mod. BMC 30 - Verticale - controllo ULTIMAX 3 - corse X-Y-Z- 760 x 450 x 610 mm - 8000 rpm - 24 utensili - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

HYUNDAI HS400 - Orizzontale - 2 pallet - 15.000 giri - CNC Fanuc - 2007 - **MI-MU snc +39 030 3733780**

HYUNDAI KIA HS 400 - Orizzontale - 2007 - 2 pallet - 60 utensili - 15000 giri - **MI-MU snc +39 030 3733780**

JUPITER mod. JC 800 - controllo Fagor 8055M - corse X/Y/Z 810/500/500 mm - tavola 1000 x 450 mm - mandrino ISO 40 - 5000 RPM - magazzino utensili 16 posizioni - volantini elettronici indipendenti per gli assi - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

KAFO VCM 1060 - Anno 1997 rigenerato Anno 2017 - Cnc Fanuc 0M - Corse x/y/z mm 1000/500/500 - RPM 8000 - Cambio utensile BT 40 a braccetto 24 posizioni - Portautensili per adduzione liquido refrigerante attraverso le punte - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

KAO MING mod. KMC 12000 DV - CNC FANUC 18 M - 12000 giri - 32 utensili - corse 1200x700x500 mm - anno 1999 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

KIA mod. H 63 - orizzontale - n. 2 pallet 630 x 630 - 60 utensili BT 50 - tavola indexata di grado in grado - corse X 950 - Y 825 - Z 760 - pompa alta pressione con filtro - refrigerante attraverso il mandrino - presetting a bordo macchina controllo FANUC 15 M - rapidi 20 mt./1 - mandrino 4500 g./1 - evacuatore trucioli - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

KITAMURA mod. MYCENTER H 400 - orizzontale - 2 pallets - 100 utensili BT 40 - tavola girevole continua - X 585 - Y 460 - Z 510 - controllo numerico FANUC 15M - evacuatore trucioli - giri da 60 a 6000 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

KONDIA B640 - Anno 2002 - CNC Heidenhain TNC 426 - corse xyz mm 600–400-510 - tavola mm 800 x 400 - cambio utensile ISO 40 a 22 pos. - Rpm 8000 - predisposizione 4to asse - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

KONDIA HS 1000 - 1000 x 600 x 500 - 18 utensili - 24000 rpm - Selca 3045PD - **SAVIO srl +39 0331 661770**

KONDIA mod. B 1050 - Anno 1999-Cnc Heidenhain TNC 410-Corse X/Y/Z mm 1000x500x610-Tavola mm 1200x500-Righe ottiche-Predisposizione 4to asse-Evacuatore-Cambio utensile ISO 40 a 20 posizioni-Alta pressione-RPM 6000-Tastatore infrarossi - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

LEADWELL mod. MCH 350 - orizzontale - n. 2 pallet 350 x 350 - 24 utensili BT40 - tavola continua - X 470 - Y 340 - Z 400 - controllo FANUC OMF - convogliatore trucioli - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

M. ZERO mod. VPC 1000 - a portale - CNC SELCA 3045 - 9000 rpm - ISO 40 - corse 1050 x 550 x 400 mm - 24 utensili - anno 1999 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MACH VMC 1000/A - Verticale - con controllo Mitsubishi M64 - Corse X/Y/Z 1000/620/650 - velocita mandrino 6000 rpm - magazzino 24 utensili - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MANDELLI mod. REGENT 1500 - CNC Siemens 840 - testa over automatica - 10 pallet 1250 x 1000 mm - corse 2800 x 1500 x 1500 mm - 120 utensili - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MANDELLI mod. STORM 1900 - CNC Siemens 840 D testa Over 6000 rpm - 44 kw - 2 pallet 1250 x 1000 - corse 2100 x 1500 x 1800 - 100 utensili - 60 bar - anno 2002 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MATSUURA mod. FXH-70G - multipallet - CNC YASNACL300 - corse 750 x 600 x 625 mm - pallet 500 x 500 mm - tavola indexata 0,001 grado portata 600 kg - refrigerazione attraverso il mandrino - 120 utensili - 2000 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MATSUURA RA-1F - Verticale - pallet 600 x 380 mm - peso ammesso sul pallet 250 kg - corsa asse X 510 mm - corsa asse Y 400 mm - corsa asse Z 460 mm - distanza tavola-naso mandrino 150-610 mm - distanza asse mandrino - montante 420 mm - motore mandrino 5,5 kw - velocita mandrino 60-8000 giri/min - avanzamento di lavoro 1-10000 mm/min - avanzamenti rapidi X-Y 30000 mm/min - avanzamenti rapidi Z 24000 mm/min - magazzino utensili 30 posizioni - cono BT 40 - cambio pallet automatico - evacuatore trucioli - CNC Yasnac i80M - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

MAUT K2 - 2500 x 800 x 1000 - CNC SELCA 3045 - testa INDEX - 10000 rpm - 32 utensili - **SAVIO srl +39 0331 661770**

MAXIMART VMC 85 S - Verticale - controllo Fanuc OiM - corse 850 x 560 x 510 mm - BT 40 - magazzino 20 posti - 8000 RPM - evacuatore trucioli - marchio CE - in perfette condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MAXXMILL 500 - verticale 5 assi - lavorazioni su 5 facce ad altre prestazioni con un solo bloccaggio pezzo - design macchina compatto con CNC di ultima generazione - campo di lavoro reale 500x500x500 - estrazione automatica con truciolo di serie - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MAXXTURN 110 - di tornitura - costruzione robustissima con CNC di ultima generazione - asse Y stabile e con ampia corsa - utensili motorizzati con asse C - elevata termostabilita e massima precisione di lavorazione - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MAZAK mod. INTEGREX - e-1060 V-8 - CNC PC Fusion 640 - M5 X e-Tower - testa tilting continua ISO 50 (45-30 kW - 10000 rpm) - corse 1875 x 1060 x 1345 mm - nr. 8 piu due pallet 800 x 800 mm con tornitura (500 RPM) 160 ut. (2004) - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MAZAK mod. INTEGREX E-1060 V/8 - 5 assi - CNC PC FUSION 640 M5 X e-Tower - testa tilting continua ISO 50 45/30 kw 10000 rpm - corse 1875 x 1060 x 1345 mm - nr. 8 piu 2 pallet 800 x 800 mm con tornitura 500 rpm - 160 utensili - 2004 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MAZAK mod. VARIAXIS 630 5X II - A 5 assi - CNC MAZATROL MATRIX - corse 630 x 765 x 510 - ISO 40 - 12000 rpm - nr 2 pallet 500 x 500 - 5 assi continui - 50 bar 2006 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MAZAK mod. VTC 200 B - Tavola 1460 x 510 - corse X 1120 - Y 510 - Z 510 - 24 utensili BT40 - 10.000 G-1. - controllo Mazatrol Fusion 640M - evacuatore trucioli - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

MCM CLOCK 600 MP14 - Orizzontale - FMS con 14 pallet - predisposto anche per carico con robot - **MI-MU snc +39 030 3733780**

MCM mod. CONNECTION - CNC 716 - n. 4 pallets 550 x 550 mm - corse 600 x 600 x 800 mm - 60 utensili - revisionato nel 2001 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MIKRON mod. UME 900 - controllo Selca S3045 - corse X/Y/Z 900/630/500 - tavola 1200 x 600 mm - mandrino ISO 40 - 5500 RPM - discesa cannotto manuale - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MIKRON mod. VCP 1000 - CNC Heidenhain TNC 426 - 2000 rpm - corse 1000 x 750 x 750 - 30 utensili - alta pressione - anno 2000 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MIKRON UCP 710 - verticale a 5 assi - corsa asse X 710 mm - corsa asse Y 550 mm - corsa asse Y con cambia utensile disinserito 650 mm - corsa asse Z 500 mm - avanzamento di lavoro assi X e Y 15000 mm/min - avanzamento di lavoro asse Z 20000 mm/min - avanzamento rapidi 30000 mm/min - tavola girevole basculante assi A e C 600 x 600 mm - carico ammesso sulla tavola 500 kg - campo di basculamento da meno 30 gradi a piu 120 gradi - velocita rotazione tavola 20 giri/min - velocita basculamento 15 giri/min - velocita mandrino 100-18000 giri/min - potenza mandrino 12/16 kw - magazzino utensili 30 posizioni - presa utensile HSK 63 - evacuatore trucioli - controllo utensile Laser - CNC Heidenhain TNC 430 M - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

MIKRON VCE 1600 - 1600 x 800 x 760 - 20 utensili - **SAVIO srl +39 0331 661770**

MIKRON VCE 500 - 500 x 400 x 500 - 20 utensili - **SAVIO srl +39 0331 661770**

MIKRON VCE 500 - controllo Haas - corse X/Y/Z 508/400/508 mm - tavola 660 x 356 mm - mandrino ISO 40 - 15000 RPM - magazzino utensili 20 posti - presetting Renishaw TS 27 - evacuatore trucioli - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MIKRON WF21C - campo di lavoro 400 x 400 x 400 mm - ISO 40 - controllo numerico Heidenhain 155 - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

MIND MACH T 1000 A - corse X/Y/Z mm 1000/600/600 - tavola mm 1200 x 570 - rpm 8000 g/min - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

OCN PPL mod. HORIZONT - orizzontale - controllo Osai 8600 - cambio pallet - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

OKUMA mod. MC50H - Orizzontale - n. 2 pallet 500 x 500 - magazzino a 60 utensili ISO 50 - corse X 700 - Y 650 - Z 650 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

OKUMA mod. MC 600 H - Orizzontale - controllo numerico Okuma OSP 5020M - ISO 50 - 5000 RPM - n. 10 pallet 630 x 630 mm - corse X Y Z 1000 - 800 - 750 mm mm - magazzino utensili 100 posizioni - refrigerante alta pressione attraverso il mandrino - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

OKUMA mod. MX45VAE - corse 762 x 460 x 450 mm - 32 utensili - 12000 rpm anno 1996 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

OKUMA MX 45VAE - Corse 762 x 460 x 450 - **CRESPI srl +39 0331 883712**

OMV mod. BPF 3 2100 - CNC AZ 101 - testa automatica - tavola statica 3050 x 815 mm - corse 2100 x 700 x 550 mm - tavola girevole CNC - cambio utensili - marcatura CE - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PARATEC mod. PARA 800 - controllo numerico Fanuc 18M - mandrino BT 40 - 7,5 Kw - 8000 RPM - magazzino 24 posizioni - tavola 950 x 500 mm - corse X Y Z 800-510-560 mm - n. 2 evacuatori trucioli - marchio CE - completamente revisionato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PARATEC PV10 - Verticale - controllo Fanuc 18M - corse X-Y-Z 1000-600-600 mm - BT 40 - velocita rotazione mandrino 0-8000 RPM - magazzino 24 utensili random - evacuatore trucioli - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PARATEC PV8 - Verticale - Fanuc 18M - cambio utensili a 24 posizioni - corse X/Y/Z mm 850/550/500 - macchina a norme CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PFG mod. CLV 1000/2B - Verticale - tavola 2130 x 590 - corse X 2000 - Y 550 - Z 550 - giri 8000 - magazzino utensili a 30 stazioni BT40 controllo Mitsubishi refrigerante attraverso il mandrino - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

QUASER MK60 II L - controllo 18M - tavola 1400 x 650 mm - corse X/Y/Z 1020/610/610 mm - ISO 40 - 10000 rpm - cambio utensile 40 posizioni - passaggio refrigerante alta pressione attraverso il mandrino 15 bar - presetting utensile - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

QUASER Mod. MK-60IIL - Superficie tavola 1400x650 mm - Corsa Longitudinale Asse X 1100 mm - Corsa Trasversale Asse Y 600 mm - Corsa Verticale Asse Z 600 mm - velocita mandrino 8.000/10.000 giri/min. - Magazzino Utensili 40 Utensili - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

SECMU mod. C050 - orizzontale - a 6 pallet - diametro pallet 500 mm - max carico ammesso 300 kg - 90 utensili ISO 40 - tavola indexata - corse X 680 - Y 525 - Z 500 - rapidi X-Y-Z 48 mt/l - potenza mandrino continuativa 15 kw - controllo SAN GIORGIO 100 - Z 32 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SIGMA EKKON 110-50 CNC - pallet 2 - Longit. 1300 mm - Vertic. 750 mm - Trasv. 700 mm - Tavola 1400x650 mm - CNC SIEMENS - Giri mand. 4000 giri/min - N CU 41 - Mand. IS 50 - SINUMERIK 840D C. PALLET - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SIGMA EKKON ZENIT 3M CNC - n. pallet 1 - long. 1000 mm - vert. 685 mm - trasv. 550 mm - tavola 1150 x 600 mm - giri 12000 giri al min. - CU 41 - Mad. ISO 50 - Fanuc 18i - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SIGMA mod. EK-110 - superficie tavola 400 x 1300 mm - corsa assi X-Y-Z 800 x 400 x 750 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

SIGMA mod. LEADER 7 - CNC HEIDENHAIN 530 - velocita mandrino 15000 rpm - anno 2003 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SIGMA Mod.MISSION 1 - Verticale - Dimensioni tavola 750x400mm . Velocita mandrino 6000 giri/min - Dimensioni d.ingombro 2600x4000x2500mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

SIGMA mod. MISSION 5 - CNC Selca 3045 - tavola 1450 x 650 mm 8000 rpm - corse 1250 x 600 x 550 mm luce 700 mm - 21 utensili - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SIGMA mod. VC600-P - verticale - cambio pallet - controllo numerico FANUC O-M - dimensioni tavola 400x400 mm - corse X/Y/Z 600x420x450 mm - 30 utensili - velocita di rotazione mandrino 20 - 7000 rpm - 5,5 kw - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SIGMA VC 1000 CNC - Longit. 1000 mm - Vertic. 550 mm - Trasv. 500 mm - Tavola 1150x500 mm - CNC NUM - N CU 30 - Mand. IS 40 - Volantino elettronico - Evacuatore - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SIGMA VC 600 CNC CP - pallet 2 - Longit. 600 mm - Vertic. 450 mm - Trasv. 420 mm - Tavola 500x400 mm - CNC NUM - Giri mand. 6000 giri/min - N. CU 40 - Mand. 40 IS - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SIGMA ZENIT 3P - Anno 1995 - CNC Fanuc 18M - corse X/Y/Z mm 1000 x 550 x 550 - rpm 8000 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

STAMA MC 325S - verticale - rotopallet - n. 4 divisori (quarti asse) Lehman su ogni macchina - refrigerante dal centro - 1996 e 1997 - **MI-MU snc +39 030 3733780**

STORM 1400 - assi X 1600 - Y 1180 - Z 1400 - tavola 800 x 1000 - testa U ISO 50 - RPM 6000 - C.U. 60 posti - CN Siemens 840D - n. 1 con 2 pallet - n. 1 con 6 pallet - **SAMU srl +39 0523 592222**

SUPERMAX mod. V 116 V - corse X - Y - Z 1100 x 600 x 630 - attacco BT40 - dim. tavola 1200 x 600 - controllo Mitsubishi M520 - cambio utensile tipo a braccio 30 posizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SUPERMAX Mod. YCM-VMC-1100A - Superficie tavola 1200x530 mm - Corsa longitudinale asse X 1100 mm - Corsa trasversale asse Y 600 mm - Corsa verticale asse Z 640 mm - velocita massima del mandrino 8000 RPM - Potenza del motore del mandrino 11.0 Kw - Peso massimo sulla tavola 1000.0 Kg - Magazzino utensili 30 posizioni - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

SUPERMAX mod. YMC - VMC - 72A - verticale - con controllo FANUC O-M - cambio utensili a braccio con 24 posizioni BT 40 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

TAKISAWA Mod. MAC-V1E - Campo di lavoro 430x350x500 - Dimensione tavola 600 x 350mm - Velocita: Giri al min 60.6000 - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

TRAUB Mod. TVC tipo 200P S/N - Verticale - Pallet 300 x 500 mm - Dimensioni d.ingombro 3000x3000x2500 mm - ISO 40 random - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

VANTAGE MV 147 - Verticale - 4 assi - CNC Fanuc 18 M/C - corse assi X, Y, Z mm 1400 x 700 x 700 - tavola mm 1450 x 680 - velocita mandrino max con cambio gamma ZF g/min 8000 - magazzino a 30 posti Random a ruota bidirezionale ISO/CAT 40 DIN 69871-A - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

WINTEC mod. MV15A - Verticale - palettizzato - tavola 1000 x 600 - corse X 850 - Y 500 - Z 510 - magazzino a 18 stazioni BT40 - controllo Fanuc - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

YANG mod. BMV 1600 - CNC Fanuc 0IMB BT50 - 18.5 kw - corse 1625 x 850 x 762 mm - 24 utensili - 2007 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

YANG mod. MV 3A - verticale - tavola 1000 x 500 - corse X 760 - Y 450 - Z 500 - 20 utensili BT 40 - CNC FANUC 0M - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

YANG mod. SMH 450 - orizzontale - con controllo Fanuc O-MD - completo di dispositivo di cambio pallet tipo rotativo roto-pallet - magazzino utensili a 24 posizioni - braccio cambio utensile automatico - dimensioni tavola mm 450 x 450 - corsa asse X mm 550 - corsa asse Y mm 510 - corsa asse Z mm 500 - distanza tra naso mandrino e tavola mm 140-640 - distanza tra il centro mandrino e la superficie mm 100-610 - attacco mandrino ISO 40 - velocita rotazione mandrino RPM 75-7500 - avanzamento di lavoro mm-min 1-4000 - avanzamenti rapidi mm-min 30000 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

YANG mod. SMH 450 - orizzontale - controllo Fanuc OM - dimensioni tavola mm 450 x 450 - index tavola 1 grado - corsa asse X mm 550 - corsa asse Y mm 510 - corsa asse Z mm 500 - attacco mandrino ISO 40 - velocita rotazione mandrino RPM 75-8000 - avanzamenti rapidi mm al min 30000 - capacita utensili n. 24 - passaggio refrigerante alta pressione - con marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

YANG mod. SMH 450 - orizzontale - controllo Fanuc O-MD - n. 2 pallet - dimensioni tavole 450 x 450 mm - velocita rotazione mandrino 7000 RPM - ISO 40 - magazzino utensili 24 posizioni - indexaggio tavola 90 gradi - passaggio refrigerante attraverso il mandrino alta pressione - evacuatore trucioli - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ZPS MCFV 100 - n. pallet 1 - long. 1024 mm - vert. 635 mm - trasv. 610 mm - tavola 1270 x 605 mm - 8000 giri/min - mandrino ISO 40 - Selca S 3045P - c. ut. 24 pos. - traspo

tatore trucioli - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ZPS MCFV 1000 - Verticale - controllo Selca S3045 - corse X/Y/Z 1016/610/635 mm - dimensioni tavola 1270 x 590 mm - 24 utensili ISO 40 - cambio gamma 2 velocita 0-8000 rpm - evacuatore trucioli - refrigerante 20 bar attraverso il mandrino - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ZPS mod. VMC 560 - verticale con controllo Heidenhain 355 - corse X-Y-Z 560-410-510 mm - mandrino ISO 40 - 8000 RPM - magazzino utensili 20 posizioni - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CESOIE
SHEARSES
SCHEREN

ADIRA - 3000 x 4 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

ADIRA GHOT 0630 - Idraulica - da 6 mm di spessore massimo per 3050 mm di luce utile - incavo 350 mm - programmatore per il registro posteriore - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ADIRA GHR 0640 - 6.5 mm di spessore massimo - 4050 lunghezza massima - programmatore per registro posteriore - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ADIRA mod. GHR 0640 - Idraulica - spessore 6,5 e luce utile di taglio 4050 mm - registro posteriore motorizzato con viti a sfera e programmatore Adiramatic 2088 - marchio CE - in perfette condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BARIOLA - 2000 x 12 mm di spessore - incavo 500 - meccanica - registro motorizzato - revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BARIOLA - 3000 x 20 CBI 20-30 - incavo 500 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

BL - 2000 x 4 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

BL - 2050 x 8 x 500 - idraulica - spessore massimo 8 mm - lunghezza 2050 mm - incavo 500 mm - incavo 500 mm - programmatore per il registro posteriore PRG 910A - macchina a norme CE - in perfette condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BL - 3000 x 5 - seminuova - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BL 2050 x 10 x 500 - a ghigliottina oleodinamica - lunghezza di taglio 2050 mm - capacita di taglio 10 mm - incavo 500 mm - passaggio tra le spalle 2200 mm - CN PRG 910 - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

BL 2050 x 8 - Idraulica - incavo 500 mm - programmatore per registro posteriore - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BL mod. 3050 x 5 x 200 - Idraulica - con registro posteriore motorizzato e posizionatore - marchio CE - anno 2011 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CBC - 3000 x 10 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CBC - 3000 x 20 - meccanica - incavo 500 - registro motorizzato - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

CBC - 6000 x 10 - registro motorizzato - incavo 500 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

CBC ID 30/10 - Idraulica - con controllo ESA KLECTRA 400 per la regolazione dell angolo di taglio - del registro posteriore e intespazio lame - spessore massimo 10 mm - lunghezza massima 3050 mm - macchina a norme ce - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

Cesoia T 70 - tagliadischi - per diametro 700 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

COLGAR - 3000 x 4 mm - registro motorizzato - **SAVIO srl +39 0331 661770**

COLGAR - 4000 x 5 mm meccanica - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

COLGAR - 4000 x 6 - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

COLGAR C.2020 - a ghigliottina meccanica - lunghezza di taglio 2000 mm - capacita di taglio 20 mm - incavo 750 mm - registro motorizzato - pistoncini oleodinamici - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

CR - Idraulica - 3100 x 6 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FARINA CFO 308 - a ghigliottina oleodinamica - lunghezza di taglio 3100 mm - distanza tra i montanti 3200 - spessore nominale 8 mm - spessore massimo 10 mm - incavo 500 mm - registro motorizzato - regolazione registro 720 mm - pistoncini oleodinamici - programma tore PRG 910 - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

FICEP mod. 404 - universale - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FICEP mod. 604 NP - Combinata - seminuova - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FICEP mod. JOLLY 10 - universale - **DATTOLI +39 0332 462394**

GASPARINI CO 2003 - 2000 x 3/4 mm - registro - **SAVIO srl +39 0331 661770**

GASPARINI CO 2003 - Macchina per lamiera - Spessore 3 mm - lunghezza lavorabile 2050 mm - luce tra le spalle 2200 mm - motore 4 kw - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

GASPARINI mod. CO 2504 - 2500 x 4/6 mm - 1997 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

GATTI - 1000 x 3 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

GATTI - 1500 x 3 - a ghigliottina - registro motorizzato - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

GATTI 1050 x 15 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

ILMA - 2500 x 12 ton - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

ILMA mod. ILC 20/50 - Meccanica - 5000 x 12 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

ILMA mod. ILC 5/20 - a ghigliottina - 2000 x 5 mm - registro motorizzato - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

IMAL CCO 3012 - Con controllo Delem DAC 350 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

IMAL COS 306 - Idraulica - da 3050 mm di luce utile di taglio per spessore massimo 6 mm - resistro posteriore motorizzato - regolazione inclinazione lama - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

IMAL mod. E3A 100-33 - controllo Delem DA24 - 4 assi - 100 ton - 3300 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MARIANI - 3000 x 45 - meccanica - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

MARIANI mod. 20/6 - meccanica - 2000 x 6 mm - macchina con pistoncini premi lamiera idraulici - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MARIANI mod. CIN 301 - Idraulica - da 3050 mm per 4 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MECOS - 2000 x 8 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

MINALI - 3000 x 8-12 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

MINALI - a ghigliottina - 2000/6 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

MORGEN ITALIA mod. HGA 31/6 - a ghigliottina - registro motorizzato - programmatore - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

NOVASTILMEC - 4000 x 6 - revisionata - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

OMAG - 3000 x 16 - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

OMAGATTI mod. 2000/10 mm - Meccanica - completa di registro posteriore motorizzato - regolazione interspazio lame motorizzato - incavo 500 mm - macchina in perfette condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

RIBOLDI - 2000 x 10 ton. - meccanica - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

RIBOLDI - 2000 x 5 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

ROMEA - 2000 x 20 - frizione pneumatica - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

ROMEA - 3000 x 10 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

ROMEC - a ghigliottina - 2000 x 5 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

ROMEC 3050 X - Idraulica - 10 mm di spessore massimo - incavo 500 mm - registro posteriore motorizzato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SACMA 3000 x 10 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SALA mod. CGO - Idraulica - 3050 x 6 mm - incavo 500 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SCHIAVI - 2600 x 6 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SCHIAVI mod. BRG - idraulica - 2500 x 12 mm - incavo 700 mm - registro posteriore e angolo taglio regolabile - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SCHIAVI mod. GH 1020 Z - a ghigliottina - 2000 x 10 - corredata di alimentatore di carico e dispositivo di scarico - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SOMO - 1500 x 6 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SOMO - meccanica - 3000 x 4 - registro posteriore controllato - sostentatore ed evacuatore lamiere - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SOMO mod. SC 30/4 - Meccanica - da 3050 mm per 4 mm di spessore utile - completa di premilamiera idraulici - sostentatore lamiera con nastro trasporto pezzi finiti - registro posteriore motorizzato e controllato da programmatore monoasse AUDEMI - incavo 500 mm - potenza motore HP 10 - velocita 45 colpi/min - squadra frontale millimetrica lunghezza mm 3000 - macchina revisionata a normative antinfortunistiche vigenti - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SOMO modello CY 206 - CE - con programmatore per il registro posteriore - regolazione inclinazione lama - lunghezza utile di taglio 2050 mm - spessore massimo lamiera 6 mm - regolazione interspazio lame - incavo 300 mm - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SOMO tipo 3050 x 4 x 500 mm - Meccanica - programmatore PRG 128 per il registro posteriore - sostentatore lamiera - evacuatore sfridi - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

VARCOMA - 6000 x 10 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

Varie cesoie universali - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

VERRINA - Idraulica - da 3000 x 20 - registro posteriore motorizzato digitale a 1000 con PRG 910 - premilamiera idraulici - incavo 300 - macchiina completa di sbarra per taglio 90 gradi e 3 di appoggio - lame affilate - pronta per essere usata - ingombra larga 2600 x lunga 3770 x alta 2470 con centralina idraulica posta sopra e si toglie con facilita 1580 x 780 piu 910 piu motore totale H1450 - peso vuota 600 kg - peso macchina 204Q. - completa 210Q - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

WARCOM - 3000x6 - idr. - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

WARCOM - 3000 x 6 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CURVATRICI
BENDING MACHINES
BLECH-RUNDBIEGEMASCHINEN

BOLDRINI BSA 22 R - per profilati - cap. di curvatura angolari ala esterna 140 x 140 x 15 mm - angolari ala sinistra 120 x 120 x 13 mm - ferro ad l orizzontale max 110 x 40 mm - ferro ad l verticale max 400 x 30 mm - quadro 75 mm - tondo 90 mm - ferro ad U ala esterna max 220 mm - ferro ad U ala interna max 180 mm - tubi 4sec Ø 700 mm - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

BPR mod. CP 30 - per profili - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

ERCOLINA tipo CE50H3 - Per profilati - a 3 rulli - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ERCOLINA tipo CE86H3 - per profili con 3 rulli trascinatori -rullo centrale idraulico - regolazione discesa con display - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FERRO mod. FOMP PF 36 - per profilati - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

OMCCA 120 - per profili - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

PARMIGIANI MERCURY - per profilati - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

PEDDINGHAUS PERFEKT 32 PCN - per profilati - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

TAURING DELTA 50 CNC-C - per profilati/tubi - diametro alberi 50 mm - lunghezza utile alberi standard 115 mm - diametro rulli standard 175 mm - corsa massima rulli superiore 100 mm - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

TAURING mod. ALFA 70 H2 - Per profilati - A 3 rulli piramidali - macchina con marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CURVATUBI
PIPE-BENDING MACHINES
ROHRBIEGEMASCHINEN

BEMA mod. G35 CN 2000 - a controllo - su asse di curvatura - per tubo diametro max 35 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

BLM B 60/5 - corredata di matrici per tubi diametro max 60 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

CRIPPA - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

PEDRAZZOLI CT42 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

DENTATRICI
GEAR MACHINES
WÄLZMASCHINEN

ATHENA - a creatore mod. da 6 a 8 - diametro tavola 600 mm accessoriata - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

CIMA P4AUR CE 160 CE 220 CE 350 - **CLC srl +39 0522 911255**

DEMM 180/300 - **CLC srl +39 0522 911255**

FELLOWS - Diametro 180 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

HURTH WF10 - **CLC srl +39 0522 911255**

LIEBEER L200 - CNC - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

LIEBHERR L1500 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

LIEBHERR L255/LC502/LC1002 - **CLC srl +39 0522 911255**

LORENZ LS180/LS200/LS400 - **CLC srl +39 0522 911255**

LORENZ mod. SV00 - a coltello - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

MIKRON 24-0 - a creatore - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

PFAUTER mod. O - a creatore - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

TOSA - a coltello - tavola Ø 400 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

TOS FO 10 I - Diam. 1000 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

ELETTROEROSIONI
SPARK EROSION
FUNKENERODIERMASCHINEN

AGIE EMT 1 - 250 x 160 x 200 mm - visualizzata - **SAVIO srl +39 0331 661770**

AGIE mod. AGIETRON COMPACT 3 - a tuffo - con dimensioni vasca mm 1000 x 780 x 450 - dimensioni massime pezzo mm 990 x 760 x 350 - corse X/Y/Z mm 500/350/500 - distanza tavolo cannotto min/max 200/700 mm - gruppo dielettrico con 550 litri - asse C - cambia elettrodi ELW a 6 posizioni - controllo numerico Agiematic T - macchina a norme CE in ottimo stato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

AGIETRON 100C - a tuffo - CNC AGIEMATIC - vasca 820 x 585 mm - cambio elettrodo a 15 posti - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

CDM - a tuffo - a controllo numerico Hydra CNC - dimensione tavola 700 x 400 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CDM mod. ZENITH C4 - a tuffo - con controllo HEIDENHAIN e cambio elettrodi automatico a 4 posizioni ed asse C - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CDM ROVELLA mod. BF1810 - a tuffo - vasca 2650 x 1600 x 900 - corse 1800 x 1000 piu 800 1120 - tavola statica 1800 x 1100 - cambio elettrodo 12 posti - anno 2005 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

CDM ROVELLA mod. HYDRA - a tuffo - CNC - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CDM ROVELLA mod. VEGA F3 - a tuffo - con controllo NUM 750 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CDM ROVELLA mod. ZENITH C4 - a tuffo - con testa 3M - cambio elettrodi a 4 posizioni - controllo Heidenhain - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CHARMILLES ROBOFIL 240 - 350 x 220 x 220 - infilaggio - **SAVIO srl +39 0331 661770**

Elettroerosione Mod. ROBOFIL . 400 - Dimensioni della macchina 2100x2400x2400 mm - Peso 3200 Kg. - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Elettroerosione Mod. ROBOFIL 310 - Dimensioni 1800x1600x2230mm - Gamma di pressione Fra 6 e 7 bar - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

ENGESPARK - a tuffo - 60 A - 350 x 200 x 150 - visualizzata - **SAVIO srl +39 0331 661770**

FANUC ROBOCUT ALFA - 1C - 520 x 370 x 410 mm - infilaggio - **SAVIO srl +39 0331 661770**

MITSUBISHI CX 20 CNC - Misure vasca 1100 x 1430 x 1490 mm - Tavola 740 x 590 mm - Longit. 500 mm - Vertic. 300 mm - Trasv. 350 mm - CNC - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ONA DATIC D360 - A tuffo - 60A - 600 x 400 x 300 - CNC Datic F60 - asse C - **SAVIO srl +39 0331 661770**

ONA mod. PD 660 S1 - a tuffo a portale - corse 1500 x 1000 x 600 mm - cambio elettrodo 10 posizioni - anno 1997 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

ONA TECHNO H400 - a tuffo - 60 A - 600 x 400 x 400 mm - asse C - cambio elettrodo - **SAVIO srl +39 0331 661770**

ONA TECHNO H600 - a tuffo - 60 A - 1000 x 600 x 500 mm - asse C - cambio elettrodo - **SAVIO srl +39 0331 661770**

SODICK - a filo - 300 x 250 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SODICK A 320 - Dimensioni Vasca 1000mm x 720 mm - Altezza Max Pezzo 290 mm - Peso Max Pezzo 800 kg - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

TECNOSPARK 50 A - Misure vasca 720 x 470 x 320 mm - Tavola 530 x 250 mm - VISUALIZZ. YES - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

YAWJET mod. M 75 B - a tuffo - cnc - tavola 1320 x 800 mm - corse 750 x 550 x 350 mm - anno 1997 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FILETTATRICI
THREADING MACHINES
GEWINDE SCHNEIDMASCHINEN

SENY mod. T 30 - con corredo rulli - semi nuova - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

FORATRICI
DRILLING MACHINES, MULTI-SPINDLE
BOHRMASCHINEN

ARIS - per fori profondi - diametro foratura 250 mm - lunghezza utile 10000 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

DECKEL G1L - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

DELTA SERVICE mod. BB2/CN - per fori profondi - per tondi - doppia foratura simultanea diametro 60 x 1200 - con sistema BTA - controrotazione - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

IMSA mod. MF 1500 - per fori profondi a montante mobile - CNC SELCA 4040 D - tavola 1500 x 1200 mm (8 ton) - diametro di foratura 6-24 mm - lunghezza di foratura 1500 mm - corse 1500 x 1500 x 1000 x 550 mm - mandrino di fresatura ISO 40 - anno 1997 - revisionata nel 2015 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

IMSA mod. MF 1500 - per fori profondi a montante mobile - CNC Selca 4040 D - tavola 1500 x 1200 mm - 8 ton. - diametro di foratura 6-24 mm - lunghezza di forat. 1500 mm - corse 1500 x 1500 x 1000 x 550 mm - mandrino di fresatura ISO 40 - anno 1997 - revisionata nel 2015 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

IMSA mod. MFTB 1500/51 - per fori profondi - per tondi - diametro foratura 55 x 1500 - con sistema BTA - contro-rotazione - carico automatico pezzi - anno 2006 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

IMSA tipo MF1200BBL - per fori profondi - completa di tavola rotante 1200 x 1500 mm - corsa di foratura 1200 mm - magazzino cambio utensili 20 posizioni - macchina a norme CE - anno 2007 - in perfette condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

KRAMATORSK KJ1910 - per fori profondi - profondita max foratura 10000 x 600 mm diam. - diam. esterno pezzo max 1300 mm, peso max 25 ton, motore mandrino 85 kW - controrotazione - **MI-MU snc +39 030 3733780**

MOLLART mod. FMK - Orizzontale per fori profondi - CNC Fanuc 18i - diam. 3-30 mm - lunghezza 600 mm - tavola 600 x 600 mm - corse 500 x 250 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

TBT M03 - per fori profondi - CNC Siemens 840D - lunghezza 3500 mm - diam. 60 mm - tavola 1200 x 520 con movimento su 2 assi per lavorazioni fuori centro in orizzontale e verticale sistema BTA piu punte a cannone - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

ZIMAR - per fori profondi - diametro 40 x 2000 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FORNI INDUSTRIALI
INDUSTRIAL FURNACES
ÖFEN

HERAEUS - per tempera gr 1200 - con banco di appoggio - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

MESTRI - CS FRANCI - per riscaldo e per tempra - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

S.N. - da banco - per tempera - **DATTOLI +39 0332 462394**

FRESALESATRICI
MILLING AND BORING MACHINES
FRÄS-UND BOHRMASCHINEN

ALESAMONTI FT 50 CU CNC - Longitudinale 3000 mm - verticale 2000 mm - trasversale 1700 mm - slitta 800 mm - tavola 1600 x 1800 mm - giri 245 al minuto - CU 40 - CNC HEIDENHAIN TNC 407 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ALESA MONTI FT 50 TF - Tavola 4500 x 1250 mm - portata tavola 10000 kg - corsa trasversale tavola asse X 4000 mm - corsa verticale testa asse Y 2350 mm - corsa longitudinale montante asse Z 2000 - corsa orizzontale testa asse W 1000 mm - avanzamento di lavoro 0-10000 mm/min - avanzamenti rapidi 10000 mm/min - testa a 2 mandrini indexata passo 2,5 gradi - potenza in servizio continuo 36 kw - coppia costante del motore 246 Nm - velocita gamma bassa 625 giri/min - coppia gamma bassa 1494 Nm - velocita gamma alta 25000 giri/min - coppia costante gamma alta 398 Nm - cono ISO 50 - magazzino utensili 30 posizioni - CNC Selca S3045 - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

ANAYAK FBZ HB 3000 TNC 407 - Long. 3000 - vert. 935 - slitta 900 - tavola 3400 x 800 - giri 3500 giri al min. - c. ut. 30 pos. - CNC Heidenhain TNC 407 - testa automatica birotativa 2.5 gradi x 2.5 gradi - c.u. 30 pos. - evac. Trucioli - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ANAYAK mod. HVM 3300 - a montante mobile - controllo numerico Fanuc O-M - volantino elettronico - dimensioni tavola 3200 x 1000 mm - corsa asse X 2700 mm - Y 1000 mm - Z 1050 mm - testa automatica verticale-orizzontale - evacuatore trucioli - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ARNO NOMO FBF 2200 - Longit. 2180 mm - Vertic. 1000 mm - Slitta 680 mm - Tavola 2500x600 mm - Giri mand. 1500 giri/min - Vis. quote su 3 assi LOGAN - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

AUERBACH FBE 2000 - Corse 2000 x 900 x 900 - CNC Heidenhain - **CRESPI srl +39 0331 883712**

BERICO Mod. VR3G - Fresatrice-Alesatrice manuale - Dimensioni tavola 1290x330 mm - Corse ASSE X-Y-Z 1100X350X450 mm - velocita mandrino 55-4250 RPM - Visualizzato a 2 assi X - Y - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

CB FERRARI S 63 E CNC - Long. 1600 mm - vert. 1000 mm - slitta 650 mm - dim. Tavola 2000 x 800 mm - giri 3200 giri al min. - CNC Elexa 520 - c. ut. Sulla tavola 24 pos. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

CME BF-04 CNC - Longit. 2500 mm - Vertic. 1500 mm - Trasv. 1200 mm - Tavola 2700x1000 mm - CNC HEIDENHAIN - Giri mand. 4000 giri/min - N CU 30 - HEIDENHAIN TNC 426 Testa aut. C.U. 30 ps. Trasp.Truc. Predispo. quarto asse - Anno 1995 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

CME FCM 4000 TNC 415 - Longit. 4000 mm - Vertic. 1500 mm - Trasv. 1200 mm - Tavola 4500x950 mm - CNC HEIDENHAIN - Giri mand. 3000 giri/min - Anno 1995 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

COLGAR FRAL 25 2V ECS 2400 - Long. 5000 mm - vert. 2500 mm - slitta 1000 mm - giri 1400 giri al min. - CNC ECS 2400 - n. 2 piani ancoraggio 2000 x 3000 cad. - supp.irrigid. Mandrino - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

COLGAR FRAL 30 - Long. 12500 mm - vert. 3000 mm - slitta 1000 mm - 1540 giri/min - CNC ECS 2301 - c. ut. 60 pos. - testa automatica 1 x 1 grado - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

COLGAR PROGRAM TR - Long. 4000 mm - vert. 2000 mm - trasv. 1500 mm - slitta 1000 mm - dim. Tavola 2000 x 1800 mm - giri/min 2000 - CNC Heidenhain TNC 415 - testa birotativa manuale - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

DEBER BTM 3G - Corse 2500 x 1200 x 1250 x 600 - CNC Selca 3045 - c.u. 40 posti - **CRESPI srl +39 0331 883712**

DEBER DYNAMIC 2 Selca 3045 - Long. 2000 mm - vert. 1000 mm - saddle 800 mm - table 2200 x 630 mm - speed: 3000 rpm - CNC Selca 3045 D - CNC Heidenhain TNC 415 - manual birotative head - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

DEBER mod. BTM 3G - CNC SELCA 3045 - testa birotativa automatica - corse 2500 x (1100 600) x 1500 mm (anno 1996) - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FIAS BERICO AF 2000 x 800 - Longit. 1700 mm - Vertic. 980 mm - Trasv. 1000 mm - Tavola 2000x800 mm - CNC NUM - Giri mand. 2000 giri/min - Testa VERT BI-ROT. - Bolcc.aut.ut. - Vo.elettronico - Anno 1996 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FIL FA 150 - Longit. 1500 mm - Vertic. 800 mm - Trasv. 650 mm - Tavola 1850x585 mm - CNC HEIDENHAIN - Giri mand. 1200/1600 giri/min - Posizionatre Heidenhain TNC 131 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FIL FA 300 CNC - Longit. 3000 mm - Vertic. 1200 mm - Trasv. 850 mm - Tavola 3500x800 mm - Giri mand. 50-2000 giri/min - SELCA 1200 mand. orizz. slittone con testa vert Anno 1991 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FIL FCM 600 CNC - Longit. 6000 mm - Vertic. 2500 mm - Trasv. 550 mm - Slitta 1100 mm - Tavola 2000x1600 mm - CNC ECS - Giri mand. 3000 giri/min - ECS 2700 TESTA BI-ROT. CONTR. 2,5 gradi C. TESTA AUT. TRASP. TRUC. PROLUNGA DI ALESATURA MM.770 REF. ATT. IL MAND. - Anno 1999 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FIL FCM 800 CNC - Longit. 8000 mm - Vertic. 2500 mm - Trasv. 550 mm - Slitta 1100 mm - CNC ECS - Giri mand. 2000 giri/min - N CU 60 - ECS 4800 C.U. 60 PS. TESTA BI-ROT. CONT. 2,5 gradi C. TESTA AUT. TRASP. TRUC. P.STOLLE 3MTx10MT REF. ATT. IL MAND. - Anno 1995 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FIL FSM 250 - Longitudinale 2500 mm - verticale 1000 mm - slitta 1000 mm - tavola 3000 x 1000 mm - giri 3000 giri/min - Selca 3045 - volantino elettronico - anno 1997 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FIL FSM 300 SPEED CNC - Longit. 3000 mm - Vertic. 1500 mm - Slitta 1000 mm - Tavola 3500x1000 mm - CNC SELCA - Giri mand. 24000 giri/min - N CU 16 - Anno 2001 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FIL mod. FCM 800 - A montante mobile - CNC ECS 4801 - diametro canotto 130 corsa 550 - pick-up testa autom 2.5 gradi piu 2.5 gradi - corse 8000 x 1100 x 2500 - cambio utensili 60 posti - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FOREST LINE MODUMIL MH CNC NUM - Long. 10200 - vert. 2500 mm - slitta 1000 - tavola 1600 x 2000 - giri 1600 giri - CNC NUM - c.u. 60 pos. n. 3 teste - trasp. Trucioli - pick up teste - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FPT ORIGIN 2 - Long. 2000 - vert. 1500 - slitta 1000 mm - dim. Tavola 2500 x 920 - 3000 giri/min - cambio utensili 30 - CNC Heidenhain TNC 407 - testa bimandrino orizz.-vert. Con rotazione hirti da 2,5 gradi - c.ut. 30 pos. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FPT RONIN - Long. 10000 mm - slitta 1500 mm - vert. 2500 mm - 5000 giri/min - c. ut. 80 - CNC Siemens 840D - tavola di tornitura rototraslante Demeler diametro 2500 - testa birotativa automatica da 144 x 144 pos. 5000 giri/min - trasp. Trucioli-pick-up station per 2 teste autom. Contr. Tornitura CAPTO C8-refr. Int. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

HURON SXB 833 - Long. 3000 mm - vert. 1000 mm - slitta 1000 mm - tavola 3000 x 700 mm - giri/min 2100 - CNC Selca 1200 - testa birotativa manuale - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

INDUMA MBM 25 CNC - Longit. 2000 mm - Vertic. 1000 mm - Trasv. 900 mm - Tavola 2500x700 mm - CNC ECS - ECS MINEX - testa bimand. - impiant di REF - Volantino elettronico per il comand manuale dei tre assi - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

INDUMA MBM 25 TNC 155 - Longit. 2000 mm - Vertic. 1000 mm - Trasv. 900 mm - Tavola 2500x700 mm - CNC HEIDENHAIN TNC 155 - TESTA bi-mand. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

LAGUN GBM 32 E ATC - Longit. 3000 mm - Trasv. 1200 mm - Trasv. 1500 mm - CNC Heidenhain Tnc 530 c. ut. 24 pos. - testa aut. 2.5 x 2.5 gradi - refrigerazione interna - 3000 gir./min. - evaquatore - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MANDELLI MEDAL TNC 355 - Longit. 1400 mm - Vertic. 900 mm - Trasv. 400 mm - Slitta 600 mm - Tavola 1600x660 mm - CNC HEIDENHAIN - Giri mand. 1360 giri/min - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MECOF COPY 105 CNC - Longit. 2300 mm - Vertic. 1700 mm - Slitta 800 mm - Tavola 6000x1060 mm - CNC FIDIA - Giri mand. 5-1490 giri/min -Testa VERT BI-ROT - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MECOF CR 15 - Longit. 2000 mm - Vertic. 1000 mm - Slitta 860 mm - Tavola 2500x1200 mm - CNC HEIDENHAIN - Giri mand. 130-2000 giri/min - Testa vert bi-rot. -Heidenhain 355 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MECOF CS 88 G TNC 355 - Long. 8300 - vert. 1700 - slitta 1000 - tavola 10000 x 1060 - giri 1600 al min. - CNC Heidenhain TNC 355 - 2 cubi fissi 2020 x 1000 x 900 - tavola girevole 1000 x 1000 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MECOF CS NC - CNC - long. 6300 mm - vert. 1800 mm - slitta 1000 mm - dimensioni tavola 8000 x 1240 mm - testa autom. Birotativa - CNC ECS 2301 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MECOS CS 500 AGILE TNC 426 - Long. 4000 mm - slitta 1000 mm - vert. 1700 mm - 4000 giri(min - c.ut. 24 - CNC Heidenhain TNC 426 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MEXIM FPM 1000 CNC - Longit. 6000 mm - Vertic. 1600 mm - Trasv. 1000 mm - Tavola 1000x7700 mm - CNC SELCA - Giri mand. 2500 giri/min - SELCA 4040D - TESTA UNIVERSALE BI-ROT. - PREDIS. quarto ASSE MOTRIZZ. - Anno 2001 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MONTI MAF 50 - Longit. 2000 mm - Vertic. 1200 mm - Trasv. 1200 mm - Slitta 500 mm - Tavola 1500x1000 mm - Giri mand. 1532 giri/min - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

NOVAR KBA 1700 CNC SELCA - Longit. 1500 mm - Vertic. 785 mm - Slitta 700 mm - Tavola 1700x700 mm - CNC SELCA - Giri mand. 2700 giri/min - Anno 1995 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

NOVAR KBF - 2500 x 800 SELCA 1200 - long. 2300 mm - vert. 1050 mm - slitta 900 mm - dim. Tavola 2500 x 800 mm - giri 2250 giri al min. - CNC Selca 1200 - c. ut. Su tavola 6 pos. - testa birotativa manuale - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

PEGARD PRECIRAM 4 - CNC - tavola 2500 x 3000 mm - carico tavola 60 ton. - Ø mandrino 180 mm - X 7500 - Y 4000 - Z 1000 - W 795 - **ANDREOLI COMMERCIALE sas +39 0364 46598**

RAMBAUDI VERSAMATIC 700 - Longit. 2200 mm - Vertic. 650 mm - Trasv. 700 mm - Tavola 2400x800 mm - CNC FIDIA - N CU 6 - C.U.sulla tavola - Evacuatre a coclea -Testa aut. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SACHMAN ARAKOS 521 FIDIA - Longit. 2500 mm - Vertic. 1520 mm - Trasv. 975 mm - Tavola 2700 x 900 mm - CNC FIDIA - Giri mand. 2100 giri/min - Testa BI-ROT. Univ - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SACHMAN MX 1000 - Long. 12000 mm - vert. 1700 mm - slitta 1000 mm - tav. 14000x1000 mm - 4000 giri/min - CNC Heidenhain TNC 426 - testa aut. Kosmo 2,5 gradi A e B - c. ut. 40 pos. - refrig. attraverso mandrino - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SACHMAN MX 1200 TNC 425 - long. Mm 16000 - trasv. Mm 1200 - vert. Mm 2000 - giri al min. 4000 - piano lav. Mm 1100 x 18000 - testa Kosmo automatica 2,5 x 2,5 gradi - cnc Heidenhain TNC 425 - n. 2 evac. Truc. - c. utensili 40 pos. - vol. elett. - n. 3 cubi: 5 mt. x 1.5 x 1.1H (cad) - n. 5 squadre - H. 2.5 mt x 0.96 mt. X 1.2 mt (cad) - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SECMU C 6 M CNC - Longit. 2150 mm - Vertic. 1300 mm - Trasv. 800 mm - Tavola 700x2250 mm - CNC ECS 2400 - Giri mand. 2000 giri/min - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SECMU FBF 5 PE - Longit. 2000 mm - Vertic. 950 mm - Trasv. 900 mm - Tavola 2000x670 mm - CNC NUM 1040 - testa VERT BI-ROT - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SECMU FBF 5 PE TNC 355 - Long. 2000 mm - Vert. 950 mm - Slitta 800 mm - Tav. 2000x700 mm - CNC HEIDENHAIN - Giri mand. 1000 giri/min - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SECMU FBF 5 P VISUAL - Longit. 1500 mm - Vertic. 750 mm - Trasv. 660 mm - Tavola 680x2000 mm - Giri mand. 940 giri/min - VISUALIZZ. SU 3 ASSI ANILAM WIZZARD 211 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SECMU FBF 6 PE A3 - Longit. 1510 mm - Vertic. 1065 mm - Trasv. 730 mm - Tavola 700x2000 mm - Giri mand. 940 giri/min - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SECMU OPERATOR CNC - Long. 2800 mm - Vert. 1400 mm - Trasv. 1300 mm - Tav. 3350x900 mm - CNC ECS - Giri mand. 2000 giri/min - N CU 40 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SECMU UTITA 4000 CNC - Longit. 3600 mm - Vertic. 2000 mm - Slitta 800 mm - CNC ECS 2101 - Giri mand. 0-2000 giri/min - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SORALUCE FR 10000 - Long. 10 mt - vert. 2 mt - trasv. 1,5 mt - CNC Heidenhain TNC 530 - testa birotativa 2,5 x 2,5 gradi - c. ut. 80 pos. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SORALUCE FR 10MT - Long. 10 mt - vert. 2.5 mm - trasv. 1.5 mt - TNC 530 - testa birotativa indexata - c. utensili - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SORALUCE FR 26MT - Long. 26 mt - vert. 3.6 mm - trasv. 1,5 mt - volantino remotato - testa aut 2,5 x 2,5 gradi - revisionata - 6 piani stolle 1750 x 7000 - trasportatore trucioli tavola girevole Demeler 3000 x 2500, corsa 1500 mm - portata 60 ton - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SORALUCE SP 16MT - Long. 16 mt - vert. 2.5 mm - trasv. 1.5 mt - TNC 426 - testa birotativa indexata - c. utensili - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TIGER TFA5 - Corse 2000 x 900 x 1300 - CNC Selca 3045 - **CRESPI srl +39 0331 883712**

TIGER TML 10 - Long. 8000 mm - vert. 2500 mm - slitta 1500 - tavola 8500 x 2000 - 4000 giri/min - n. cu. 40 - CNC Selca S 3045 dig. - testa birotativa 2,5 x 2,5 gradi - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ZAYER 30 KCU 12000 TNC 426 - Longitudinale 12000 mm - Verticale 2500 mm - Slitta 1250 mm - Tavola 2000x2000 mm - CNC HEIDENHAIN - Giri mand. 3000 giri/min - N CU 40 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ZAYER 30 KFG 1250 - Long. 2700 mm - vert. 1499 mm - N. 2 tavole 1250 - giri 3000 al min. - c.u. 80 - CNC Siemens 840 C - c.u. 80 pos. - n. 2 trasp. Trucioli - testa auto birot. A5 gradi-B vert.-orizz. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ZAYER 30 KFG 1250 CNC - n. 2 tavole 1250 - long. 2007 - vert. 1499 - trasv. 1258 - giri/min 35-3000 - CNC Siemens 840C - CU 80 pos. - testa aut. Bir. A 5 gradi - B vert./orizz. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ZAYER 30 KFU 8000 TNC 407 - Long. 8000Mm - Vert. 2500 mm - Slitta.1250 mm - Tavola 1600 x 1400 mm - Giri 3000 giri/min - N.CU. 30 Pos. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ZAYER 6000 MF TNC 124 - Longitudinale 4300 mm - Verticale 1500 mm - Slitta 1000 mm - Tavola 6000x1000 mm - Giri 1800 al minuto - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ZAYER KFU 10000 TNC 355 - Long. 10000 mm - Vert. 3000 mm - Slitta 1000 mm - Tavola 3600 x 3600 mm - Giri. 1600 giri/1 - N. CU 30 pos. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ZAYER KFU 3000 - Long. 2700 mm - vert. 1500 mm - slitta 1000 mm - tavola 3000 x 1000 mm - 1800 giri/min - CNC Heidenhain TNC 355 - c. ut. 40 pos. - testa aut. Vert./orizz. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ZAYER KFU 5000 TNC 355 - Long. 4700 mm - vert. 1250 mm - slitta 1000 mm - tavola 5000 x 1000 mm - giri 1800 al min. - c.u. 40 - CNC Heidenhain TNC 355 - testa autom. Birot. 5 gradi - 2 assi - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FRESATRICI A BANCO FISSO
MILLING MACHINES, BED TYPE
BETTFRÄSMASCHINEN

ANAYAK mod. VH 2200 - controllo Selca 3045 - cambio utensili 20 posizioni - tipo a braccio - testa verticale orizzontale automatica da controllo - attacco ISO 50 - dimensioni tavola 2200 x 700 - corsa asse X 2000 mm - Y 800 mm - Z 900 mm - potenza motore mandrino 22/33 kw - volantino elettronico - peso 13000 kg - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CORREA mod. A 16 - tavola 2000 x 600 - corse X 1800 - Y 800 - Z 800 - controllo Heidenhain 360 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

DEBER BTM 2000 - Tavola 2000 x 700 mm - corsa longitudinale 1600 mm - corsa trasversale 1000 mm - corsa di posizionamento slittone 400 mm - corsa verticale 1000 mm - avanzamento di lavoro 2000 mm/min - avanzamento rapido 8000 mm/min - 2 gamme di velocita mandrino da 0 a 500 e da 501 a 2000 giri/min - cono mandrino ISO 50 - motore mandrino 25 kw - CNC Selca S3045 - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

DEBER mod. BTM 5A CENTER - CNC Heidenhain 430 - testa bimandrino 3000 rpm - tavola girevole 1500 x 1500 mm continua - corse 3100 x 1200 piu 620 x 1500 mm - 40 utensili - 2001 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

DEBER mod. DYNAMIC 2 - con controllo Selca 4045 - testa bimandrino ISO 50 - dimensione tavola 2200 x 630 mm - corse X/Y/Z 2000/1000/800 mm - evacuatore trucioli - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FIL FA 160 - CNC Heidenhain TNC 360 - **OVERMACH USATO spa +39 02 9724231**

FIL FA 250 - Tavola 3000 x 750 mm - corse 2500 x 850 x 1200 mm - mandrino orizzontale 12 velocita 25-1200 giri/min - cono SIO 50 - mandrino verticale 12 velocita 24-1600 giri/min - cono ISO 50 con visualizzatori - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

FIL mod. FA 200 - tavola 2400 x 750 - corse X 2000 - Y 750 - Z 1000 - controllo punto a punto HEIDENHAIN 145 - ISO 50 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

FIL mod. FS 160 - CNC SELCA 3045 - corse 1600 x 1000 x 1000 mm - testa bi rotativa - anno 1998 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FMB-3 serie PX - Manuale - Superficie di lavoro 1470x380 mm - Carico massimo tavola 1000 Kg - Dimensioni macchina 2050x2250x2100 mm - Peso macchina 3.100 Kg - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

FPT - A portale - CNC HEIDENHAIN 426 - testa birotativa automatica 2,5 gradi 2,5 gradi 22 KW 3000 rpm - corse 3000 x 1200 x 1500 mm - anno 1999 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FPT LEM 5 - CNC Selca 4045 - testa automatica 2,5gradi-,5gradi - corse 2500 x 1000 x 1500 - cambio utensili 30 posti - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FPT LEM 935 - controllo Heidenhain TNC 426 - corse X/Y/Z 2500/1000/1500 mm - testa bimandrino ISO 40 - dimensioni tavola 2500 x 920 mm - testa birotativa automatica index 2.5 x 2.5 gradi - velocita rotazione mandrino RPM 3000 - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FPT mod. LEM 935 - CNC Heidenhain 426 - testa automatica (2,5 gradi piu 2,5 gradi)

000 rpm 27 Kw - tavola 3000 x 1000 mm - corse 2500 x 1200 x 1500 mm - 30 utensili - nr. 2 tavole divisore quarto asse 1999 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FPT mod. SPAZIO - CNC SELCA 3045 - corse 2000 x 800 x 1100 - testa birotativa automatica 4000 rpm 15 kw - cambio utensili sulla tavola - anno 1996 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FPT SPEEDY 2000 - controllo numerico Selca S3045 - corse X/Y/Z 2000/1200/1200 mm - testa bimandrino ISO 40 - dimensioni tavola 2000 x 1100 mm - macchina in perfette condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GOGLIO mod. FX 15 - con montante a T - CNC SELCA 3045 - testa bimandrino 3500 mm - corse 1500 x 800 x 800 mm - anno 1997 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

GOGLIO mod. PX 8-10 - a portale - CNC SELCA 3045 - testa automatica indexata ISO 40, 15000 rpm - corse 1500 x 800 x 500 mm - 16 utensili - anno 2001 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

LAGUN mod. FBF 3000 - tavola 3000 x 800 - corse X 2550 - Y 940 - Z 1000 - ISO 50 - controllo FAGOR - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

NC CORREA CF 20/20 - controllo Selca S1200 - tavola 2000 x 700 mm - corse X/Y/Z 1800/800/800 mm - testa birotativa manuale ISO 50 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

NOMO - Tavola 3000 x 950 mm - corsa longitudinale 3000 mm - corsa trasversale 1100 mm - corsa di posizionamento slittone 750 mm - corsa verticale 1200 mm - mandrino orizzontale 24 velocita 30-1480 giri/min - cono ISO 50 - mandrino verticale 18 velocita 25-1200 giri/min - cono ISO 50 - testa verticale - visualizzatori - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

NOMO mod. FBF 2000 - CNC Selca 3045 - corse 2000 x 1000 x 700 mm anno 1998 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

NOVAR mod. KBF 3000 - CNC Heidenhain 355 - testa autom. Verticale - orizzontale - tavola 3000 x 800 - corse 2500 x 900 x 1000 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

NOVAR mod. PARTNER KBA - CNC HEIDENHAIN 407 - testa ISO 40 - corse 1400 x 700 x 800 mm - cambio utensili 30 posti - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

NOVAR mod. RUNNER - CNC Selca 1200 - testa automatica verticale-orizzontale - tavola girevole 1500 x 1200 - corse 2500 x 1400 x 1000 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PARPAS mod. SI60 - CNC Heidenhain 426 - testa automatica 2,5 gradi piu 2,5 gradi - 4000 rpm - tavola girevole 1000 x 1000 - corse 2000 x 750 x 1200 - 60 utensili - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PARPAS mod. SL 90 - CNC Selca 3045 PD - testa automatica 5000 rpm - 30 kw - tavola girevole 1250 x 1000 mm 7 ton - corse 2000 x 1250 x 1000 mm - 20 utensili - 2001 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

RAMBAUDI mod. RX 1250 - a banco fisso con montante a T - CNC FIDIA F20 - corse 3000 x 1500 x 1250 600 mm e mod. RX 1000 - CNC HEIDENHAIN 155 - corse 2000 x 1500 x (1000 500) mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

RAMBAUDI RAMMILL - Tavola 1600 x 510 mm - corse 1200 x 500 x 570 mm - avanzamento di lavoro assi X-Y 8-1000 mm/min - avanzamento di lavoro asse Z 4-500 mm/min - avazamento rapido assi X-Y 2500 mm/min - avanzamento rapido asse Z 1250 mm/min - velocita mandrino 50-3000 giri/min - cono ISO 50 - 10 hp - con visualizzatori - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

SACHMAN mod. RP3 - CNC Heidenhain 355 CNC SELCA 3045 con testa 4000 rpm - corse 2000 x 920 x 975 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SACHMAN mod. T10 HS - CNC Heidenhain 430 - testa automatica 2.5 gradi 2.5 gradi - 4000 rpm - corsa 3000 x 900 x 1075 - 40 utensili - anno 2000 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SACHMAN mod. T10 HS - CNC Selca 3045 - testa automatica - 4000 rpm - corse 2000 x 900 x 1075 - 20 utensili - anno 2000 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SACHMAN mod. T20 HS - CNC Heidenhain 530 - testa automatica 4000 rpm 30 kw - corse 3500 x 1400 x 1500 mm - tavola 3700 x 900 mm - cambio utensili 30 posti - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SACHMAN mod. TS10 - CNC Selca 4045HD - testa automatica 5000 rpm 21 kw - corse 2500 x 1210 x 1000 mm - cambio utensili 24 posti rapidi 25 m/min - anno 2009 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SACHMAN mod. X11 - a montante mobile - tavola 1200 x 525 - corse X 1200 - Y 800 - Z 675 - controllo Selca 1200 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SACHMAN X11 - Tavola 1200 x 525 mm - peso ammesso sulla tavola 4500 kg - corse 1200 x 800 x 675 mm - avanzamento di lavoro 12000 mm/min - avanzamento rapido 12000 mm/min testa controllata in rotazione - cono ISO 40 - CNC Heidenhain TNC 155 - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

SECMU FBF5 - CN ECS 2001 - corse da 1500 - ottimo prezzo - ideale per retrofit CNC - **MI-MU snc +39 030 3733780**

SECMU mod. C6 - **DATTOLI +39 0332 462394**

SECMU mod. FBF5P - tavola 2000 x 400 - corse X 1500 - Y 700 - Z 600 - testa HURON - avanzamenti assi in corrente continua - visualizzata su tre assi - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

T20HS - CNC Heidenhain 530 - testa automatica 4000 RPM - corse 3500 x 1200 x 1200 - 30 utensili - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

TIGER mod. TFA6 - con controllo ICEM 401 - corse X/Y/Z 2000 x 700 x 1000 mm - testa birotativa manuale ISO 50 - velocita rotazione mandrino 0-2000 RPM - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

TIGER mod. TFA6 - con controllo Selca S4000 nuovo - corse X/Y/Z 2000 x 800 x 1000 mm - testa birotativa manuale ISO 50 - velocita rotazione mandrino 0-2000 RPM - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ZAYER mod. 30 KFU 400 AR - testa millesimale 6000 rpm 37 kw - tavola 4000 x 1300 mm - corse 3700 x 1250 x 1500 mm - 40 posti - 2001 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

ZAYER modello 30KFU4000 - controllo Heidenhain TNC 530 - dim. tavola 4000 x 1000 mm - corse X/Y/Z 3700/ 1250/ 1500 mm - testa birotativa automatica ISO 50 - cambio gamma di velocita - 3000 RPM - cambio utensili con mag. a 40 posti - evacuatore trucioli a catena - impianto refrigerante ad alta pressione attraverso il mandrino - tavola CNC DELKEN DNC 75 - con piano 1000 x 1250 mm - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FRESATRICI A TESTA VELOCE
MILLING MACHINES, HIGH SPEED
WERKZEUGFRÄSMASCHINEN

ANAYAK mod. 1080 - con controllo FAGOR 8020 - testa veloce verticale - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BAOJI mod. V6S - superficie tavola 1380 x 330 mm - velocita mandrino 50-3750 RPM - visualizzata 3 assi - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

BERICO UVD 26 - ISO 40 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

BRIDGEPORT - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

CASTOR mod. VS 2 - **DATTOLI +39 0332 462394**

DAHLI - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

INDUMA - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

INDUMA CNC - con controllo Heidenhain TNC 355 e testa veloce verticale - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

RAMBAUDI VRG2 - **DATTOLI +39 0332 462394**

SAIMP - ISO 40 testa veloce - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

FRESATRICI PER ATTREZZISTI
MILLING MACHINES, TOOL AND DIE
WERKZEUGFRÄSMASCHINEN

ACIERA F4 - universale per attrezzisti - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

ALCOR 220 PLUS - per attrezzeria - 1050 x 450 x 545 - visualizzata - presa utensile - CE - **SAVIO srl +39 0331 661770**

C.B. FERRARI M2 - per attrezzeria - 400 x 320 x 400 - 3600 rpm - ISO 40 - **SAVIO srl +39 0331 661770**

CB FERRARI F 42 S - Tavola 1250 x 400 mm - corse 920 x 430 x 420 mm - cono ISO 40 - con CNC Selca S 1100V - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

DECKEL mod. FP2 LB - corse xyz mm 800-400-300 - velocita mm-min. 10-500 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

MAHO 700 - per stampi e a torretta - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

MIKRON WF 21C - Tavola 700 x 350 mm - corse 400 x 400 x 400 mm - 21 velocita mandrino 40-4000 giri/min - cono ISO 40 - avanzamento di lavoro 2-3000 mm/min - avanzamento rapido 6000 mm/min - con CNC Heidenhain TNC 150 - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

WAGNER FCA 400 - tavola fissa 750 x 320 mm - tavola verticale 930 x 250 mm - corse 405 x 305 x 360 mm - 18 velocita mandrino 40-2000 giri/min - 12 avanzamenti di lavoro 10-380 mm/min - avanz. rapido 1500 mm/min - cono ISO 40 - motore mandrino 2,2 kw - visualizzatori - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

FRESATRICI PER SCOPI SPECIFICI
MILLING MACHINES, SPECIAL PURPOSES
SONDERFRÄSMASCHINEN

HURTH mod. LF 32 - per cave - superficie tavola 1280 x 470 mm - velocita mandrino 20-1600 RPM - 3 velocita - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

INDUMA Mod. TM8 - per stampisti CNC - Superficie tavola 1400x500 mm - Corse meccaniche assi X-Y-Z 1000x600x500 mm - Cono ISO40 - velocita 70-4000 RPM - motore Mandrino 6/7.5 HP - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

FRESATRICI PER STAMPI
MILLING MACHINES, DIE-SINKING
GESENKFRÄSMASCHINEN

ELI 250 B - posizionatore di quote - a torretta - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

FRESATRICI PIALLATRICI
MILLING MACHINES, PLANO
HOBEL-UND FRÄSMASCHINEN

MULTINORMA 14-50 - CNC Tavola 1500 x 5100 mm - Corsa longitudinale 5000 mm - Luce tra le spalle 2000 mm - Teste n. 1 - GANTRY - CNC SINUMERIK 800 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

PENSOTTI - Posizionata - Ram quadro verticale testa laterale - tavola 6000 x 2350 mm - corsa 7000 mm - passaggio laterale 2500 mm - altezza 1900 mm - motori in c.c. - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

TITAN FLP 2000Mx6000 - Tavola 2000 x 5930 mm - Corsa verticale 1800 mm - Corsa longitudinale 5180 mm - Luce tra le spalle 2450 mm - Teste n. 3 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TOS mod. WHQ 13 - diam. Mandrino 130 mm - longit. 3500 mm - vert. 2500 mm - trasv. 1250 mm - mand. 800 mm - tavola 1800 x 2200 mm - giri 3000 giri al min. - CNC Siemens 840D - c.u. Autom. 40 pos. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

VIERSTRAETE CNC - Tavola 10000 x 2000 - vert. 1300 - long. 10000 mm - luce tra le spalle 2100 mm - teste N. 1 - CNC Num 750 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FRESATRICI UNIVERSALI
MILLING MACHINES, UNIVERSAL
UNIVERSAL-FRÄSMASCHINEN

ARNO mod. F20 - Corse x/y/z mm. 900/300/400 - Tavola mm. 1250 x 270-ISO 40-g/1 min 40-1725 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

ARNO mod. F30 - con slittone motorizzato - visualizzatore di quote - corse X/Y/Z mm 1150/330/440 - tavola mm 1500 x 350 - ISO 50 - g/min 40-1700 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

ARNO mod. F30 - corse X/Y/Z mm 1150/330/440 - tavola mm 1500 x 350 - ISO 50 - g/min 40-1700 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

CAMU - tavola 1600 x 350 - corse X 1250 - Y 350 - Z 450 - visualizzata su tre assi - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

CANTALUPI 4500 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CINCINNATI mod. 2NK - tavola 1500 x 350 - corse X 1050 - Y 350 - Z 450 - vis. su tre assi - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

CORREA mod. F2 UE - visualizzata - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

CST mod. N. 1 - Corse x/y/z mm. 1580/195/400 - Tavola mm. 1000X210 - ISO 30 - RPM 50 - 1500 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

DEBER - piu testa veloce - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

DEBER mod. FU2 - in ottimo stato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FERRARI mod. M2 - per attrezzisti - motori c.c. - molto bella - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

GAMBIN tipo 1M - **DATTOLI +39 0332 462394**

GE.MI n. 2 - visualizzata - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

GMP mod. GP 2 - **DATTOLI +39 0332 462394**

GUALDONI mod. FU 50 - corsa xyz mm 1000-350-500 - ISO 40 - tavola mm 1100 x 250 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

HECHERT mod. F400/E - tavola 400 x 1600 - X 1120 - Y 345 - Z 630 - ISO 50 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

INDUMA - tavola 1700 x 350 - corse X 1250 - Y 350 - Z 450 - ISO 50 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

INDUMA mod. 2020 - mandrino ISO 40 - tavola 1400 x 280 mm - corse X-Y-Z 1000 x 300 x 350 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

JAFO Mod.FW32J - Superficie tavola 1300x320 mm - Corse X-Y-Z: 850x280x420 mm - Mandrino orizzontale ISO 40 - 1800 giri - Dimensioni d.ingombro 2200x2100x2300 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

NOMAC FV2 - visualizzata - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

NOMO mod. ARNO 30 - Tavola 1550 x 350 - corse X 1150 - Y 330 - Z 400 - ISO 50 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

NOVAR K 1200 - 800 x 250 x 450 - visualizzata - **SAVIO srl +39 0331 661770**

NOVAR mod. 1500 K-TO - tavola 1520 x 355 - corse X 118 - Y 340 - Z 485 - ISO 50 - visualizzatore di quote su tre assi - motori in corrente continua - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

RIGIVA mod. U6 - **DATTOLI +39 0332 462394**

RIGIVA mod. U8 - visualizzata - **DATTOLI +39 0332 462394**

RIGIVA O20BA - 1200 x 400 x 500 - ISO 50 - visualizzata - braccio motorizzato - **SAVIO srl +39 0331 661770**

RIVOLTA - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

SAIMP mod. FM2U - corse xyz mm 700-255-400 - ISO 50 – 12 velocita g/1'37:170 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

TIGER - ISO 40 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

ZEUS mod. UF/AR 1200 - tavola 1200 x 265 - corse X 900 - Y 300 - Z 400 - hp 5,5 - ISO 40 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

ZEUS n. 2 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

FRESATRICI VERTICALI
MILLING MACHINES, VERTICAL
SENKRECHT-FRÄSMASCHINEN

DAHLIH Mod. DL-GH950 - verticale e orizzontale manuale - Dimensione tavola 1350 x 310 mm - Corsa asse longitudinale X 950 mm - Corsa asse trasversale Y 350 mm - Corsa asse verticale Z 470 mm - Attacco mandrino ISO40 - velocita mandrino verticale 65-3165 RPM con variatore meccanico e due gamme di velocita - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

FPT modello DINO - ad alta velocita - con controllo Heidenhain TNC 530SP - corse XYZ 2300-1600-800 mm - testa automatica tipo TUIF con motori Torque - HSK63 - 18000 RPM - cambio utensile a ruota 40 posti - impianto refrigerante alta pressione attraverso il mandrino - evacuatore trucioli - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

Fresatrice verticale a torretta Mod. ELI-180P - Manuale - Superficie di lavoro 1470x300 mm - Corsa Longitudinale Asse X 1060 mm - Corsa Trasversale Asse Y 370 mm - Corsa Verticale Asse Z 450 mm - mandrino verticale - Giri mandrino 75-3800 RPM - Sede mandrino ISO 40 105 mm - motori-Mandrino verticale 5 HP - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

JOHNFORD - tavola dimensione 1300 x 280 mm - corse meccaniche assi X 900 - Y 300 - Z 470 mm - mandrino ISO 40 - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

NOVAR Mod. 1500-K-TO-CN - Verticale e Orizzontale manuale - Superficie tavola 1520x355 mm - Corse meccaniche assi X - Y - Z 1200x300x475 mm - Attacco mandrino verticale e orizzontale ISO50 - velocita mandrino 40-1500 RPM - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

RIGIVA mod. V6 - **DATTOLI +39 0332 462394**

SACHMAN mod. S80 - con posizionatore ELCON per testa verticale - canotto testa - assi longitudinali e trasversali - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SAIMP FV-P2 - 1000 x 300 x 500 - visualizzata - **SAVIO srl +39 0331 661770**

FRESATRICI (NON CLASSIFICATE)
MILLING MACHINES (UNCLASSIFIED)
FRÄSMASCHINEN (NICHT KLASSIFIZIERBAR)

ACIERA F4 - dim. tavola 800 x 250 - **NCF srl +39 0331 786044**

ALCOR 220 CNC - Longit. 730 mm - Vertic. 525 mm - Slittone 450 mm - Tavola 1000x450 mm - CNC SELCA - Giri mand. 3750 giri/min - Fresatrice per attrezzisti con CNC SLECA 1200 Divisore aut. COSPAR - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ALCOR 220 CNC SELCA 1200 - Longitudinale 730 mm - Verticale 525 mm - Trasversale 450 mm - Tavola 1000 x 450 mm - CNC SELCA - Giri mand. 0-3750 giri/min - Fresatrice per attrezzisti completa di CNC SELCA 1100S n 3 volantini elettronici - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ANAYAK 7 - Verticale - a testa veloce FV4 - dimensioni tavola 1340 x 305 mm - corsa longitudinale mm 800 - corsa trasversale mm 400 - corsa verticale mm 500 - attacco mandrino ISO 40 - velocita rotazione mandrino RPM 50-2500 - visualizzata sui tre asse - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ANAYAK mod. 1080 CNC - con controllo FAGOR 8025 - volantino elettronico - dimensioni tavola 900 x 355 mm - corsa asse X 800 - Y 500 - Z 455 mm - corsa canotto 205 mm - attacco mandrino ISO 40 - velocita rotazione mandrino RPM 50-3500 - macchina in ottimo stato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ANAYAK mod. VH 1800 - controllo Fanuc O-M - dimensioni tavola 1800 x 700 - corsa asse X 1600 - Y 800- Z 900 mm - testa automatica verticale/orizzontale - attacco mandrino ISO 50 - volantino elettr. - lubrificazione centralizzata guide - velocita rotazione mandrino 60-2500 RPM - potenza motore mandrino 18.5/22 kw - peso totale macchina 12000 kg - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ANAYAK VH 2200 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ANAYAK VH plus 3000 N - con controllo Selca S3045 - dimensioni tavola 3200 x 1100 mm - corsa X 3000 mm - corsa Y 1250 mm - corsa Z 1500 mm - testa birotativa automatica B e C - ISO 50 - cambio gamma - velocita rotazione mandrino RPM 60-3000 - potenza motore kw 22-33 - cambio utensile automatico Random 30 posizioni - evacuatore trucioli a catena - macchina a norme CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ANAYAK WH 1800 - con controllo FANUC O-M - dimensione tavola 1800 x 700 mm - corse 1600 x 800 x 900 mm - testa auto verticale e orizzontale - attacco mandrino ISO 50 - volantino elettronico - lubrificazione centralizzata guide - vel rotazione mandrino 60-2500 rpm - potenza motore mandrino 18 5/22 kw - peso totale macchina 12000 kg - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ARNO NOMO mod. 30 - superficie tavola 1500 x 350 mm - corsa longitudinale asse X 1300 mm - corsa trasversale asse Y 300 mm - corsa verticale asse Z 400 mm - attacco mandrino ISO 50 - velocita mandrino 40-1700 RPM - vis. 3 assi X, Y, Z - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

AURORA per cave - Slittone 200 mm - Tavola 1000x220 mm - Fresatrice per cave NB la Corsa slittone longitudinale di 200 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

AVIA FOP Mod. FND 25 - Superficie tavola 800x250 mm - Corse meccaniche asse X-Y-Z 420x350x390 mm - Giri mandrino 40/2000 RPM - Dimensioni macchina 1300x1800x2000 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

AVIA FOP mod. FND 32A - dimensioni tavola 800 x 400 mm - corse assi X Y Z mensola 600 x 370 x 350 mm - corsa canotto 100 mm - gamma vel. mandrino orizz. - verticale 35.5 - 1800 giri al min. - ISO 40 - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

BENAZZATO mod. BFP SA - Gantry - CNC Heidenhain 530 - testa automatica 40 kw 4000 rpm - corse 5000 x 2500 x 1500 - cambio utensili 24 posizioni - alta pressione - anno 2011 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

BRETON mod. MATRIX 1300 K30/2T - tipo gantry a 5 assi - CNC Heidenhain 530 - corse 3900 x 1300 x 3000 mm - tavola fissa 3500 x 3500 mm - testa continua 24.000 rpm HSKA63 - atc 30 posti - 2004 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

BRIDGEPORT - univ. - Longitudinale 762 mm - Verticale 406 mm - Trasversale 305 mm - Tavola 1070 x 230 mm - Giri mand. 3750 giri/min - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

BRIDGEPORT BR 2J - Long. 762 mm - vert. 406 m - trasv. 305 mm - tavola 1070 x 230 mm - 3700 giri/min - visualizzatore 2 assi - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

BRIDGEPORT SERIE 1 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BURKHARDT & WEBER HYOP - CNC SIEMENS 850M - nr. 3 pallet 4000 x 3000 mm - dist. Tra i montanti 3500 mm - 170 utensili - cambio teste autom. 6 posizioni - corse 7500 x 4000 x 1000 mm - potenza 45 kw - 3000 rpm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

C.B. FERRARI M2 - **CRESPI srl +39 0331 883712**

C.B. FERRARI Mod. A17 - Superficie tavola 1250x400 mm - Velocita motore RPM 5000 giri/min - Potenza mandrino 9 kW - Dimensioni d.ingombro 4000x3500x2500 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

CARNAGHI - a portale - 6000 x 1200 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CARNAGHI mod. LG 37 MILLENIUM - tipo gantry - CNC Selca 4045 - testa bi mandrino automatica - corse 15000 x 4300 x 1270 - distanza tra i montanti 3700 mm - 30 utensili - 2002 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

CASER U FM 1 - Longit. 750 mm - Vertic. 430 mm - Trasv. 265 mm - Tavola 1300x265 mm - Giri mand. 1700 giri/min - Divisore-TESTA BI/ROTATIVA-BAREN - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

CB FERRARI - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

CB FERRARI - dimensioni 900 x 350 mm - corse 700 x 450 x 450 mm - visualizzata - tavola basculante - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CB FERRARI A 13 - con controllo Selca 1200 - dimensioni tavola 1050 x 400 mm - corsa asse X 650 mm - corsa asse Y 320 mm - corsa asse Z 320 mm - attacco mandrino ISO 40 - velocita rotazione mandrino 10-5000 rpm - potenza motore mandrino 10 HP - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CB FERRARI mod. F42S - con controllo Selca 1200 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CB FERRARI mod. S66-E - dimensioni tavola 2000 x 800 - corse X 1600 - Y 800 - Z 900 - tavola rotante e basculante CNC - attacco mandrino ISO 45 - controllo E 160 - testa automatica - cambio gamma automatico - magazzino utensili 24 posizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CERNOTTO FAST H 250 - Longitudinale 750 mm - Verticale 450 mm - Trasversale 335 mm - Tavola 305 x 1250 mm - Giri mand. 2000 giri/min - VISUALIZZ. SU 3 ASSI - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

CF Mod. 6R82G - a mensola - Superficie tavola 1250x320 mm - Peso massimo sulla tavola 250 Kg - Motore 30 kW - Mandrino ISO 40 - Dimensioni d.ingombro 2400x1950x1700 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

CMB G.P. - Longit. 900 mm - Vertic. 440 mm - Trasv. 290 mm - Tavola 1200x290 mm - Giri mand. 1450 giri/min - TESTA VERT-VISUALIZZ. 3 ASSI - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

COLGAR mod. FRAL 400 - CNC NUM - testa automatica piu musetto - corse 13000 x 3500 x 1250 - predisposizione cambio utensili - squadre - alta pressione - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

COLGAR mod. PROGRAM - a T - testa bimandrino automatica - tavola 2000 x 1600 (12 ton.) continua e idrostatica - corse 3000 x 2000 x (1000--) mm - 40 utensili - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

COLGAR mod. PROGRAM 2000 TR 12 - CNC Heidenhain 430 - testa automatica bimandrino - tavola 2000 x 2000 - 12 ton - corse 3000 x (1500 piu 800) x 2000 - 40 utensili - 1998 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

COMU mod. B2-80S - con controllo Selca S3040 - dimensioni tavola 1150 x 320 mm - corsa longitudinale 800 mm - corsa trasversale 420 mm - corsa verticale 600 mm - mandrino ISO 40 DIN 69871 - velocita mandrino 70-4200 RPM - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CONTI CS 1200R - Long. 750 mm - vert. 400 mm - trasv. 220 mm - tavola 1200 x 250 mm - 1100 giri/min - testa verticale - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

CONTI mod. CS 1200R - testa a fresare vis. Elbo Dosi - superficie tavola 1200 x 260 mm - visualizzata a 3 assi X Y Z - ISO 40 - corse meccaniche asse X Y Z 600 x 400 x 400 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

CORREA - tavola 2000 x 800 - corse X 1800 - Y 800 - Z 800 - controllo HEIDENHAIN 360 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

CORREA AF25 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CORREA F3UE - Long. 1100 nn - vert. 500 mm - trasv. 320 mm - tavola 1400 x 340 mm - 1400 giri/min - visualizzata 3 assi - testa verticale birotativa - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

DART DL 3H - Long. 700 mm - vert. 350 mm - trasv. 340 mm - tavola 1270 x 250 mm - 4200 giri/min - testa veloce posizionabile piu o meno 45 gradi tiltante piu o meno 90 gradi rotazione - bloccaggio automatico utensile - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

DEBER mod. LINEAR - a mensola - controllo Heidenhain TNC 355 X/Y/Z 1500/600/600 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

DEBER mod. MDM8 - a montante mobile - CNC Selca 3045 - testa automatica - 3000 rpm - corse 8000 x 2000 x 1000 mm - cambio utensili 40 posti (anno 2001) - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

DE TOMASI N. 2 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ELI-180 P MACCHINE - verticale a torretta - superficie tavola 1470 x 300 mm - corse X-Y-Z 1060 x 370 x 450 mm - ISO da 40 a 105 mm - velocita mandrino 75-3800 RPM - peso macchina 1800 kg - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

FIL mod. FA 1000 - a T - corse 4500 x 2000 1500 piu 800 - testa automatica - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FPT DINO - A 5 assi - CNC HEIDENHAIN 530 - testa 5 assi - 22000 rpm - corse 2800 x 2200 x 1000 - 30 utensili - anno 2008 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FPT LEM mod M 50 - a montante mobile - CNC Heidenhain 430 - testa automatica 4000 rpm 27 kw - corse 5000 x 1200 x 2000 mm - 60 utensili - tavola 1250 x 1250 mm corsa 1500 mm 10 ton - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FPT mod. AREA EV 100 - a mont. mobile - CNC Heidenhain 530 - corse 10000 x 3500 x 1500 mm - testa 0,001 grado 5000 rpm 46 kw + testa fissa con pick up aut. - tavola 2500 x 2500 mm corsa 1500 mm 40 ton - 100 ut. - Renishaw - 40 bar - 2008 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FPT mod. LEM1-PS - CNC - corse assi X-Y-Z 1000 x 500 x 700 mm - ISO 40 - superficie tavola 1450 x 560 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

FPT mod. M-ARX70 - a montante mobile - CNC Heidenhain 530 - diam. Bareno 160 corsa 900 - RAM 670 x 500 corsa 1500 - corse 16000 x 5000 - pickup teste testa fissa piu testa automatica millesimale 3000 rpm 60 kw - 120 utensili - tavola 3000 x 3000 - corsa 3000 - 70 ton - anno 2007 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FPT mod. M-ARX M90 - a montante mobile - CNC Fidia C20 - canotto diametro 130 corsa 600 2500 rpm 47 kw - corse 9000 x 3000 x 1200 - testa automatica 1 grado piu 1 grado - 2 teste fisse - tavola 3000 x 3000 corsa 3000 50 ton - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FPT mod. PRAGMA M60 - a montante mobile - CNC Heidenhain 530 - pick-up teste - nr. 1 testa automatica 0,001 piu 0,001 5000 rpm 27.5 kw piu 1 testa fissa piu 1 testa angolare automatica 22000 rpm 0,001 gradi piu 0,0001 gradi - corse 6000 x 1200 x 2000 mm - cambio utensili 40 posti - anno 2000 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FPT mod. SIRIO M - montante mobile - CNC SELCA 3045 PD - testa automatica 2.5 gradi piu 2.5 gradi 4000 rpm - corse 5000 x 1200 x 2000 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FPT mod. SIRIO M40 - a montante mobile - CNC Heidenhain 530 SP - testa millesimale piu testa fissa - corse 4000 x 1200 x 2000 - idrostatica alta pressione - anno 2005 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FPT mod. SIRIO M60 - a montante mobile - CNC Heidenhain 530 - testa millesimale (5000 RPM - 28 kW) - corse 6000 x 1200 x 2000 - idrostatica - 40 utensili - 20 bar - tavola 2000 x 2000 mm - corsa 1500 mm - portata 15 ton (2005) - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FPT mod. VERUS - montante mobile - controllo HEIDENHAIN TNC 530 - corse X/Y/Z 4000/1200/2000 mm - testa birotativa a posizionamento continuo - cambio utensili - macchina a norme CE - anno 2007 - in perfette condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FPT modello SIRIO - a montante mobile - con controllo Heidenhain TNC 426M - corse XYZ 6000-1200-2000 mm - testa automatica tipo TUPCG - ISO 50 - 5000 RPM - tavola girevole tipo TRTF07 - impianto refrigerante alta pressione attraverso il mandrino - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FPT VERUS - a montante mobile - CNC HEIDENHAIN 530 - testa millesimale 5000 rpm - corse 6000 x 2000 x 1250 - cambio teste autom. Con pick up 60 utensili - alta pressione - anno 2009 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

Fresatrice 150 K M4 TOP - Manuale - Tavola Dimensioni 254 X 1370mm . mandrino ISO 40 - velocita 50-4280 RPM - dimensioni 1,6 X 1,73 X 2,21 - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Fresatrice 250KB - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Fresatrice mod. 250 AI - con testa veloce verticale e orizzontale - superficie tavola 1470 x 300 mm - corse assi X-Y-Z 1000 x 450 x 400 mm - ISO 40 - velocita mandrino con variatore rpm 90-3800 - inverter rpm 60-3600 - velocita mandrino orizzontale 65-1500 RPM - guide temprate e rettificate - variatore di velocita della testa - visualizzata a 4 assi - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Fresatrice mod. LC-165VS - Verticale - superficie tavola 260 x 1220 mm - corse assi X-Y-Z 800 x 330 x 280 mm - velocita mandrino 50-3750 RPM - visualizzata a 2 assi - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

GAMBEN M1 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

GAMBIN 1M - visualizzata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GE-MI FU 1400 - Longit. 1000 mm - Vertic. 550 mm - Trasv. 300 mm - Tavola 1400x350 mm - Giri mand. 30-1500 giri/min - Fresatrice universale completa di Testavert ISO 50 - Supporto piu albero portafrese - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

GLOBE mod. FT949VS - CNC - 4 assi - superficie tavola 1270 x 250 mm - corse assi X-Y-Z 800 x 370 x 430 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

GLOBE TRADE mod. FT 949 VS - Manuale - superficie tavola 254 x 1270 mm - corse assi X-Y-Z 850 x 400 x 440 mm - velocita mandrino 70-4200 RPM - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

GRAZIOLI LUDOR 2 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GRAZIOLI LUDOR 2 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

GRAZIOLI mod. LUDOR 1 - universale - **DATTOLI +39 0332 462394**

GUALDONI GOV - a montante mobile - tavola 8000 x 900 mm - corsa longitudinale montante 7000 mm - corsa trasversale montante 750 - corsa di posizionamento slittone 400 mm - corsa verticale testa 1000 mm - avanzamento di lavoro 10-2000 mm/min - avanzamento rapido 20000 mm/min - velocita mandrino 0-3000 giri/min - testa birotativa automatica 4 posizioni - attacco amandrino ISO 45 - motore mandrino 18 kw - magazzino utensili 40 posizioni - CNC D. Electron Z 32 - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

HURON SBX 523 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

INDUMA MM 200 - Long. 1050 mm - vert. 480 mm - slittone 315 mm - tavola 1500 x 315 mm - 1600 giri/min. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

INDUMA NL56 - Longit. 1050 mm - Vertic. 500 mm - Trasv. 325 mm - Tavola 1500x300 mm - Giri mand. 1500 giri/min - Fresatrice universale con testa vert ISO 50 piu support e albero portafrese - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

INGERS SCUOLA - Longit. 600 mm - Vertic. 250 mm - Trasv. 180 mm - Tavola 800x180 mm - TESTA VERT - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

INNSE - tipo gantry - CNC NUM 760 - corse 15.000 x 4700 x 1250 mm (800 mm canotto) - passaggio laterale 4500 mm -. 59 kw - 6 cambi teste - 120 utensili (anno 1996) - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

JOBS - montante mobile - 5 assi - CNC FIDIA C1 - testa automatica 5 assi - corse 5400 x 1100 x 2450 - piano stolle 6000 x 2000 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

JOBS mod. LINX BLITZ - gantry a 5 assi - CNC Siemens 810D, tavola 2830 x 2680 mm - corse 2600 x 2200 x 900 mm - testa continua HSKA 63 - 24000 rpm - 29 kW - cambio ut. 20 posti (2006) - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

LAGUN 1250 - visualizzata - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

LAGUN 5 CNC - Long. 730 mm - vert. 360 mm - trasv. 400 mm - tavola 1370 x 280 mm - 3500 giri/min - CNC Fanuc OM - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

LAGUN FTV 4 - Longit. 800 mm - Vertic. 400 mm - Trasv. 345 mm - SlitTone 570 mm - Tavola 1372x280 mm - Giri mand. 3750 giri/min - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

LAGUN III CNC - Longit. 720 mm - Vertic. 406 mm - Trasv. 355 mm - Tavola 1370x280 mm - Giri mand. 50/3750 giri/min - Fresatrice per stampisti a testa velce completa di CNC Philips 3300 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

LAZZATI mod. HB2T - a T - CNC Selca 1200 - testa automatica 2.5 gradi piu 2.5 gradi - corsa 3000 x 800 piu 800 x 1200 - tavola girevole 1800 x 1300 - 30 utensili - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

LIBERTI - Manuale - superficie tavola 1300 x 300 mm - ISO 40 - visualizzata 3 assi - velocita mandrino 50-2550 RPM - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

MAHO mod. MH 400 E - CNC - controllo PHILIPS 432 - con grafica - X 400 - Y 375 - Z 250 - ISO 40 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

MANDELLI - a montante mobile - CNC Siemens 840D - testa over automatica - corse 8000 x 1200 x 2000 mm - 72 utensili - tavola rototraslante 2000 x 1600 mm corsa 1000 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MANDELLI - a T - CNC SELCA 3045 - testa automatica 2.5 gradi piu 2.5 gradi - 4000 rpm - corse 3500 x 1500 x 1500 - nr 2 tavole 1800 x 900 - 40 utensili - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MAUT mod. AL 92 B3 - a montante mobile - CNC ECS 2601 - testa automatica 14.000 x 1500 x 1800 mm - 80 utensili - tavola rotante 6000 x 2500 mm anno 1995 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MECOF CS 8 - 4300 m - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

MECOF CSCN 500 - corsa 4000 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

MECOF M300B - X 9500 - Y 1400 - Z 3000 - universale 5 assi testa 37 kw - CNC FIDIA C10 - 24 seats ATC - **ANDREOLI COMMERCIALE sas +39 0364 46598**

MECOF mod. Agile CS 500 - a montante mobile - con controllo Fidia M2 - corse X Y Z 5000 x 1000 x 1700 mm - dimensioni tavola 6300 x 1090 mm - potenza mandrino 25 kW - slittone con piattaforma indexata 360 posizioni - testa birotativa automatica ISO 50 RPM 3000 - testa portaelettromandrino 15 kW 21000 RPM HSK 50-E - n. 2 cubi - n. 2 squadre 1000 x 1200 x 2500 mm - ripari zona lavoro - marchio CE - macchina in ottime condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MECOF mod. CS 500 AGILE - A montante mobile - CNC Fidia - testa automatica 1 piu 1 grado 15000 rpm - corse 5000 x 1000 x 1700 mm - n. 2 cubi e n. 2 squadre - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MECOF mod. CS 88 - montante mobile - CNC HEIDENHAIN - testa bi mandrino automatica - corse 4300 x 1000 x 1700 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MECOF mod. M200 - montante mobile - CNC SELCA 3045 - testa birotativa automatica - attacco ISO 50 - tavola fissa 13000 x 2500 mm - corse 12000 x 1250 x 3500 mm - 61 utensili - anno 1997 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MECOF mod. MILLER M1 - a montante mobile - CNC SELCA 3045 - testa birotativa automatica 1grado piu 3 gradi - 3000 rpm - 37 kw - corse 18300x1250x2500 mm - 61 utensili - tavola 2000 x 2000 mm - corsa 1800 mm 30 ton - anno 1997 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MECOF mod. ML60 - montante mobile - CNC FIDIA - testa automatica 3000 rpm - tavola girevole 1500 x 1500 mm - corsa 1000 mm 15 ton. - corse 2300 x 1000 x 1200 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MICRON Mod. WF 32 CH - CNC . Superficie tavola 900x530 mm - Corse X-Y-Z 560x500x450mm - Dimensioni macchina 3000x3000x 2500 mm - Peso macchina 3.500 Kg - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

MIKRON mod. WF21C - CNC - corse assi X-Y-Z 400 x 400 x 400 mm - ISO 40 - velocita da 0-3150 giri/min - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

MIKRON mod. WF21C - controllo numerico CNC Heidenhain 155 - corse meccaniche asse X-Y-Z 400 x 400 x 400 mm - conicita mandrino ISO 40 - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Mod. M4TOP Mat. J1705030D - Visualizzato 3 assi - X, Y, Z Easson ES-17B - velocita mandrino 60-4200 RPM - avvitatore ALIGN - assi X, Y motorizzati - power input 5,5 KVA - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

NOMO ARNO - **CRESPI srl +39 0331 883712**

NOVAR - ISO 50 - corse 1150 x 300 x 450 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

NOVAR 1500K - Slitt. Motorizz. Longit. 1180 mm - Vertic. 465 mm - Trasv. 320 mm - Tavola 1520x355 mm - Giri mand. 1500 giri/min - VISUALIZZ. 3 assi - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

NOVAR mod. KDN - CNC FIDIA - a montante mobile - testa automatica - corse 4500 x 1000 x 1800 - tavola 6000 x 1000 - con utensili 40 posti - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

OKUMA mod. 4V-NC - CNC - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

OMV BPF 4-1200 CNC - Longit. 1200 mm - Vertic. 600 mm - Trasv. 700 mm - Tavola 2300x720 mm - Giri mand. 4000 giri/min - CNC SELCA 3040 - TESTA VERT 2 MANDRINI CON CANNOTTO MOB - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

OMV-FAMU mod. FASPEED 2 - per attrezzisti - corse 800 x 600 x 435 mm - CNC HEIDENHAIN 430 - doppio mandrino automatico 180 gradi - ISO 40 - 5000 rpm - ISO 30 - 2400 rpm - anno 1998 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

OMV FAS 2 P - Long. 650 mm - vert. 450 mm - slittone 500 mm - tavola 1100 x 400 x 400 mm - 3600 giri/1 min - CNC Selca 1200 - sovratavola a squadra 970 x 500 x 400 - c. ut. 24 pos. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

OMV FAS 2 P - Long. 900 mm - vert. 450 mm - slittone 500 mm - tavola 1220 x 500 x 400 mm - 3600 giri/min - CNC Selca 1100 - sovratavola a cubo 1138 x 420 x 400 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

OMV mod. BFP-3 - controllo Philips CNC 3400 - testa birotativa automatica - cambio utensili a 30 pos. - attacco mandrino ISO 40 - tavola 2100 x 470 mm - corse X/Y/Z 1200 x 600 x 500 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

OMV mod. BRAVE - a montante mobile - CNC HEIDENHAIN 530 - testa automatica 6000 rpm - 30 kw - corse 6000 x 1200 x 1200 - cambio utensili 20 posti - 2007 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PARPAS LHS - A montante mobile - CNC SELCA 4600 - corse 6000 x 1200 x 2000 mm - 30 utensili - testa automatica 30 kw 5000 rpm - seconda testa continua 5 assi 24000 rpm - rapidi 40 m/min - anno 2004 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PARPAS ML90-4000 - a montante mobile - CNC Heidenhain TNC 426 - **OVERMACH USATO spa +39 02 9724231**

PARPAS Mod. FVE - Manuale . a torretta visualizzata - Dimensioni tavola 1440 x 400mm - Mandrino TV 05 ISO 40 - Tensione elettrica 380 V - Dimensioni d.ingombro 2500x2800x3000 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

PARPAS mod. PHS 916 TT90 - 5 assi a portale - CNC Heidenhain 530 - testa continua piu 95 gradi - meno 45 gradi /22 kW - 22000 rpm) - tavola 1720 x 850 mm piu tavola annegata continua diam. 900 mm - corse 1600 x 950 x 645 mm - 24 ut. - 2004 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PHOEBUS PBM 4VS - Longit. 775 mm - Vertic. 406 mm - Trasv. 400 mm - SlitTone 480 mm - Tavola 1270x254 mm - Giri mand. 3800 giri/min - VISUALIZZ. SU 2 ASSI - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RAMBAUDI M3 - Longit. 950 mm - Vertic. 415 mm - Trasv. 280 mm - Slittone 335 mm - Tavola 1300 x 300 mm - Giri mand. 3500 giri/min - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RAMBAUDI mod. MS2 - verticale - orizzontale a torretta - visualizzata - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

RAMBAUDI mod. RAM-MATIC 800 - con controllo FIDIA CNC 10 - tavola 3750 x 800 mm - corse X/Y/Z 2000/800/800 mm - ISO 50 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

RAMBAUDI mod. RX 1000 VRM 157 - a T - CNC Fidia - testa automatica - tavola 3500 x 1000 mm - corse 3000 x 1000 piu 600 x 1700 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

RAMBAUDI mod. V2 - per stampi - a torretta - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

RAMBAUDI MS 3 - Long. 950 mm - vert. 415 mm - trasv. 280 mm - slittone 550 mm - tavola 1300 x 1300 mm - 3500 giri/min - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RAMBAUDI RAM MILL 10 - Long. 1200 mm - vert. 550 mm - trasv. 510 mm - tavola 1600 x 510 mm - 3000 giri/min - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RIGIVA - Manuale - superficie tavola 1110 x 260 mm - ISO 40 - velocita mandrino 25-1500 RPM a 2 gamme - avanzamento longitudinale e trasversale 10,85 15, 120,22, 180 M/M - avanzamento verticale 30,240,42,340,62,500 M/M - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

RIGIVA RS 70 CNC - Longit. 600 mm - Vertic. 400 mm - Trasv. 500 mm - Tavola 800x460 mm - CNC HEIDENHAIN - Giri mand. 50-3200 giri/min - Fresatrice per attrezzisti completa di CNC HEIDENHAIN TNC 155 - Volantino elettronico remotato - Testa vert. Con cannotto mob - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RIVA - Longit. 700 mm - Vertic. 400 mm - Trasv. 200 mm - Tavola 900x220 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RIVA RIGIVA RS 80 - CNC Selca 1200 - longit. 600 mm - vert. 400 mm - slittone 500 mm - tavola 800 x 460 mm - giri mandrino 480 giri-min. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RIVA RIGIVA RS 80 CNC DIGILASER - Longit. 600 mm - Vertic. 400 mm - SlitTone 500 mm - Tavola 1200x460 mm - CNC FIDIA - Giri mand. 50-3200 giri/min - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RIVA RIGIVA RS 80 CNC SELCA 1200 - Longit. 600 mm - Vertic. 400 mm - SlitTone 500 mm - Tavola 800x460 mm - CNC SELCA - Giri mand. 480 giri/min - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RIVOLTA mod. FAMM 1000/6000 - a montante mobile - corse X long 6000 - Y verticale 1700 - Z trasversale 900 - con banco 5000 x 1200 x 900 - testa due mandrini automatica nelle otto posizioni ISO 50 - kw 18 - controllo ECS 4800 nuovo - quadro elettrico nuovo - azionamenti nuovi - motori revisionati - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

RIVOLTA mod. FAMM 1000/8000 - a montante mobile - corse X long 7000 - Y verticale 1500 - Z trasversale 800 - con banco 4000 x 1000 x 900 - tavola fissa 1800 x 1800 - traslazione 1000 - testa birotativa manuale ISO 50 - kw 18 - controllo ECS 2400 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

ROSSI Mod. AVIA FND 25 - Manuale - testa veloce - Dimensioni d.ingombro 2000x1700x2300 mm - Corse meccaniche asse X-Y-Z 600.220.450 mm . Velocita mandrino 200-3000 Rpm - Superficie tavola 250x1200 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

SACHMAN - Visualizz. - Longit. 1200 mm - Vertic. 700 mm - Trasv. 500 mm - Tavola 1600x360 mm - Giri mand. 2000 giri/min - Visualizzata su 2 assi - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SACHMAN mod. T15 - con montante a T - CNC HEIDENHAIN 530 - testa automatica - cambio utensili - corsa asse x 3000 mm - anno 2004 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SACHMAN mod. TRT 314 - a T - CNC Heidnehain 530 - testa automatica Cosmo 4000 rpm - 28 kw - tavola girevole 2000 x 1600 mm - corse 2500 x 1400 x 1500 mm - 22 utensili - alta pressione - 2009 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SACHMAN-RAMBAUDI mod. 212 HS - a montante mobile - CNC FIDIA - corse 4000 x 1400 x 2500 mm - piano STOLLE - testa 5 assi continua 46 kW - 16000 rpm - 60 utensili - alta pressione - RENISHAW - anno 2007 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SACHMAN-RAMBAUDI mod. RAMFAST RF 105 - 5 assi a portale - Fidia C105 - testa autom. 24000 rpm - 28 kw - tavola rotante continua 1200 x 1200 - cambio ut. 24 posti - corse 2000 x 1600 x 900 - misuratore ut. Blum piu Renishaw RMP 60 - 20 bar piu filtro a carta - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SACHMAN S 80 - Longit. 1200 mm - Vertic. 725 mm - Trasv. 560 mm - Tavola 1600x560 mm - Giri mand. 40-2000 giri/min - Vis.di quote su tre assi - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SACHMAN T 314 HS 35 TNC 530 - long. 3500 - vert. 2000 mm - trasv. 1600 mm - tavola 1500 x 1500 mm - giri 5000 giri al min. - cnc Heidenhain TNC 530i - n. 5 pallet da 1500 x 1500 - stazione C/S rotante autom. - testa rotativa (asse A 120x3gradi-asse C 144x2,5gradi)- c. ut. 100 pos. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SECMU - CNC FAGOR - corsa X=1000 - righe ottiche - **MI-MU snc +39 030 3733780**

SECMU mod.C 6 - CNC FAS Z 16 - cambio utensili 60 posti - 2200 x 700 mm - testa birotativa ISO 50 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SMK 25-32 TNC 135 - Longit. 400 mm - Vertic. 320 mm - Trasv. 450 mm - Tavola 320x800 mm - Giri mand. 40-2000 giri/min - Fresatrice per attrezzisti completa di Posizinatre Heidenhain TNC 135 - Tavola fissa - Tavola mob - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

STS mod. C6 - a tavola croce - testa automatica 2,5 gradi piu 2,5 gradi - 3000 rpm - corse 2200 x 950 x 1100 mm - revisionata - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

Svizzera pneumatica - per produzione - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

TIGER FU 120 - completamente revisionata - come nuova - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

TIGER FU 130R - Longit. 1020 mm - Vertic. 500 mm - Trasv. 340 mm - Tavola 1400x325 mm - Giri mand. 30-1600 giri/min - Testa vert-albero portafrese-Testa a stozzare - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TIGER FU 150 - ISO 40 - CNC Selca - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

TIGER FU 3L - Longit. 1040 mm - Vertic. 490 mm - Trasv. 320 mm - Tavola 1525x315 mm - Giri mand. 1600 giri/min - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TIGER mod. TML4 - a montante mobile - controllo Heidenhain TNC 430 - tavola 6200 x 1000 mm - corsa longitudinale 5000 mm - corsa trasversale 1200 mm - corsa verticale 1800 mm - testa automatica birotativa ISO 50 - 3000 RPM - magazzino utensili 40 posizioni - cambio gamma automatico - evacuatore trucioli - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

TIGER TV2 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

TIGER U 3L - Long. 1040 mm - Vert. 485 mm - Trasv. 290 mm - Tavola 1525x315 mm - Giri mand. 1600 giri/min - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TOS FG 40 - Manuale - a mensola - Dimensioni tavola 400x1600mm - Corse meccaniche asse X-Y-Z 1150 x 360 x 450 mm - ISO 50 - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

TOS FGS 50/63 - Longitudinale 1400 mm - Verticale 500 mm - Trasversale 630 mm - Tavola 1800 x 630 mm - Giri mand. 2240 giri/min - VISUALIZZ. SU 3 ASSI - TESTA VERT BI-ROT - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TOS KURIM - Longit. 1000 mm - Vertic. 450 mm - Trasv. 350 mm - Tavola 1450 x 450 mm - Giri mand. 2000 giri/min - Fresatrice VERT completa di Testa vert. con canotto Corsa mm. 70 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TOS mod. FF10A8 - montante mobile - CNC HEIDENHAIN 426 - testa automatica - tavola 8000 x 1000 mm - corse 6000 x 1000 x 1600 mm - cambio utensili 40 posti - anno 2002-2005 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

WMW FSS 400 - Long. 1100 mm - vert. 400 mm - trasv. 350 mm - tavola 460 x 1600 mm - 1400 giri/min - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ZAYER - ISO 50 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

ZAYER mod. 30KCU - a montante mobile - CNC Heidenhain 530 - testa millesimale 6000 rpm - 40 kw - corse 7000 x 2500 x 1500 mm - 80 utensili - tavola 1800 x 1800 - corse 1500 - anno 2004 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

ZAYER mod. GCP12000 AR - tipo gantry - nr 2 - CNC FIDIA - corse 12000 x 5600 x 1109 - passaggio tra i montanti 4300 - tavola 13000 x 3000 - cambio teste - testa a 5 assi 6000 rpm piu testa fissa - 2006 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

ZEUS - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

ZEUS mod. ZVMC-B3000 - a portale - controllo numerico Selca S4045D - volantino elettronico - dimensioni tavola mm 3200 x 2050 - corse X/Y/Z 3200/2300/910 mm - distanza tra le colonne 2400 mm - mandrino ISO 50 - velocita rotazione 50 - 8000 rpm - potenza motore kw 22 - magazzino utensili 40 posti - testa birotativa tipo Huron manuale - viti a ricircolo di sfere sui 3 assi raffreddate - tastatore Renishaw TS 27 - passaggio refrigerante attraverso il mandrino ad alta pressione - righe ottiche - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

IMPIANTI TAGLIO LASER
LASER CUTTING MACHINES
LASERSCHNEIDANLAGE

ADIRA mod. CCL 3015 SLM - macchina taglio laser - con controllo Siemens 840D - dimensioni massime lamiera mm 3000 x 1500 - corsa asse X mm 3050 - asse Y mm 1525 - asse Z mm 125 - velocita di posizionamento X-Y m/min 280 - velocita si posizionamento Z m/min 120 - motori lineari Siemens sui 4 assi X1-X2-Y-Z - sorgente laser Rpfin Sinar 3500W - sistema ottimizzazione lavorazione Speed Wizard e EPC - sistema di carico automatico della lamiera Lift Adiramatic Flag con sistema a ventose - software Lantek Adira Cit Cut - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BYSTRONIC mod. BYSPRINT 3015 - Da 3000 x 1500 mm - sorgente laser 3000 watt - numero 2 torri di immagazzinaggio con dispositivo carico-scarico BYCELL 3015 per un totale di 56 cassetti - macchina in ottimo stato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

Impianto plasma - con CNC NUM - 3000 x 2000 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

Laser nBISTRONIC - 3000 x 1500 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

PRIMA INDUSTRIE mod. PLATINO 1530 - completa di campo di lavoro 3000 x 1500 mm - generatore laser PLC 3000 W completo di sistema di puntamento e refrigeratore di acqua CHILLER - tavolo per supporto pezzi con pallet fisso a letto di fachiro - cambio pallet - velocita assi m/min 100 - velocita massima X e Y m/min 140 - velocita massima Z 150 m/min - spessore massimo ferro 20 mm - spessore massimo acciaio 12 mm - spessore massimo alluminio A1MG/3 8 mm - corse assi X/Y/Z mm 3000/1500/150 - peso macchina kg 10000 - dimensioni mm 9500 x 2500 x 3500 - cabina di protezione per il rispetto delle norme CE/CDRH - testa di taglio standard completa di lenti da 5 secondi e 7.5 secondi e portalenti a cassetto - sistema di abbattimento ed aspirazione polveri - manuale dell operatore - certificazione CE - anno di costruzioni 2001 - controllo numerico PRIMACH 9000L - licenza software JETCAM EXPERT LIGHT - macchina a norme CE - macchina completamente revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

TRUMPF 3030 - W 2200 - anno 2005 - dimensioni lavoro 1500 x 3000 - carico/scarico automatico - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

TRUMPF mod. TRUMATIC L3050S - area di lavoro 1500 x 3000 - altezza piano 900 - max capacita carico 890 kg - X 3130 - Y 1580 - Z 123 - anno 2002 - **ANDREOLI COMMERCIALE sas +39 0364 46598**

TRUNF mod. TRUMATIC L 3003 - 1500 x 3000 - 1500 watt - completo di caricatore lamiere - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

LAPIDELLI
SWING-FRAME GRINDING MACHINES
PENDELSCHLEIFMASCHINEN

ALPA RV300 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

ATHEMA mod. 175 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

BILLITER 800 - **NCF srl +39 0331 786044**

BRUSATORI - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

CANTALUPI mod. MC 500 - A tavola fissa e rotante diametri 500 - 400 - 300 - **DATTOLI +39 0332 462394**

CGL - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

DELTA - manuale - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

Lapidelli vari a tavola fissa e rotante diametro 500/400/300 - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

Lapidello tavola girevole - Diametro 300 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

LODI - tavola girevole 600 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

LTF - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

LTF - Verticale - completo di piano magnetico mm 180 x 350 - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

STEFOR 1000 - Orizzontale - superficie della tavola mm 1000 x 300 - corsa massima della tavola mm 1400 - **NCF srl +39 0331 786044**

VAM 300 SV - **NCF srl +39 0331 786044**

VAM Mod.400-R - Dimensioni d.ingombro 1400x1300x1900mm - Dimensione tavola girevole 400x190 mm - Peso Netto 8.000Kg - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

LAPPATRICI
LAPPING MACHINES
LÄPPMASCHINEN

DELLAPENNA mod. Auto Speed - Orizzontale - capacita massima diam. 150 - super accessoriata - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

DYNAFLEX 40 - Per piani - Dia. 1000 - 3 anelli - **MI-MU snc +39 030 3733780**

ENGIS mod. HPZ05 - piano girevole diam. 710 - tre stazioni - controllo LCD - con tre spingi pezzo indipendenti - macchina carenata in ottimo stato - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

GRIEB MYLAP 900 - per piani (1 piano) - diametro 900 mm - 3 anelli - **MI-MU snc +39 030 3733780**

LAMBERT 36 - Per piani - Dia. 900 - 3 anelli - **MI-MU snc +39 030 3733780**

LUI 32P 1PL - per piani (1 piano) - diametro piano 800 mm - 3 anelli - seminuova - **MI-MU snc +39 030 3733780**

MELCHIORRE 600 - Per piani - piano rame - anelli con riporti in ceramica - **MI-MU snc +39 030 3733780**

PETER WOLTERS AL 2 - per piani - 2 piani contrapposti - diametro 800 (pianparallela) - **MI-MU snc +39 030 3733780**

PETER WOLTERS AL 2 - per piani - 2 piani contrapposti - diametro 900 (pianparallela) - **MI-MU snc +39 030 3733780**

PRECISIONLAP 36 - per piani (1 piano) - diametro 900 mm - 3 anelli - **MI-MU snc +39 030 3733780**

SUNNEN mod. 1805 - con piccolo corredo di lappatori - molto bella - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

LEVIGATRICI
HONING MACHINES
HONMASCHINEN

COSTA A1 VTO 1350 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

COUTHON - Per fori - lunghezza max foratura 4 metri - **MI-MU snc +39 030 3733780**

SUNNEN ECA-3500 - con vibratori e bracci per carico/scarico automatico - misuratore Etamic - **MI-MU snc +39 030 3733780**

SUNNEN MBC 1804 - per fori (lappatrice) - anche con misuratore - **MI-MU snc +39 030 3733780**

SUNNEN MBC 1805 - per fori (lappatrice) - con misuratore - **MI-MU snc +39 030 3733780**

SUNNEN ML2000 - Per fori (lappatrice) - con misuratore ASC e vasca esterna - 2007 - seminuova - **MI-MU snc +39 030 3733780**

SUNNEN ML3500 - Per fori con barriere - **MI-MU snc +39 030 3733780**

SUNNEN mod. EC-3500 - per fori (lappatrice) - aut. - con PLC - misuratore - come nuove - **MI-MU snc +39 030 3733780**

LINEE DI LAVORAZIONE
MACHINING LINE
FERTIGUNGSSTRASSE

Linea combinata GRANDINI - 1500 x 1,5 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

Linea di taglio e profilatura GABELLA - 1500 x 1,5 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

Linea di taglio e profilatura GASPARINI - 1500 x 4 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

Linea di taglio RIZZATO - per grecatura 2500 x 2 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

Linea grecato 5 greche - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

Linea taglio ZAPPA - 1500 x 4 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SCHIAVI mod. GH 1020Z - cesoia l 2000 sp. 10 mm - alimentatore a CNC - tavolo 2000 x 3000 - impilatore lamiere - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

Slitter PROIN - 500 x 5 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

MASCHIATRICI
TAPPING MACHINES
GEWINDEBOHRMASCHINEN

IMMP 18 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

SARA B.12 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

SINCOM mm 12 - automatica - **DATTOLI +39 0332 462394**

TEMCO mod. M 10/77 - automatica - **DATTOLI +39 0332 462394**

ZUCCA e CIELO mod. T16-T12 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

PANTOGRAFI
ENGRAVING MACHINES
PANTOGRAFEN

CASTELLI - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

DECKEL GK21 - **SAVIO srl +39 0331 661770**

DECKEL mod. GK 21 - per incisori - super completo di lettere e numeri - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

PARPAS mod. PT 15 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

PARPAS mod. Standard 19 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

PEAR - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

PEAR mod. PF12N - **DATTOLI +39 0332 462394**

PEAR PF5N - **SAVIO srl +39 0331 661770**

PIANI DI LAVORO
WORKING PLANE
BEARBIETUNGSPLAN

Piani di lavoro magnetici - 250 x 510 mm - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

Piani in ghisa - 4000 x 1600 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

Piano di lavoro - ghisa - 4200 x 2000 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

TECNO MAGNETE - magnetico - 1000 x 350 - con centralina - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

PIEGATRICI
SHEET METAL BENDING MACHINES
BIEGEMASCHINEN

Manuale per lamiera - mm 1100 x 2 - in buono stato - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

MARIANI mod. 50 ton. - Idraulica - per 3000 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PLASMA, MACCHINE PER TAGLIO
PLASMA, JET CUTTING MACHINES
PLASMA, SCHNEIDEMASCHINEN

CARBONINI mod. PLASMA HEAVY - taglio plasma - CNC Vision - capacita 6000 x 2000 mm - 215 kg - 2009 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

Macchina per taglio al plasma CR MACCHINE mod. PTR 3015 CN - dimensioni lamiera 3000 x 1500 mm - generatore al plasma Hyperterm 100 - da 100A - spessore max 15 mm - impianto di aspirazione fumi - macchina in perfette condizioni d uso - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PROTEC - 6000 x 2000 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SOOITAB - 12000 x 2500 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

POSIZIONATORI
POSITIONERS
STELLWERK

HENDRIKS - posizionatore rulli 100 ton - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

HENDRIKS - posizionatore rulli - 100 ton - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

KELLEMBERG M240 - per interni/esterni - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

MECOME mod. TRK150 - posizionatore di saldatura automatico - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PASERINI - posizionatore tavola 12 ton - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

Posizionatore - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

POSIZIONATORE/TAVOLA GIREVOLE - DIAMETRO 1250 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

Posizionatore rulli BODE - 80 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

Posizionatore tavola MECOME - 1500 kg - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SAF - tavola kg 2000 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SILVESTRINI - posizionatore tavola - 1000 kg - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SIMAC - posizionatore tavola kg - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

PRESSE ECCENTRICHE
ECCENTRIC PRESSES
EXZENTERPRESSEN

C.M. CANULLO Mod.T.Y.14 - Dimensioni d.ingombro 1000x1000x1700mm - Tensione elettrica 220/380V - Peso Netto 800 Kg - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

CAGLIO da 100T - eccentrica - tavola 900 x 600 - luce tavola 450 - corsa regolabile 20/120 - colpi al min 55 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

MIOS - eccentrica - da 20 T - tavola 450 x 350 - luce tavola 220 - corsa regolabile da 5 a 55 - colpi al minuto 140 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

OTI mod. URSUS 4G - Da 70 ton. - tavola 700 x 500 - luce tavola 320 - corsa regolabile 100 mm - colpi al minuto 75 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

ROSS mod. 100 R4 - Tavola 970 x 620 - luce tavola 390 - corsa regolabile 12:120 mm - colpi al minuto 65 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SAN GIACOMO - usate - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

PRESSE MECCANICHE
MECHANICAL PRESSES
MECHANISCHE PRESSEN

COLOMBO AGOSTINO - 160 ton. - completamente revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

COLOMBO AGOSTINO - a doppio montante - 700 ton - luce tra i montanti 1350 mm - dim. Tavola 1350 x 1300 mm - dim. Slitta 1300 x 1100 mm - corsa fissa 100 mm - frequenza di lavoro 25 50 cicli/1 - altezza max. a stampo chiuso 620 mm - regolazione verticale 100 mm - passaggio nei montanti 520 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

COLOMBO AGOSTINO - meccanica a doppio montante - 300 ton. - corsa 500 mm - 2200 x 1500 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

COLOMBO AGOSTINO 160 ton - a collo di cigno - corsa 200 mm - sblocco idraulico - variatore di velocita - avanzamento - cabina insonorizzata - macchina in ottimo stato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

IMV - a collo di cigno - 100 ton - con inclinazione manuale - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

INVERNIZZI - a collo di cigno - 120 ton. - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

INVERNIZZI T80 - a collo di cigno - 80 Ton. con inclinazione manuale - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MIOS mod. T75 - A collo di cigno - 75 ton. - revisionata - completa di lubrificazione centralizzata automatica - mazza a quattro guide - gruppo estrattore - ripristino gioco vite di registrazione - piano riportato - completamente revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

OFB mod. R100 - a collo di cigno - 100 ton - completa di lubrificazione centralizzata automatica - mazza a quattro guide - gruppo estrattore - ripristino gioco vite di registrazione - piano riportato - macchine completamente revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

POFB 200 - a collo di cigno - potenza 200 ton - piano 1290 x 695 mm - mazza 995 x 595 mm - velocita 20 colpi/min - con estrattore - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

ROVETTA mod. SC 2-200-1520-1070 - a doppio montante - doppia biella - da 200 ton - dimensioni piano 1520 x 1070 mm - linea di alimentazione Elmea completa di svolginastro motorizzato e avanzamento elettronico a rulli - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ROVETTA mod. SC2-250-2130-1220 - a doppio montante - con piano da 2130x1220 mm - potenza 250 ton - corsa 254 mm - distanza piani 610 mm - capacita cuscino 45 ton - macchina in ottimo stato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SANGIACOMO mod. T 200RCE - a collo di cigno - da 200 ton. - revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SANGIACOMO mod. T 30 - a collo di cigno - da 30 ton - revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SAN GIACOMO SG 30 - Tavola 360x520 mm - Potenza 30 Ton - Colpi al minuto 137 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SAN GIACOMO T15 - a collo di cigno - revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SAN GIACOMO T 30 - A collo di cigno - completamente revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SCHULLER - a doppio montante - ton. 135 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

T. 8 - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

VARPI - meccanica - a collo di cigno - 35 ton - con inclinazione - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ZANI 50 ton - a collo di cigno - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ZANI mod. 200 ton. - meccanica a doppio montante e a collo di cigno ZANI mod. AFN 130 ton - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

ZANI mod. T130R - a collo di cigno - equipaggiata con cambio corsa automatico - mazza motorizzata - motovariatore di velocita - avanzamento elettronico della lamiera - macchina in ottimo stato - revisionata a norme antinfortunistiche vigenti - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PRESSE OLEODINAMICHE (IDRAULICHE)
HYDRAULIC PRESSES
HYDRAULISCHE PRESSEN

BEMAG - Idraulica - 600 ton - piano 2500 x 1250 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BEMAG - idraulica a doppio montante - 600 ton. - piani 2500 x 1250 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

COMING - oleodinamica - doppio montante a coniare - 400 ton. - corsa 300 mm - macchina veloce - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

GALDABINI - ton 40 - **DATTOLI +39 0332 462394**

GALDABINI mod. 200 ton. - idraulica doppio montante - dimensioni piani 1250 x 1000 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GALDABINI mod. RSAC 250 A - idraulica a doppio montante - da 250 ton. - forza cuscino 125 ton. - luce piano mazza 1050 mm - corsa 600 mm - dimensioni piani 1250 x 1000 mm - dimensioni mazza 1250 x 1000 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GALDABINI mod. RSAC 250 A - idraulica a doppio montante - da 250 ton. - forza cuscino premilamiera 125 ton - luce piano - mazza 1200 mm - corsa 600 mm - dimensioni piano 1300 x 1100 mm - dimensioni mazza 1250 x 1000 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GALFER - 250 ton - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

GIGANT - 150 ton - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

GIGANT - idraulica - da 100 T - con premilamiera piano tavola 1000 x 730 - corsa 750 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

GIGANT 1200 ton. - idraulica - a doppio montante - tavola 3500 x 2500 mm - corsa 1500 mm - anno 2004 - macchina in ottimo stato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GIGANT 2000 ton. - idraulica - a doppio montante - tavola 5000 x 2500 mm - corsa 1500 mm - anno 2005 - macchina in ottimo stato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GMR - a portale - 100 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

LASCO 800 ton - Idraulica - per stampaggio a caldo - CNC SIEMENS WS 400-20 - piano 850x800 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MOSSINI - oleodinamica - a collo di cigno . 250 ton - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MOSSINI mod. PO / 2M / P400 - Idraulica - potenza 400 ton - corsa 1250 mm luce 1800 mm - tavola 3000 x 1800 mm - modem bloster - cuscino premilamiera 200 ton 350 mm - ed estrazione superiore 80 ton - PLC Siemens - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

NAVA mod. 2MI 100/50N - idraulica a doppio montante - da 100 ton. - dimensione piano premilamiera 850 x 600 mm - dimensione piano mazza 900 x 700 mm - corsa max 600 mm - luce tra i piani 850 mm - peso 11 ton. - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

NAVA mod. 2MI 100/50N - Idraulica - da 100 ton. - piano 900 x 700 mm - in perfette condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

OFMECO - 200 ton - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

OMCN - 100 ton - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

OMCN - 40 ton. - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

PAGNONI - Oleodinamica - a raddrizzare - potenza 400 ton. - passaggio tra i montanti 4200 mm - pistone mobile - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

Pressa - con pistone mobile - 300 ton. - luce tra le spalle 1800 - luce tra pistone e piano 1300 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

Pressa idraulica 75 Ton - Portata 75000kg - Area di lavoro 800 x 279 x 1450h mm - Pressione di esercizio 0,75 - 0,85 MPa - Dimensioni 1140x800x1896 mm - Peso 498 kg - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Pressa idraulica manuale e pneumatica 75 ton - Portata 75000kg - Area di lavoro 800 x 279 x 1450h mm - diam. del pistone 78 mm - corsa del pistone 250 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

REIS mod. 1140T - piano inferiore 1280 x 900 mm e piano superiore 1000 x 1200 mm - ribaltamento 180 gradi - portata 7000 kg - luce verticale 1100 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

Varie presse oleodinamiche usate da 15/20/30/50/60/100/200 ton - LAM ITALIANA srl +39 030 2751490

PRESSE PER FORGIATURA
FORGING PRESSES
SCHMIEDEPRESSEN

MULLER 500 ton - Idraulica - a forgiare - sistema pompe revisionato - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PRESSE PIEGATRICI
PRESSES BRAKE
ABKANTPRESSEN

ADIRA - 1500 x 32 ton - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

ADIRA mod. QHD 13530 CB - da 135 ton. Per 3050 mm - programmatore a 2 assi Elbo - macchine in perfette condizioni a norme CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ADIRA mod. QIHF 17540 BL - idraulica - controllo Cybelec MODeva 10 - da 175 ton. - 4050 mm di lunghezza utile - 6 assi - Y1-Y2-X-R-Z1-Z2 - tavola di compensazione WILA - dispositivo di sicurezza LASER SAFE - macchina a norme CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ADIRA QHD 13530 - Da 135 ton per 3050 mm - controllo ADIRAMATIC 2088 a 2 assi - macchina a norme ce in perfette condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

AMADA HFB - 4000 x 170 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

AMADA SCHIAVI mod. RG 80/25 - controllo Task 84 Master 2500 x 80 ton - idraulica - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

ARIENTI mod. 4040 - Idraulica - da 40 ton. Per 4050 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BARIOLA - 2500 x 50 ton - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

BARIOLA - 3000 x 80 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

BEYELER - 3000 x 250 ton - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CBC mod. HS 130T/3100 mm - Idraulica - con controllo numerico ESA 6 assi Y1-Y2-X-Z1-Z2 - compensazione idraulica automatica - barriere fotoelettriche - intermedi - punzone e matrice - macchina a norme CE in perfette condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CBC mod. HS 90/31 - idraulica - da 90 ton x 3100 mm - con controllo Cybelec DNC 800 - 4 assi Y1 - Y2 - X - R - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CBC mod. HS 90/41 - con controllo ESA Kvara - da 90 ton. Per 4100 mm - 6 assi Y1 - Y2 - X - R - Z1 - Z2 - intermedi con bloccaggio idraulico rapido dei punzoni - completa di vari punzoni e matrici - macchina a norme CE in perfette condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CBC mod. T100/40 IS - idraulica - da 100 ton x 4050 mm di luce utile - controllo numerico ESA 3 assi - Y1-Y2-X - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CMLL - 6000 x 160 ton - 4 assi - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

CMLL 65.40 - idraulica - da 650 ton per 4000 mm di luce utile - incavo 500 mm - luce tra i montanti 3100 mm - controllo CN per registro e piega - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CMU - piegatrice - 4000 x 120 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CMU 3000/60 T - piegatrice - registro motorizzato con posizionatore - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

COLGAR - 3000 x 80 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

COLGAR - 4000 x 250 ton - idraulica - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

COLLY - 3000 x 105 ton - 3 assi - CN nuovo - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

COLMAL - 4000 x 30 - oleodinamica - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

COLMAL EURA mod. PIX100 - da 100 ton per 3050 mm con controllo a 2 assi - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ERMAKSAN mod. 3000 x 160 ton. - Anno 2001 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

ERMAKSAN mod. AP610 - CNC AP 610 - 400 ton - lunghezza lame di pressatura 6100 mm - registri posteriori di posizionamento - 2004 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

F. RIBOLDI 3000 x 400 ton - piegatrice - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

FEMAS mod. PI 21/30 - piegatrice idraulica - 2100 x 30 T - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

GADE - 1300 x 25 ton - posizionatore 1 asse piu R manuale - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

GADE - 4000 x 250 ton - 4 assi - cnc Esa - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

GASPARINI - 2500 x 60 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

GASPARINI - Idraulica - 2000 x 35/40 ton - con attacco Schiavi - con CNC Cybelec 3 assi - con fotocellule montate su braccetti regolabili con volantino - con lame e prismi nuovi Schiavi - ingombro 3000 x 1500 x 2300 - peso 4000 kg - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

GASPARINI PBT 105 - 3000 x 105 ton. - registro posizionato - **SAVIO srl +39 0331 661770**

GEKO - 3000 x 300 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

ILMA mod. ILPH 16/402 - Piegatrice - idraulica - 4050 x 160 ton - CNC CYBELEC - sincronizzata 3 assi - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

IMAL mod. E3A 70-33 - CNC da 3300 mm di luce utile per 70 ton. - 4 assi controllati Y1-Y2-X-R - controllo DELEM MEC 94 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

IMAL PP 100-50 - Lunghezza lavorabile 5000 mm - Spessore Lamiera 3,5 mm - Potenza 100 TON ton - Luce tra le spalle 4000 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

IMAL tipo PPO 8030 - Idraulica - da 3050 mm di luce utile per 80 ton di potenza - regolazione angolo di piega - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

INDUMAC - 4000 x 100 - oleodinamica - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

LVD - 3000 x 160 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

LVD - 4000 x 175 ton - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

LVD - 6000 x 320 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

MALCO - piegatrice - sincronizzata 3 assi - 3000 x 80 ton. - anno 1994 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MARIANI mod. HP 50/30 - idraulica - da 50 ton per 3050 mm di lunghezza utile - regolazione profondita di piega - registro posteriore manuale - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MECOS mod. SYNCRO 30/1250 CE - Idraulica - a 4 assi con controllo ESA - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MECOS SINCRO - 3000 x 120 ESA 4 AX - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

MINALI - Da 8200 x 50/60 ton - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

MINALI - Idraulica - 3000 x 100 ton - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

MINALI - piegatrice - 3000 x 60 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

NOVASTILMEC mod. PI 160 - idraulica - da 160 ton di potenza massima - luce utile di lavoro 4100 mm - incavo 400 mm - posizionatore a 2 assi per la programmazione del registro posteriore motorizzato e della profondita di piega - serie punzoni e prisma in dotazione - revisionata a normative antinfortunistiche vigenti - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

NOVASTILMEC mod. PI 160/40 - idraulica - da 160 ton x 4050 mm di luce utile - con controllo a 2 assi - regolazione profondita di piega e registro posteriore - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

NUOVA STILMEC - 3000/100 ton CNC su 4 assi - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

OLEOTECNICA mod. PO 2000/35T - idraulica - con posizionatore su due assi - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

OMAG - 3000 x 100 ton - 3 assi - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

OMAG PL 35-15 - Lunghezza lavorabile 2050 mm - Potenza 35 ton - Luce tra le spalle 1550 mm - Potenza motore 4 kw - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

OMAG PL 35-25 - Lunghezza lavorabile 3050 mm - Potenza 35 ton - Luce tra le spalle 2550 mm - Potenza motore 4 kw - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

OMAG SQ-120-26 CNC - Lunghezza lavorabile 3075 mm - Potenza 100 ton - Luce tra le spalle 2600 mm - Potenza motore 7,5 kw - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

PROMECAM SCHIAVI mod. RG 102 - 2 m x 100 T - controllo MB 2000 x 100 ton - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

PROMECAM SCHIAVI RG 3150 - Lunghezza lavorabile 3200 mm - Potenza 150 ton - Luce tra le spalle 2550 mm - Potenza motore 8,94 kw - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RIBOLDI - 2500 x 40 - oleodinamica - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

ROMEA - 2000 x 20 - frizione pneumatica - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

SCHIAVI - 2000 x 50 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SCHIAVI - 2500 x 35 - con controllo Mecos - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

SCHIAVI - 4000 x 200 ton con CNC 2 assi - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

SCHIAVI - piegatrice - 1200 x 25 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SCHIAVI - 4000 x 150 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SCHIAVI 2000 x 25 ton - piegatrice - CNC - revisionata - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SCHIAVI mod. 50-20I - piegatrice - CNC DBM - 2 assi - 2000 x 50 ton. - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SCHIAVI RG 1200 x 25 ton - CNC Mecos - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

SCHIAVI RG 2512 - Idraulica - dotata di posizionatore PRG 910 per registro e profondita di piega - attacco PROMECAM e sicurezza con impianto a fotocellule - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SOMO - 1600 x 40 ton - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

SOMO - 1600 x 40 ton. - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

SOMO - idraulica - 30 ton. x 2100 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SOMO 40.25 - piegatrice idraulica - da 40 ton. Per 2550 mm - controllo Cybelec DC70 2 assi - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SOMO SPS/N 160/41 - oleodinamica sincronizzata - lunghezza delle tavola 4100 mm - passaggio tra le spalle 3100 mm - profondita incavo 400 mm - luce tra le tavole 440 mm - corsa 250 mm - forza nominale 160 ton - CNC 8 assi Cybelec ModEva 10S - cambio rapido utensili - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

STM GATTI tipo PG 15 - Meccanica - 15 x 2000 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

VIMERCATI mod. 200.30 CE - Idraulica - con controllo PressCAD900 a 4 assi - 200 ton x 3050 mm di luce utile - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

VIMERCATI PSHI 200 x 3050 - 4 assi - controllo Cybelec 900 - compensazione aut. - registro posteriore con 4 riscontri - n. 4 assi controllati - set di punzoni e matrici - macchina in perfette condizioni - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

WARCOM - 2000 x 80 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

WARCOM - 3000 x 100 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

WARCOM mod. UNICA 4000 x 300 T - idraulica - CNC su tre assi - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

PRESSE (NON CLASSIFICATE)
PRESSES (UNCLASSIFIED)
PRESSEN (NICHT KLASSIFIZIERBAR)

BALCONI - 200 ton - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

BALCONI - 50 ton - **ORMUT snc +39 02 99043744**

BALCONI tipo 2DMV - 280 ton. - **ORMUT snc +39 02 99043744**

BATTENFEL mod. HM 6500/4500 - ad iniezione plastica - 650 ton. - anno 2003 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

BENELLI tipo PE2M/T - Transfer - 70 ton. - **ORMUT snc +39 02 99043744**

BRET 120 ton - piano 1100 x 650 - corsa 40 - colpi da 50 a 120 - **ORMUT snc +39 02 99043744**

BRUDERER 30 ton - **ORMUT snc +39 02 99043744**

CERINI - 80 ton - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

COLGAR - 3000 x 160 ton. - 4 assi - CNC Cybelec 7700 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

Pressa BALCONI 280 ton.

Tel. 02/99043744 - ORMUT

COLOMBO A. - 60 ton - 30 ton - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

COLOMBO AGOSTINO C200 CE - a collo di cigno - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FICEP mod. PSV 160 TOP GUIDE - a vite per stampaggio - con sistema di controllo a logica programmabile - potenza 270 ton - diametro vite 160 mm - forza massima in continuo 400 ton - colpi al minuto 50 - luce tra i montanti 370 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FMI 40 ton - piano 650 x 400 - corsa 50 - colpi da 50 a 362 - **ORMUT snc +39 02 99043744**

FPM 130 ton. - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GADE - 4000 x 250 ton. - 4 assi - CNC ESA - anno 1995 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

GALBANI - Ton 10 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

GALDABINI - 100 ton 2 montanti - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

GALDABINI - 100 ton - 2 montanti - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

GALDABINI - varie ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

GRIMAR - 125 ton - **ORMUT snc +39 02 99043744**

INNOCENTI CLEARING 300 ton - **ORMUT snc +39 02 99043744**

LOSA - 200 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

LVD mod. PPEB 170-30 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

MANZONI - 25 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

MARIANI - 6000 x 250 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

MEC-FOND 200 ton - **ORMUT snc +39 02 99043744**

MILLEUTENSILI mod. MIL143 e MIL 253 - prova stampi - anno 2003 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MIOS - 35 ton - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

OMERA - 200 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

OMET - 60 ton - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

PIOVAN mod. 2P - 160 ton - **ORMUT snc +39 02 99043744**

Pressa a frizione usate da 20/50/80/100/150 ton - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

PRESSIX 160 CNR6 - a collo di cigno - completa di motoraddrizzatore a rulli elettronici e aspo svolginastro Elmea - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PRESSIX 160 CNR6 - a collo di cigno - completa di motoraddrizzatore a rulli elettronici e aspo svolginastro Millutensil - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PRESSIX 200 CNR6 - a collo di cigno - completa di motoraddrizzatore a rulli elettronici e aspo svolginastro Elmea - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ROSS - a collo di cigno - ton 200 - completamente revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ROSS 40 ton - piano 720 x 480 - corsa da 10 a 50 - colpi 320 - **ORMUT snc +39 02 99043744**

ROVETTA - 300 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

S. GIACOMO - 20 ton - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

S. GIACOMO - 20 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SAN GIACOMO - 50 ton. - a collo di cigno - piano riportato - inclinazione - completamente revisionata - come nuova - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SAN GIACOMO T130RCE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SAN GIACOMO T160RCE - completa di motoraddrizzatrice a rulli elettronici ed aspo svolginastro Elmea - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SAN GIACOMO T 200 R - CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SAN GIACOMO T50R - Da 50 ton - piano riportato - inclinazione - macchina completamente revisionata - come nuova - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SCHULER 50 ton - **ORMUT snc +39 02 99043744**

SPIERTZ 50 ton - **ORMUT snc +39 02 99043744**

VPF - a raddrizzare - 350 ton port. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

WARCOM - 3000 x 100 ton. - 4 assi - CNC ESA ELEKTRA 20500V - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

WEINGARTEN 315 ton - **ORMUT snc +39 02 99043744**

ZANI - 45 ton - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

ZANI 130 ton - cambio corsa automatico - mazza motorizzata - variatore meccanico di velocita - completamente revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ZANI mod. AFN - a collo di cigno - 130 ton. - completa di cilindri pneumatici equilibratori - regolazione mazza motorizzata con display - cambio corsa automatico - motovariatore di velocita - avanzamento pneumatico lamiera - macchina in ottimo stato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PROFILATRICI
PROFILING MACHINES
PROFILIERMASCHINEN

BELGIUS - 1500 x 2 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

DALLAN S6 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

GASPARINI - per tubo - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

RAS 22 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

RAS mod. 22.15 - univ. a rulli - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

PROIETTORI DI PROFILI
PROFILE PROJECTORS
PROFILPROJEKTOREN

BATY mod. 250 - Orizzontale - con tavola mm 500 x 120 - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

BATY mod. 500 - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

ISOMA BIEMME - ingrandimenti 10X - 50X - diametro monitor 620 x 480 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Per profili con schermo fino a 1 metro di diametro - **MI-MU snc +39 030 3733780**

PUNTATRICI
SPOT WELDER
PUNKTSCHWEISSGERÄT

PEI mod. PN 13 - Pensile - con bilanciatore - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

PEI mod. PN 4 - Pensile - con bilanciatore - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

Puntatrici varie potenze - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

PUNZONATRICI
PUNCHING MACHINES
LOCHSTANZEN

AMADA ARCADE 212 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

AMADA PEGA 357 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CBC - meccanica - 2500 x 7 mm - con registro posteriore motorizzato - incavo 500 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

COLGAR P322 - CNC - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

EUROMAC CX 1000-30 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

FICEP 404 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

FICEP 604 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

FICEP mod. 1101 - linea di punzonatura per travi - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

FICEP mod. 363 DB CNC - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

FIM mod. VULCAN - 20 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

HACO - OMES mod. OMATIC 130 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

IMS - 110 ton. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

IMS HY75 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

IMS PHY 45 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

MURATEC Vectrum 3046 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

OEMME - per profili alluminio - **SAVIO srl +39 0331 661770**

OMERA 16S - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

OMERA mod. OP 50 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

OMERA MULTIMATIC 45S - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

OMES ILCI 10 SCF - con dispositivo a copiare - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PULLMAX mod. P104 - spessore max 4 mm - capacita magazzino 15-120 utensili orbit tool - 15 stazioni rotanti - potenza 25 ton - dim. lamiera 1000x2000 mm - velocita di posizionamento 140 m/min - velocita max di lavorazione in contrornatura 15-18 m/min - completamente revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PULLMAX P104 - CNC - spessore max 4 mm - capacita magazzino 15-120 utensili Orbital - numero stazioni rotanti 15 - potenza 25 ton - dimensioni lamiera 1000 x 2000 mm - velocita di pos 140 m/min - velocita max di lavorazione in contornatura 15-18 m/min - macchina completamente revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

TECNOLOGY TECNUMERIK 30 CSM - CNC - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

TRUMPF 200R - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

TRUMPF mod. TRUMATIC L 240 - controllo BOSCH TRUMAGRAPH - cambio automatico degli utensili a 10 stazioni - campo di lavoro 2000 x 1000 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

Varie punzonatrici usate - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

WMW mod. 16 - universale - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

RETTIFICATRICI PER ESTERNI
GRINDING MACHINES, EXTERNAL
AUSSENRUNDSCHLEIFMASCHINEN

FORTUNA - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

FORTUNA - esterni-interni - diametro 450 x 1000 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

JOHANSSON mod. 2 U - diametro 360 x 1000 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

LIZZINI mod. RUL 70 - 180 x 700 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MORARA MICRO E - con dispositivo Marposs - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

NAXOS UNION - con Marposs diametro 500 x 1200 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

NAXOS UNION - diametro 500 x 3000 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

RASTELLI - 140 x 500 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

RASTELLI mod. R51 - universale - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

RIBON mod. RUR H1500 - esterni interni Marposs - diam. 320 x 1500 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

RUSSA mod. 197 - CNC AZ102 - doppio mandrino automatico 4 asse - 5000/30000 rpm - tavola 1700 x 600 mm - corse 1100 x 500 x 500 mm - 20 posti - anno 1998 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

STANKO - Diametro 800 x 6000 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

STANKOIMPORT mod. 3 MI 32 B - diametro 360 x 1000 - completa di vasca di decantazione - equilibratore mola - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

STUDER mod. S20 - universale - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

STUDER RHK 400/125-C - d.p. 400 x a.p. 125 mola 400 x 50 x 127 - **NCF srl +39 0331 786044**

TACCHELLA 1518 UA - d.p. 1500 x a.p. 180 - **NCF srl +39 0331 786044**

TACCHELLA 1518 UA - d.p. 1500 x a.p. 180 - mola 450 x 80 x 127 - **NCF srl +39 0331 786044**

TACCHELLA 518 UA - d.p. 500 x a.p. 180 - mola 450 x 80 x 127 - **NCF srl +39 0331 786044**

TACCHELLA 612 UA - d.p. 600 x a.p. 120 - **NCF srl +39 0331 786044**

TACCHELLA 616-24 - **NCF srl +39 0331 786044**

TSCHUDIN HTG 22 - d.p. 400 x a.p. 100 mola 500 x 80 x 203 CN Marposs E14 - **NCF srl +39 0331 786044**

TSCHUDIN HTG 400 - d.p. 400 x a.p. 100 - mola 450 x 60 x 203 - **NCF srl +39 0331 786044**

TSCHUDIN HTG 402-450 - d.p. 400 x a.p. 100 - mola destra 450 x 80 x 203 - **NCF srl +39 0331 786044**

TSCHUDIN HTG 412 - **NCF srl +39 0331 786044**

TSCHUDIN HTG 430 - d.p. 400 x a.p. 100 - mola 450 x 60 x 203 - **NCF srl +39 0331 786044**

TSCHUDIN HTG 440 - d.p. 400 x a.p. 100 mola 500 x 80 x 203 con sagomatore mola - revisionata a nuovo - **NCF srl +39 0331 786044**

TSCHUDIN HTG 600 - d.p. 600 x a.p. 100 - mola 300 x 50 x 127 - **NCF srl +39 0331 786044**

TSCHUDIN HTG 632 - d.p. 600 x a.p. 100 - mola 500 x 100 x 203 - **NCF srl +39 0331 786044**

RETTIFICATRICI PER INTERNI
GRINDING MACHINES, INTERNAL
INNENRUNDSCHLEIFMASCHINEN

LIZZINI mod. RIL 40 M2 - accessoriata come nuova - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

LIZZINI mod. RUL 40 M2 - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

MORARA - da interni completa di lunetta e diamantatore - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

MORARA GRA-S 1000 - **NCF srl +39 0331 786044**

MORARA MICRO I - diametro foro 70 - profondita foro 80 - diametro pezzo 170 - lunghezza pezzo 100 - sfacciatore basculante con mola a tazza - **LANFRANCONI +39 0331 985546**

MORARA RI/S 750 - altezza punte 170 mm - diametro massimo rettificabile 80 mm - lunghezza massima rettificabile 120 mm - distanza massima tra il piattello porta autocentrante ed il supporto mandrino da interni 765 mm - corsa di posizionamento manuale carro portamola asse X 50 mm - inclinazione orizzontale carro portamola piu/meno 45 gradi - corsa massima tavola asse Z 522 mm - orientabilita tavola superiore 9 gradi - motore mola 5,5 hp - sfacciatore - con visualizzatori - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

RASTELLI - molto bella - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

SARBACH - interni/esterni - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

STUDER S20 - In tondo per interni-esterni - CNC - **MI-MU snc +39 030 3733780**

TACCHELLA COMPACT RS-RA - **NCF srl +39 0331 786044**

TRIPET 315 CNC - **NCF srl +39 0331 786044**

VOUMARD 203 L10 - 1983 - diametro foro 1/100 - profondita foro 230/350 - diametro pezzo 360/500 - lunghezza pezzo 850/1000 - giri mola 18000/24000 - giri mandrino portapezzo 140/1120 - **LANFRANCONI +39 0331 985546**

VOUMARD 3 A - **NCF srl +39 0331 786044**

VOUMARD 5S - Idraulica - altezza punte 180 mm - corsa tavola 700 mm - autocentrante diametro 230 mm - completa di apparecchio a sfacciare - velocita testa portapezzo RPM 125 a 1000 - avanzamento mola con regolazione velocita di sgrossatura e finitura - 2 mandrini RPM 18000 e RPM 40000 ad alta frequenza - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ZANETTI Mod. FMB-200 - Completa di Sfacciatore diam. 200 mm - Per interni - A norma - Anno di costruzione 1974 - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

RETTIFICATRICI PER SCOPI SPECIFICI
GRINDING MACHINES, SPECIAL PURPOSES
SONDERSCHEILFMASCHINEN

SCHAUDT PF5N2500 - Per cilindri - distanza tra i centri 2500 mm - diametro max. 360 mm - altezza punte 180 mm - max peso ammissibile del pezzo tra i centri 600 kg - Potenza 50 kW - Capacita della vasca d acqua 1500L - controllo SIEMENS SYSTEM 3 SINUMERIK - BEDA Type UR 1050/013 sistema filtrante - Numero di serie 119594 - Data costruzione 1991 Dimensioni d ingombro 9000 x 4200 x 2300 mm - Peso 9300 kg approx - **ANDREOLI COMMERCIALE sas +39 0364 46598**

RETTIFICATRICI SENZA CENTRI
GRINDING MACHINES, CENTRELESS
SPITZENLOSE RUNDSCHLEIFMASCHINEN

Rettifica senza centri MONZESI 1500 CNC

Tel. 030/3733780 - MI-MU

CINCINNATI - diametro 120 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GHIRINGHELLI M 200 - M 2200 - M 120 - M 2120 - con MIA - **MI-MU snc +39 030 3733780**

GHIRINGHELLI M 200 SP500 - CNC monoasse e revisione completa - pronta consegna - **MI-MU snc +39 030 3733780**

GHIRINGHELLI M500 CNC - Monoasse - fascia mola 500 mm e 610 mm dia. - **MI-MU snc +39 030 3733780**

GHIRINGHELLI M 500 SP 610 - fascia mola 500 mm x 610 mm dia. - **MI-MU snc +39 030 3733780**

GHIRINGHELLI mod. M 500 SP 600 - CNC Fagor 8055 - diametro mole 610 x 850 mm - diametro rettificabile 20-250 mm - sistema di diamantatura automatico - sistema carico automatico - lavoro in passata e/o a tuffo - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

GHIRINGHELLI mod. M 500 SP 600 - CNC Fagor 8055 mm - diametro mole 610 x 850 mm - diametro rettificabile 20-250 mm - sistema di diamantatura automatica - sistema carico automatico - lavoro in passata e/o a tuffo - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

GIUSTINA - diametro mola 420 mm - fascia mola 200 mm - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

GIUSTINA R 100 SC - fascia 250 x 610 - 1980 - **MI-MU snc +39 030 3733780**

MIKROSA KRONOS M FAVORIT - Mola 250 x 610 - CNC 4 assi - **MI-MU snc +39 030 3733780**

MIKROSA SASL 125 - mola 250 x 600 mm - anno 1993 con caricatore a portale (2 pezzi per volta) - **MI-MU snc +39 030 3733780**

MIKROSA SASL 5 CNC - In revisione con retrofit - marchiatura CE - mola 500 mm di fascia - motore 55 kw - centro fisso - **MI-MU snc +39 030 3733780**

MONZESI 1500 - CNC - mola 350 x 610 - **MI-MU snc +39 030 3733780**

MONZESI 300 - fascia mola 300 mm - controllata - funzionante - con tutto automatico - **MI-MU snc +39 030 3733780**

MONZESI 510 - fascia mola 250 mm - **MI-MU snc +39 030 3733780**

MONZESI 510 - Mola 250 x 510 - anche con robot di carico - **MI-MU snc +39 030 3733780**

ROSSI MONZA - mola operatrice 500 x 250 - mola conduttrice 300 x 250 - **NCF srl +39 0331 786044**

ROSSI MONZA 300 - diametro mola operatrice 305 mm - fascia mola operatrice 102 mm - diametro mola conduttrice 204 mm - fascia mola conduttrice 102 mm - diametro rettificabile pezzi corti 0,5-50 mm - diametro rettificabile barre 12 mm - motore mola operatrice 8-10 Hp - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

ROSSI MONZA 300 - mola operatrice 300 x 100 - mola conduttrice 180 x 100 - **NCF srl +39 0331 786044**

ROSSI MONZA 400 - diametro mola operatrice 406 mm - fascia mola operatrice 204 mm - diametro mola conduttrice 254 mm - fascia mola conduttrice 204 mm - diametro rettificabile pezzi corti 1-100 mm - diametro re

tificabile barre 50 mm - motore mola operatrice 15-20 Hp - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

ROSSI MONZA 400 - mola operatrice 400 x 200 - mola conduttrice 280 x 200 - **NCF srl +39 0331 786044**

ROSSI MONZA 500 - mola operatrice 500 x 250 - **NCF srl +39 0331 786044**

RETTIFICATRICI TANGENZIALI
GRINDING MACHINES, HORIZONTAL SPINDLE
WAAGERRECHT-FLACHSCHLEIFMASCHINEN

ABA FF 600 - 600 x 200 mm - **SAVIO srl +39 0331 661770**

ALPA - idraulica - 2000 x 450 - completamente revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ALPA mod. RTL700 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

ALPA mod. RVA 1000 - verticale - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

ALPA RLT 700 - Superficie pian 700x500 mm - Lungh.rett. 700 mm - Largh.rett. 500 mm - Alt.rett amm. 550 mm - Mola 400x50x127 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ALPA RT450 - 450 x 200 mm - **SAVIO srl +39 0331 661770**

ALPA RT 450 - 450 x 200 - piano magnetico manuale 400 x 200 - **NCF srl +39 0331 786044**

ALPA RTL 1000 - 1000 x 500 - con piano magnetico - **MI-MU snc +39 030 3733780**

ALPA RTM 3000 - 3100 x 700 - mola mm 127 x 400 x 100 - **NCF srl +39 0331 786044**

ATHENA - 1500 x 400 - **DATTOLI +39 0332 462394**

BERGAMINI BERMI MATIC 500 - **NCF srl +39 0331 786044**

BLOHM - tavola mm 700 x 300 mm - piano magnetico elettrico - flangia - albero bilanciatura - discesa automatica - rapido testa portamola - asta portamola - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

CANTALUPPI TI 1000 - 1100 x 500 - piano magnetico Tecnomagnete - **NCF srl +39 0331 786044**

CHEVALIER mod. FSG 1224 AD - tavola 600 x 300 - corse X 610 - Y 305 - 500 verticale - sistema refrigerante con filtro a carta - visualizzatore di quote su due assi - diamantatore idraulico - piano elettromagnetico 300 x 600 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

DELTA mod. TP 600/300 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

DELTA TP 1200 x 500 - completamente revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

DELTA TP 650 x 380 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

DELTA TP 750/500 - **CRESPI srl +39 0331 883712**

FAVRETTO MB 100 - 1200 x 535 - **NCF srl +39 0331 786044**

FAVRETTO MB 130 N - Mm 1300 x 600 - completa di piano magnetico elettronico mm 1300 x 500 - unita di governo Rosa System N - normativa CE - anno di costruzione 2018 - diamantatura a banco con compensazione automatica - macchina come nuova con garanzia - cod. 172 - **ROSA ERMANDO spa +39 0331 576280**

FAVRETTO MB 75 - 950 x 500 - **NCF srl +39 0331 786044**

FAVRETTO MB 75 - 950 x 500 - piano magnetico mm 750 x 400 - **NCF srl +39 0331 786044**

FAVRETTO MB 75 DigitPlus - 750 x 600 - piano elettropermanente - anno 2004 - **SAVIO srl +39 0331 661770**

FAVRETTO MD 200 N - Mm 2000 x 800 - completa di piano magnetico elettronico mm 2000 x 500 - unita di governo Rosa System N - normativa CE - anno di costruzione 1997 - diamantatura a banco con compensazione automatica - scambiatore olio-aria e depuratore con filtro a carta - revisionata con garanzia - cod. 177 - **ROSA ERMANDO spa +39 0331 576280**

FAVRETTO MG 300 - **NCF srl +39 0331 786044**

FAVRETTO MG 300 - con doppia tavola superficie mm 3000 x 1700 cadauna - **NCF srl +39 0331 786044**

FAVRETTO mod. MA 75 - CN Autocontrol - dimensioni lavorabili 750 x 350 mm - piano elettropermanente - depuratore meccanico - equilibratore dinamico mola - lampada alogena - macchina a norme CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FAVRETTO mod. MB 100 - completa di piano elettromagnetico - diamantatore automatico della mola - unita di controllo per programmazione cicli singoli/automatici - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FAVRETTO TA 60 - Tavola mm. 600X300 - Piano magnetico - Flangia - Discesa manuale - Rapido sulla testa portamola - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

FAVRETTO TB 130 - Tavola 1300 x 400 mm - corsa longitudinale tavola 1380 mm - lunghezza rettificabile 1300 mm - corsa trasversale testa 400 mm - larghezza rettificabile con mola larga 75 mm 475 mm - altezza rettificabile 400 mm - con piano magnetico - visualizzatori - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

FUMAGALLI mod. RTA 7004 - CNC Siemens 805 - corse 865 x 450-510 x 560 mm - marcatura CE - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FUMAGALLI PARPAS mod. LINEA 90 RTANC - a controllo numerico - piano elettromagnetico dimensioni 700 x 350 mm - bilanciatore dinamico mola - diamatatore idraulico - vasca refrigerante completa di filtro - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

JONES E SHIPMAN 540 - 500 x 200 - piano magnetico elettronico mm 460 x 160 - **NCF srl +39 0331 786044**

JONES SHIPMAN - Dimensioni max rettificabili mm. 450X150 - Corsa verticale mm. 480 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

JONES SHIPMAN 1400 X - 450 x 150 - diamantatore - ciclo auto - **SAVIO srl +39 0331 661770**

JONES SHIPMAN tipo 1400 - con Diaforrm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

KIKINDA - 900 x 500 - piano magnetico - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

KIKINDA - Idraulica - automatica - dimensioni rettificabili 800 x 500 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

LODI T 4020 CN - 450 x 200 - piano magnetico elettronico mm 400 x 200 - **NCF srl +39 0331 786044**

LODI T 80.50 CN - a controllo numerico - tavola 800 x 450 mm - corsa longitudinale tavola 920 mm - lunghezza rettificabile 800 mm - corsa trasversale tavola 500 mm - larghezza rettificabile con fascia mola 550 mm - distanza tavola asse mola 700 mm - motore mandrino 10 Hp - con CN - piano magnetico - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

MAGERLE F7 - 750 x 320 mm - **SAVIO srl +39 0331 661770**

MAGERLE F7 - Campo rettificabile mm 700x300x400h - Rpm 3.450 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

MAJEVICA BRB 75-30 - 750 x 290 - mola 350 x 50 x 127 - **NCF srl +39 0331 786044**

MICROSTATIC - 700 x 250 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

MININI mod. PL658 - idraulica - automatica - dimensioni rettificabile 1000 x 600 mm - diamantatore idraulico - piano magnetico elettropermanente - vasca depuratore con filtro a carta - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MININI mod. PL800/1300 - CNC Seiemns 810 G/GE - piano magnetico 1200 x 600 - corse 1400 x 810 x 600 h mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

ROSA ER 10 - **NCF srl +39 0331 786044**

ROSA ER 10 - 1230 x 600 - piano magnetico mm 1000 x 400 - **NCF srl +39 0331 786044**

ROSA ERMANDO mod. IRON 08.6 CN - Corse 950 x 550 x 480 mm - lunghezza rettificabile 630 mm - piano magnetico 800 x 500 mm - 1999 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

ROSA IRON 06.3 N - Mm 620 x 400 - completa di piano magnetico elettronico mm 600 x 300 - unita di governo Rosa System N - anno di costruzione 2008 - diamantatura a banco con compensazione automatica - scambiatore olio-aria e depuratore con filtro a carta - seminuova controllata con garanzia - cod. 178 - **ROSA ERMANDO spa +39 0331 576280**

ROSA IRON 08.6 - 950 x 550 - piano magnetico mm 800 x 400 - **NCF srl +39 0331 786044**

ROSA L 16 - superficie tavola mm 1600 x 550 - piano magnetico mm 1600 x 500 - **NCF srl +39 0331 786044**

ROSA LE 12 - 1330 x 550 - piano magnetico mm 1000 x 400 - **NCF srl +39 0331 786044**

ROSA linea Platinum 30.14 - A portale - CNC ECS 2401 - capacita 3800 x 1400 x H700 luce 950 - diam. Mola 600 x 100 mm - 37 kw - anno 2000 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

ROSA LR 20 N - Mm 2150 x 760 - completa di piano magnetico elettronico mm 2000 x 500 - unita di governo ROSA SYSTEM N - anno di costruzione 1991 - diamantatura sulla testa con compensazione automatica - scambiatore olio-aria e depuratore con filtro a carta - revisionata con garanzia - cod. 170 - **ROSA ERMANDO spa +39 0331 576280**

ROSA mod. 600 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

ROSA SILVER 50.8 - 5200 x 800 - piano magnetcio 5000 x 500 - **NCF srl +39 0331 786044**

SCHAUDT - Mm 600 - **DATTOLI +39 0332 462394**

STANITALIANA - 1250 x 320 - compresa di piano magnetico - seminuova - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

STANKOIMPORT mod. 3 E 721 BFI - 630 x 320 x 400 - verticale - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

STEFOR mod. 3TA500 - 580 x 225 x 400 - verticale - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

STEFOR mod. RTC 15/8 - 1500 x 800 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

STEFOR RTB 10/5 - Tavola 1100 x 400 mm - corsa longitudinale tavola 1080 mm - larghezza rettificabile a mola impegnata 530 mm - distanza tavola-asse mola 640 mm - mola 400 x 50 x 127 mm - piano magnetico 1000 x 400 mm - motore 7,5 Hp - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

STEFOR RTB 800 - con capacita di lavoro da 800 x 350 mm - diamantatore manuale con avanzamento idraulico - diametro mola 350 mm - impianto refrigerante completo di vasca e pompa - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

STEFOR tipo RTB 800 - tavola da 800 x 350 mm - capacita di lavoro da 800 x 400 mm (con fascia mola) - diamantatore manuale con avanzamento ed azionamento idraulico - diametro mola 350 x 80 mm - impianto refrigerante completo di vasca e pompa - Piano elettromagnetico SPD con azionamento e ciclo di magnetizzazione/smegnetizzazione dimensioni 700 x 300 mm - centralina idraulica di comando - Macchina completamente revisionata a nuovo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

TOS - 400 x 1500 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

TRIPET mod. 500 - corse XYZ 500 x 180 x 400 - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

RETTIFICATRICI UNIVERSALI
GRINDING MACHINES, UNIVERSAL
UNIVERSAL-FLACHSCHLEIFMASCHINEN

COLOMBO - per esterni/interni - 180 x 1000 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GIORIA mod. RH/N 1000 - CNC con controllo Siemens 810D - altezza punte 200 mm - distanza punte 1000 mm - con apparecchio per interni - righe ottiche - Marposs E20N taglio in aria - Marposs Unimar per il controllo assiale del pezzo - Marposs Unimar per il controllo diametrale - marchio CE - anno di costruzione 2007 - in perfette condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

JONES & SHIPMAN 1300 X - Diam. 350 x 1000 - dispositivo per interni - cicli di lavoro con microprocessore - **SAVIO srl +39 0331 661770**

KELLENBERGER KEL-VISION URS 125-430 - d.p. 430 x a.p. 125 - dx 406 x 50 x 127 - **NCF srl +39 0331 786044**

LIZZINI mod. Rul 100 - a.p. 180 x 1000 - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

MORARA - Idraulica - Alt. Rett diametro amm. 240 mm - Dist. Punt. 650 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MORARA REU 650 - in tondo - con apparecchio per interni - **MI-MU snc +39 030 3733780**

RASTELLI R7A - d.p. 1000 x a.p. 165 - mola 400 x 50 x 127 - **NCF srl +39 0331 786044**

RIBON UTGA-1500 - in tondo - 1500 x 180 tra le punte - idraulica - Marposs - contropunta idraulica - **MI-MU snc +39 030 3733780**

SCHAUDT E 450 U 1000 - 1981 - altezza punte 180 - distanza punte 1000 - asse B manuale per mola esterni piu sfacciatore piu interni - rif 2137 - **LANFRANCONI +39 0331 985546**

SCHAUDT E 450 U 750 - altezza punte 180 - distanza punte 870 - diametro Foro 100 - diametro mola 400 - asse B manuale per mola esterni piu sfacciatore piu interni - **LANFRANCONI +39 0331 985546**

STUDER S30-1 - d.p. 600 x a.p. 175 - mola 400 x 76 x 127 - **NCF srl +39 0331 786044**

TACCHELLA 1018U - in tondo - altezza punte 180 x 1000 mm - revisione meccanica - **MI-MU snc +39 030 3733780**

TACCHELLA 1018 UA - d.p. 1000 x a.p. 180 - mola 400 x 80 x 127 - **NCF srl +39 0331 786044**

TACCHELLA 1018 UM - d.p. 1000 x a.p. 180 - **NCF srl +39 0331 786044**

TACCHELLA 1518 UA - d.p. 1500 x a.p. 180 - **NCF srl +39 0331 786044**

TACCHELLA 612 UA - d.p. 600 x a.p. Mm 120 - **NCF srl +39 0331 786044**

TACCHELLA 618 UM - **NCF srl +39 0331 786044**

TACCHELLA mod. 1018 - esterni/interni - completamente revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

TACCHELLA mod. 1018U - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

TACCHELLA P 1133 - altezza punte 330 mm - distanza punte 1100 mm - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

TACCHELLA P2125 U - altezza punte 250 mm - distanza tra le punte 2100 mm - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

TACOTA - a.p. 150 x 1000 - meccanica - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

TACOTA - Altezza punte160 mm - Distanza punte 900 mm - Velocita mola 1000 giri - Dimensioni d.ingombro 3500x1500x1400 mm - Peso Netto 5.000 Kg - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

TOS BUB 32 - d.p. 1500 - **CRESPI srl +39 0331 883712**

TSCHUDIN GRENCHEN mod. HTG 632 - completa di dispositivo di misura con azionamento idraulico Marposs - macchina usata in ottimo stato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

RETTIFICATRICI (NON CLASSIFICATE)
GRINDING MACHINES (UNCLASSIFIED)
FLACHSCHLEIFMASCHINEN

ACROS mod. 160 x 1000 - Idr. - a norma - errore max per 1 metro - 5 millesimi - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

ALPA RT 2000 - piano elettromagnetico permanente dimensioni 300 x 2000 mm - diamantatore - massima dimensione lavorabile 500 x 2000 mm - macchina completamente revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ALPA RT 700 - Superficie piano 700x300 mm - Lunghezza rettifica 700 mm - Larghezza rettifica 350 mm - Altezza rettifica o Diam.amm. 620 mm - Dimensione mola 400x75x127 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ALPA RTM-1600 - lunghezza utile della tavola 1600 mm - larghezza utile della tavola 550 mm - massima corsa longitudinale 1800 mm - massima corsa trasversale 625 mm - dimensioni mola 0 x fascia x foro 400 x 75 x 127 mm - velocita del mandrino portandola a 50Hz g/1 minuto 1400 - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

ALPHA RT 1500 - HP. 450 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

ATEGA mod. Planetar - Planetaria - attacco intercambiabile ISO 30 giri - m/m 45.000 max. diam. Massimo mm 65 - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

ATHENA mod. 2TZ30 - CNC SIEMENS 810 - corse 3000 x 900 mm - testa orientabile - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

ATHENA T.1000 - corse assi X-Y-Z 1000 x 400 x 350 mm - piano magnetico 350 x 790 mm - diametro molla 280 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

ATHENA T. 1000 - dim. del piano magnetico 350 x 790 mm - corsa long. tavola 1000 mm - corsa trasversale tavola 400 mm - corsa verticale testa 350 mm - diametro della mola 280 mm - fascia mola 40 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

BERCO RUY 3000 - esterni - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CAMUT MINI 612 - Superficie piano 1200x600 mm - Lunghezza rettifica 1330 mm - Larghezza rettifica 600 mm - Altezza rettifica o Diam.amm. 450 mm - Dimensione mola 400x76x127 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

CANTALUPPI - 4500x600x850 CMC - Dimensioni: 4500 X 600 X 850mm - Centralina idraulica con frigo scambiatore di calore - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

CANTALUPPI RTM 800 DR - Superficie piano 800 x 350 mm - Lunghezza rettifica 850 mm - Larghezza rettifica 400 mm - Altezza rettifica o Diam.amm. 400 mm - Dimensione mola 350x40x127 mm ANNO 1987 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

CANTALUPPI TI 1000 - Superficie piano 1000 x 500 mm - Lunghezza rettifica 1000 mm - Larghezza rettifica 500 mm - Altezza rettifica o Diam.amm. 400 mm - Dimensione mola 350x40x127 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

CARNAGHI ATF 8 SH - Verticale a tavola girevole - diametro piano magnetico mm 1000 - **NCF srl +39 0331 786044**

CATMUR 2C - orbitale - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CGL 2 - superficie piano 260 x 130 mm - dimensione mola 200 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

COMETA - interni/esterni - diametro 500 x 2000 mm - revisionata - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

COMETA 1000 - hp 200 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

DECKEL mod. LK 5 - a coordinate - **DATTOLI +39 0332 462394**

DELTA LC400 - Verticale - diametro 400 mm - **SAVIO srl +39 0331 661770**

FARREL GIUSTINA (R414) - Cilindrica - 65 pollici x 20 - diam. 1650 mm HDT - N. 117 - chariot principal: L glissieres 5.500 mm chariot de rectification conique: L glissieres 2.600 mm rectification conique er bombe - **ANDREOLI COMMERCIALE sas +39 0364 46598**

FAVRETTO mod. FR 6000 - a portale - corse 6000 x 1200 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FAVRETTO TA 300 - Superficie piano 3400x350 mm - Lunghezza rettifica 3000 mm - Larghezza rettifica 400 mm - Altezza rettifica o Diam.amm. 350 mm - Dimensione mola 356x127 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FAVRETTO TB 90 - Superficie piano 900x500 mm - Lunghezza rettifica 980 mm - Larghezza rettifica 550 mm - Altezza rettifica o Diam.amm. 400 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FIORE - per sfere - rettificatura sfere fino a 100 mm - **NCF srl +39 0331 786044**

GARDNER 84B - a mole contrapposte - diametro mole 1100 mm - visualizzata - lavorazioni a tuffo - recentemente revisionata - **MI-MU snc +39 030 3733780**

GIORIA RU/P 1000 - In tondo - altezza punte 200 x 1000 - motore c.c. su mola e fantina - mandrino idrostatico - visualizzatore - taglio in aria (controllo sforzo mola) - **MI-MU snc +39 030 3733780**

GIUSTINA R 236 CNC - a mole contrapposte - diametro 760 mm - CNC retrofit 2000 con NUM 1060 - caricatore a disco (rotary) - attrezzata per bielle - set up for conrods - prezzo speciale - **MI-MU snc +39 030 3733780**

HENNINGER ZS 100 - per fori da centro - 1984 - lunghezza pezzo 1200 - diametro pezzo 5/100 - diametro centro 2/70 - altezza punte 90-125 - diametro mola 10/50 - giri 13600/27200 - rif 2132 - **LANFRANCONI +39 0331 985546**

HOFLER - per ingranaggi - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

JONES-SHIPMAN mod. 540 - corse assi X-Y-Z 480 x 170 x 280 mm - piano magnetico - lunghezza tavola 360 mm - larghezza tavola 160 mm - corsa automatica asse X e asse Y - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

KENT KGS 816 SD1 - Superficie piano 2100 x 800 mm - Lunghezza rettifica 2000 mm - Larghezza rettifica 800 mm - Altezza rettifica o Diam.amm. 700 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

LIZZINI SIRIO SYSTEM 10 - lunghezza rettificatura 1000 mm - diametro ammesso 300 mm - tavola 450 x 70 mm - distanza punte 1000 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

LODI DORIA RV 600 - Verticale a tavola girevole - diametro piano magnetico mm 600 - **NCF srl +39 0331 786044**

LODI RVPL 200 40 CNC - Verticale - 2600 x 600 con piano magnetico Tecnomagnete 2000 x 300 - **NCF srl +39 0331 786044**

LODI T60.30 MICROSTATIC - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

MININI IDROMIN 800 - Superficie piano 800 x 400 mm - Lunghezza rettifica 900 mm - Larghezza rettifica 500 mm - Altezza rettifica o Diametro ammesso 550 mm - Dimensione mola 305 x 127 x 51 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MININI T-H 600 - superficie piano 600 x 400 mm - lunghezza rettificatura 680 mm - larghezza rettificatura 500 mm - altezza rettificatura 400 mm - mola 305 x 127 x 51 - piano magnetico 300 x 500 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MISAL RPG 24 - Superficie piano 700 x 180 mm - Lunghezza rettificabile 700 mm - Larghezza rettificabile 180 mm - Mola 203 x 20 x 76 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

O.M.B. - per teste auto - **DATTOLI +39 0332 462394**

OERLIKON MATTISON ROTARY 48 A - Verticale - diametro piano magnetico mm 1400 - diametro rettificabile mm 1400 - altezza rettificabile mm 700 - **NCF srl +39 0331 786044**

OERLIKON ROTARY 48 B - Verticale - diametro piano magnetico mm 1200 - diametro rettificabile mm 1250 - altezza rettificabile mm 700 - **NCF srl +39 0331 786044**

PDM RP.330 - Superficie piano 670x270 mm - Altezza rettifica o Ø amm. 330 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

PETEWE PFS 30 - 1982 - CNC per profili - tavola 150 x 230 - corsa longitudinale 160 - corsa trasversale 160 - altezza utile 15-105 - ingrandimenti 10-50 - CNC Siemens 810 G - Retrofit 1993/2006 - 2 macchine uguali - **LANFRANCONI +39 0331 985546**

RASTELLI RT1 - superficie piano 610 x 205 mm - lunghezza rettificatura 700 mm - larghezza rettificatura 350 mm - altezza rettificatura 300 mm - mola 270 x 40 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RASTELLI RT7 - larghezza rettifica 1000 mm - diametro ammesso 330 mm - mola 320 x 40 mm - distanza punte 1000 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RDC R236 CNC - a mole contrapposte - diametro 900 mm - CNC NUM 1060 - anno 1995 - diam. 760 mm - caricatore a disco rotary - attrezzata per bielle - set up for conrods - prezzo speciale - **MI-MU snc +39 030 3733780**

REINECKER - Altezza rettifica o Diam.amm. 500 mm - Distanza punte 650 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RETFOR 350 - Alt. Rett diametro amm. 260 mm - Dist. Punt. 400 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

Rettifica 320 x 500 - base magnetica 510 x 210 mm - tensione elettrica 380V - dimensioni ingombro 2140 x 1640 x 2230 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

RIBON modello RUR E 1000 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

RIBON RUR 1000 - Altezza rettifica o Diam.amm. 320 mm - Dimensione mola 410 mm - Distanza punte 1000 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RIBON RUR 2000 - lunghezza rettificatura 2000 mm - diametro rettificatura 320 mm - mola 410 mm - distanza punte 2000 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RIBON UTG A 1000 - Lungh. Rett. 1000 mm - Alt. rett diametro amm. 360 mm - Mola 410x60x127 mm - Dist. Punt. 1000 mm - MARPOSS-DIAMANTATORE AUTM.- IMPIANTO REFRIGERANTE - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ROSA ERMANDO N-20 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

SCHAUDT - Altezza rettifica o Diam. Amm. 320 mm - Distanza punte 1000 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

STEFOR RTC 15.7 2T CNC - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

STUDER S36 CNC - in tondo - Fanuc 16T - 1000 x 175 - mola dia. 500 mm - **MI-MU snc +39 030 3733780**

TACCHELLA 1018 U - Alt.rett diametro amm. 355 mm - Mola 450 mm - Dist. Punt. 1000 mm - Apparecchio PER INTERNI-LUNETTA - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TACOTA mod. 35H - da 3000 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

TECHNICA ZSM 150 - per fori da centro - lunghezza pezzo 1100 - diam. Pezzo 20-150 - conicita del foto 60 - latezza punte 145 - giri mola 15000-45000 - **LANFRANCONI +39 0331 985546**

TONALE 6 - superficie piano D. 400 mm - altezza rettificatura 275 mm - dimensione mola D. 300 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TOS BHU 32 - Altezza rettifica o diam. amm. 315 mm - Dimensione mola 500 x 80 x 203 mm - Distanza punte 1500 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TOS BRH 20 A - Superficie piano 200 x 630 mm - Lunghezza rettifica 710 mm - Larghezza rettifica 230 mm - Altezza rettifica o Diam.amm. 370 mm - Dimensione mola 250x50x76 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TSCHUDIN TS44 CNC - in tondo - Siemens 840D - 100 x 400 - **MI-MU snc +39 030 3733780**

VAM 300 SV - Superficie piano 400 x 170 mm - Mola 200 mm - piano magnetico 360 x 155 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

WALDRICH Eterni 4500 - HP. 450 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

WMW/FRITZ HECKERT SAXW 1000 - max diam. 1200 - ricondizionata - CNC e CE - **ANDREOLI COMMERCIALE sas +39 0364 46598**

ZOCCA RU 600/3 - Altezza rettifica o Diametro amm. 310 mm - Dimensione mola 400 mm - Distanza punte 600 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ROBOT INDUSTRIALI
ROBOT
INDUSTRIE ROBOTER

KUKA mod. TR60/120 - Di saldatura - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

RULLATRICI
ROLLING MACHINES
GEWINDEWALZMASCHINEN

BAD DUBEN - per filetti - CNC - 80 ton. - **MI-MU snc +39 030 3733780**

BAD DUBEN PRZ80 - per filetti - CNC - 2 rulli - 80 ton. - **MI-MU snc +39 030 3733780**

IZPE mod. RSC 100 - di filetti - **DATTOLI +39 0332 462394**

ORT RP18 - per filetti - CNC - 2 rulli teste inclinabili - motori brushless indipendenti - **MI-MU snc +39 030 3733780**

ORT RP18C CNC - per filetti - **MI-MU snc +39 030 3733780**

ORT RP30U - per filetti - 2 rulli teste inclinabili - 2000 - seminuova - **MI-MU snc +39 030 3733780**

ORT RP30U - per filetti - seminuova - **MI-MU snc +39 030 3733780**

SENY 30 - per filetti - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SENY MP30 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SABBIATRICI
SANDBLASTING MACHINES
SANDSTRAHLGEBLÄSE

EVEREST S25 - Ingombri 1000 x 1000 x h 1700 - matr. 14228 - camera 950 x 950 x 500 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

LAMPUGNANI mod. LC2/TR - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

Sabbiatrice grande mod. 1330 - pressione esercizio da 6 a 8 bar - consumo aria 31SCFM 880 L/min - ugelli pistola diametro 6-7 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Sabbiatrice media mod. 1220 - pressione esercizio da 6,5 a 7,5 bar - consumo aria 21CFM 630 L/min - ugelli pistola diametro 6-7 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Sabbiatrice piccola mod. 960 x 480 - pressione esercizio da 6,5 a 7,5 bar - capacita filtrante 5 micron - consumo aria 18 CFM 540 L/min - ugelli pistola diametro 4-5 - 6-7 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

SALDATRICI
WELDING MACHINES
SCHWEIBMASCHINEN

CEA TIG TRONIC 305 IR 15CE - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SCANTONATRICI
NOTCHING
AUSKLINKEN

COMACA 125 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

COMACA Mod. CHP 300 - combinata - Misure di ingombro 1200 x 1500 x 1530mm . Collegamento 380V,50 Hz - Potenza di taglio Ton 40 - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

COMACA Mod. EHN260/5 - Misure di ingombro 880x800x1370mm - Motore 4HP . Potenza T 14 - Piano di lavoro in ghisa 880x630mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

EUROMAC mod. MULTI 220/6 VA - ad angolo variabile - 220 mm per 6 mm di spessore - postazione posteriore per punzonatura - macchina in ottimo stato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FIM VERSA 206 - oleodinamica ad angolo variabile - tavola 1000 x 650 mm - lunghezza lame 200 mm - spessore di taglio 6 mm - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

SIMASV mod. LC625 250/6 mm - ad angolo variabile - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SEGATRICI
SAWING MACHINES
SÄGEMASCHINEN

ADIGE - per tubi aut - cm 400 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

AMADA CTB 400 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

ANBAS mod. TR 300 - a nastro semiautomatica - per tagli - diametro 270 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ANBAS SN-AU 300 x 300 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ANBAS TR AU 150 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

BEHRINGER HBP 360 N - a nastro a 2 colonne - capacita di taglio 400 mm - con avanzamento automatico - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

BIANCO 270 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

BIANCO 320 CNC - altezza piano lavoro 835 mm - velocita lame da 18 a 100 MT/1 min - precisione di taglio 0,1 ogni 100 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

BOMAC 240 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

CAS - Automatica - CNC - diametro 500 mm - anno 2003 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

DO ALL C-3300 - capacita di taglio 330 x 330 mm - diametro della lunghezza della ruota 460 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

ETS - A nastro CNC - automatica fissa CNC 240 - revisionata CNC - Capacita di taglio fino a mm. 240 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

FALCO 230 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FENDO - A nstro - automatica - taglio mm 250 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

FENDO mod. 250 - automatica - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FMB - A nstro - automatica - taglio mm 260 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

FMB 200S - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

FMB mod. PEGASUS - semiautomatica - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

FMB mod. SIRIUS - a nastro semiautomatica - per tagli - diametro 230 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FORTE SBA 241 - Capacita taglio tondo 250 mm - Avanzamento barra mm.3-400 mm/sec - Capacita taglio quadro 250x250 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FORTE SBA 241/S - a nastro automatica a 2 montanti - capacita di taglio sul tondo 250 mm - capacita di taglio sul quadro 250 x 250 mm - velocita di taglio variabile da 11 a 110 m/min - con avanzamento automatico - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

FORTE SBA 401 - a nastro automatica a due montanti - capacita di taglio sul tondo 400 mm - capacita di taglio sul quadro 400 x 400 mm - velocita di taglio variabile da 12 a 100 m/min - con avanzamento automatico - corsa carro 600 mm - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

FRIGGI 320 ACN - Automatica - diametro 320 mm - **SAVIO srl +39 0331 661770**

FRIGGI 420 - Diametro 420 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

HYDROMASTER AUTOMA 300 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ISTECH M420 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

KALTENBACH SKL 350 - Tavola diametro mm 550 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

KASTO - automatico a nastro diametro 380 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

KASTO mod. HBA 360 - a nastro automatica - capacita di taglio tondo mm 360 - capacita taglio quadro mm 360 x 360 - variatore di velocita - impianto refrigerante - discesa idraulica - regolazione avanzamento - completa di rulliere - macchina revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

KASTO mod. HBA 360 AU - a nastro - capacita di taglio 360 mm - variatore di velocita - impianto refrigerante - ciclo automatico - discesa idraulica - regolazione avanzamento - completa di rulliere - macchina completamente revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

KASTO mod. UBS 240 A - automatica - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

KASTO SBL280U - Semiautomatica - completamente revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

KASTO SSB 260 VA - Automatico - lama verticale - capacita taglio diametro 260 - dispositivo tagli in fasci - variatore di velocita - regolazione avanzamento - evacuatore trucioli - macchina revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MACO TA 300 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MEBA 335-500A - a nastro - revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MEBA 335A500 - capacita di taglio tondo fino a 335 mm - quadro 335 x 500 mm - automatico - variatore di velocita - impianto refrigerante - a norme CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MEP SHARK 332 SXI EVO - semiautomatica elettroidraulica - capacita di taglio tondo 300 mm - quadro 260 mm - piatto 330 x 260 mm - sviluppo lama 3320 x 27 x 0.9 mm - **WORKMAK srl +39 0331 505884**

OMP mod. 350 CICLOMATIC - automatica a disco - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

OPUS 400 - sega - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

PEDRAZZOLI - semiautomatica - **CRESPI srl +39 0331 883712**

PEDRAZZOLI Mod. S.N. 270 - Dimensioni d.ingombro 3000x1800x1800 mm - Peso Netto 1.000 Kg - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

PEDRAZZOLI mod. SN270 piu AP750 - automatica a nastro - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

RAIM 220 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RAIM KLM 240 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RAIM mod. 32 - automatica - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

RES 300 M/45 - a nastro - velocita di taglio tondo diametro 310 mm - capacita di taglio quadro 300 mm - capacita di taglio piatto 250 x 420 mm - testa inclinabile da meno 30 gradi a piu 45 gradi - altezza ganasce in dotazione 160 mm - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

ROSSI mod. 280 - automatica a nastro - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

RUSCH 280 A - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RUSCH 420 A - automatica a nastro - taglio tondo 420 mm - taglio rettang. 400 x 260 mm - avanz.barra 999 x 500 mm-sec - capacita taglio quadro 420 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SCORTEGAGNA mod. 320/450 - semiautomatica inclinabile - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SCORTEGAGNA mod. AM 330 - automatica - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SCORTEGAGNA mod. AS 250 - automatica a nastro - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SCORTEGAGNA mod. RUSCH AS 250 - automatica a nastro - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SCORTEGANA RUSCH 450 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SCORTEGANA RUSCH 520 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

Segatrice Bianca e blu MS-1018 - taglio tondo 350 mm - velocita motore 1446 RPM - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Segatrice manuale Mod. SN270C - Dimensioni d.ingombro 2800x1600x2000 mm - Potenza 2.4 kW - Tensione elettrica 380V - Numero fasi 3 Fasi - Peso complessivo 1.000 Kg - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Segatrice rossa e bianca - capacita di taglio 270 mm - velocita lame 20-95 M/min - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

SENAS 400 - a nastro - verticale - **DATTOLI +39 0332 462394**

STARTRITE mod. 316 - verticale a nastro - con saldatore - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

THOMAS mod. 300 SAR - semiautomatica a nastro - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

UPAM - automatica a nastro - diametro 450 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

UPAM - Passaggio tra lama e montante mm 550 - Luce taglio verticale mm 330 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

UPAM 300 - automatico - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

VISCONTEA 200 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SMUSSATRICI
CHAMFERING MACHINES
ABSCHRÄGMASCHINEN

ACETI ART.01 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

GBC - per lamiere - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

PULLMAX mod. X97 - per lamiere - completamente revisionata - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SPIANATRICI
FLATTENING MACHINES
BLECHRICHTMASCHINEN

HUNGEREG 1500 x 3 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

STOZZATRICI
SLOTTING MACHINES
STOSSMASCHINEN

Stozzatrice BACRI 160
tavola girevole,
regolazione colpi/min.,
mandrino autocentrante
3 griffe,
chiavi di servizio,
arresto di emergenza

Tel. 0331/505884 - WORKMAK

ADIGE 180 - per lamiere - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

BACRI 160 - tavola girevole - regolazione colpi minuto - mandrino autocentrante 3 griffe - chiavi di servizio - arresto di emergenza - **WORKMAK srl +39 0331 505884**

BACRI 240 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BACRI 280 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CABE - da 120 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

CABE 110 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CABE 120 - Tavola mm 200 - Corsa longitudinale 150 mm - Corsa trasversale 180 mm - Colpi al minuto 70/170 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

CABE ST300 - CN 2 assi - anno 1998 - **SAVIO srl +39 0331 661770**

CAMS 150 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CAMS 200 - **CRESPI srl +39 0331 883712**

CAMS 200 1 AC - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

CAMS mod. 250 SAC - carenata - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

DECKEL KF 12 - Pantografo tridimensionale 1-1 - Tavola 700 x 250 mm - Corsa Long. 300 - Corsa Trasv. 200 mm - Dist. Utensile Tavola mm 475 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

DECKEL KF 2S - Tavola 700x250 mm - Longit. 300 mm - Trasv. 200 mm - Distanza utensile-Tavola 475 mm - Pantografo tridimensinale 1-1 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

KLOPP SK 700 - Corsa 700 mm - con tavola girevole diametro 900 mm - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

PEAR 1 F C4 - Pantografo tridimensionale 1-1 - Tavola 400 x 600 mm - Corsa Long. 340 - Corsa Trasv. 255 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

PERINI P 250 - Corsa 250 mm - tavola 500 x 410 mm - 6 velocita 17-80 corse/min - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

RAVENSBURG 400 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SACHMAN SINKRO 200 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

STANKO 500 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

VON ROLL mod. HVS - tavola girevole incorporata - avanzamenti automatici longitudinali e trasversali - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

STRUMENTI E MACCHINE DI MISURA E CONTROLLO
MEASURING AND TESTING INSTRUMENTS AND MACHINES
PRÜF-UND MESSGERÄTE UND MASCHINEN

AVERY 50 ton. - super occasione - **MI-MU snc +39 030 3733780**

DEA mod. MISTRAL 100705 - macchina di misura automatica con corse X-Y-Z 1000-660-460 mm piu software - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

DEA mod. SWIFT - tridimensionale - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

Macchina di misura a coordinate calibro 3D FARO GAGE CAM2 - volume di lavoro sferico 1200 mm - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

Macchina di misura DEA OMICRON A001 - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

Macchina di misura MAUSER mod. KMZ-G 402512 - Corse 4000 x 2500 x 1200 - pickup Renishaw 6 posti - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

Macchina di misura MDM MECATRONIX mod. KATRIM 4 N - CNC - campo di lavoro X 2000 - Y 800 - Z 700 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

MAUSER ZEISS - 1990 - larghezza utile 1600-1900 - lunghezza utile 2400 - h utile 1000 - grado di lettura 0.2 micron - ripetibilita di misura 0.0034 mm - **LANFRANCONI +39 0331 985546**

MAUSER ZEISS mod. KMZ-G 402512 - Corse 4000 x 2500 x 1200 - pick-up RENISHAW 6 posti - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

Misuratore di altezza TESA HITE 700 - con piano in diabase da 1200 x 800 mm - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

MITUTOYO CRYSTA APEX C 12010 - a portale - tavola in granito 2960 x 1450 - cambio automatico testine RENISHAW 6 posti - 2003 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

TAVOLE DI LAVORO
WORK TABLE
TISCH ARBEITEN

CONTER TG - Tavola rotante - 1100 x 1100 - index 2 - 5 gradi - **SAVIO srl +39 0331 661770**

FPT - CNC - 1250 x 1250 mm - corsa 1500 mm - portata 10 ton - continua - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

FRO - 900 kg. - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

Girevoli rototraslanti - 2000 x 1700 - corsa 3000 - guide riportate - viti a ricircolo - **MI-MU snc +39 030 3733780**

HOFFMAN CNC - a dividere verticale ed orizzontale - piatto mm 250 - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

MITSUBISHI CNC - Idrostatica - 3000 x 2100 mm - corsa 2000 mm - portata 30 ton. - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

OVER 2400 x 1800 - Dimensioni 2400 x 1800 - portata max kg 20000 - corsa long. Mm 900 - visualizzata - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

PAMA - CNC - 3500x3000 mm - corsa 2800 mm - portata 80/ 1000 ton - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

RUMENA - CNC - 2000x1600 mm - corsa 2500 mm - 15 ton. seminuova - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

S.R. - Girevole - 2000 x 1700 - dimens. 2000 x 1700 - port. 15 ton. - corsa 1200 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SCOTTI - tavole a dividere CNC - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

SINUS ZEUS - Mm 600 x 400 - tre snodi - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

SIP - a dividere manuale - diametro mm 400 - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

SKODA - 3100 x 3100 idrostatica - portata 35 ton - trasv. Mm 1200 - motori CC - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SKODA - 3100 x 3100 idrostatica - superficie tavola: mm 3100 x 3100 - rotaz. Tavola pos. 360000 - corsa long. Mm 1200 - portata ton. 22.5 - motori in CC - controllata a CNC - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

Tavola a dividere manuale - Diametro 500 - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

Tavola a dividere manuale - Diametro 600 - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

Tavola a dividere pneumatiche - 92 posizioni - diametro mm 320 - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

Tavola PASSERINI TL100 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

Tavole basculanti per fresatrici - **SAVIO srl +39 0331 661770**

Tavole girevoli - **SAVIO srl +39 0331 661770**

Tavole girevoli - la tecnologia della divisione angolare - A controllo numerico o predisposte per il CN - Manuali - Torque - Pneumatiche - **OMO GRASSI srl +39 0321 998874**

TORNI A CN/CNC
LATHES, CN/CNC
DREHMASCHINEN MIT CN/CNC

ALPHA 400S - Autoapprendimento CNC FANUC - Distanza tra le punte 1250 mm - Altezza punte 200 mm - Passaggio barra 54 mm - velocita mandrino 15-2500 giri/min - Controllo numerico Harrison - GE FANUC - ALPHA - Torretta portautensili Duplomatic N 8 utensili - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

AUDATRONIX - passaggio barra 32 mm - torretta portautensili idraulica 8 pos. VDI 20 - velocita di rotazione 4000 g/min - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

AVM ANGELINI DG 15 - Anno 2008 . Potenza motore mandrino KW 18,5/22 - Diametro tornibile mm. 360 - Lunghezza tornibile mm.700 - Passaggio barra mm. 75 - Rpm 3200 - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

AVM CLIPPER - Rigenerato 2018 - CNC Fanuc 18T - autocentrante idraulico mm 165 - torretta 8 posizioni - contropunta - evacuatore - braccio raccogli pezzo - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

AVM DG13 - Anno 2000 - CNC Fanuc 21iT - 400 x 800 - mandrino mm 315 - p.b. Mm 90 - torretta 8 posizioni - contropunta - evacuatore - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

AVM OSCAR - anno 2006 rigenerato anno 2017 - Cnc Fanuc 18 iTB - ASA 6 - P.b. mm. 65 - Asse C su testa e controtesta - Asse Y Corsa mm. 100 +/- mm. 50 - Evacuatore - Alta pressione - Braccio raccogli pezzo - Caricabarre Iemca con2 guide - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

BERNARDI 260 x 3000 - CNC Fanuc - altezza punte 260 mm - distanza tra punte 3000 mm - passaggio barra 95 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

BIGLIA B111-S3 - con controllo FANUC 0-T - mandrino principale ASA 5 sec - passaggio barra 42 mm - 6000 RPM - potenza motore 5.5/7.5 Kw - contromandrino ASA 3sec - 4500 RPM - potenza motore 1.5/2.2 Kw - torretta 12 posizioni sezione utensile 25 x 25 mm - cestello raccogli-pezzo - presetting utensile - volantino elettronico - portapinze per mandrino e contromandrino BELLEGRANDI - lunghezza massima di tornitura 320 mm - diametro massimo di tornitura 180 mm - caricatore di barre IEMCA 3200 mm monopiano - IN PERFETTE CONDIZIONI - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BIGLIA B131 S - controllo NUM 750 - diametro-lunghezza massima tornitura 200-500 mm - passaggio barra diam. 55 mm - caricatore di barre Iemca lunghezza 3000 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BIGLIA mod. B2M - controllo numerico GE Fanuc Series 0-T - velocita mandrino 60-3500 RPM - numero ci postazioni torrette 8 piu 8 - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

BIGLIA mod. B56 S2M - Mandrino - contromandrino - nr. 2 torrette motorizzate - evacuatore - controllo Fanuc 18 - foro mandrino diametro 65 - caricatore di barre Iemca - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

BIGLIA Mod B600 - Potenza mandrino 22kW . Velocita mandrino 4000 giri - Attacco mandrino ASA 6 maggiorato - Torretta 12 posizioni - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

BPR T 600 SNC X 6000 - contr. FAGOR 8055TC - Ø rotante mm 1240 - lungh. max torn. Mm 3000 - piattaforma diam. 1000 mm - attacco mandrino ASA 15 sec. - torretta elettrica DUPLOMATIC 4 pos. - cambio gamma aut. - pot. mot. mandrino kw 40 - evac. Truc. - aspiratore fumi - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CMT URSUS PLUS 250 - 250 x 1500 mm - CNC ECS 2400 - autoapprendimento - **SAVIO srl +39 0331 661770**

COMACA - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

COMEC mod. COLIBRI - Contropunta - controllo Fanuc - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

DAEWOO mod. PUMA 12L - controllo FANUC Oi - evacuatore - contropunta - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

DAEWOO PUMA 300C - 2 assi - CNC Fanuc 18-T - **OVERMACH USATO spa +39 02 9724231**

DE BERNARDI mod. H 200 - controllo Fagor - Ø rotante sul banco 500 mm - dist. punte 700 mm - velocita mandrino RPM 0-4000 - torretta a 12 pos. VDI 30 - presetting - volantino elettronico - evac. trucioli - mandrino autocentrante - macchina completamente revis. - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

DMG mod. CTX 510 Ecoline - controllo Siemens 810D - torretta 12 stazioni con utensili motorizzati VDI 40 - dimensioni lavorabili diametro 465 mm x 1050 mm di lunghezza utile - presetting - marchio CE - anno 2010 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

DOOSAN PUMA 480L - 2 assi - CNC Fanuc 21I-TB - **OVERMACH USATO spa +39 02 9724231**

ECOCA EL6120 - controllo Fagor 8055T - altezza punte 305 mm - distanza punte 2000 mm - cambio gamma automatico - attacco mandrino CL 11 - foro mandrino 105 mm - volantini elettronici per assi X e Z - evacuatore trucioli - torretta con attacco CAPTO C5 - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ECOCA EL6120E - Elettronico - con controllo Fagor 8055T - h punte 305 mm x dist. punte 2000 mm - attacco CL 11 sec. - foro mandrino 105 mm - cambio gamma automatico - evacuatore trucioli a catena - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ECOCA SJ35HT - con controlli Fanuc 18T - volantino elettronico - torretta 12 posizioni - contropunta con cannotto idraulico in ciclo - mandrino autocentrante diam. 305 mm a 3 griffe - presetting utensile Renishaw - diametro tornibile 400 mm - distanza utile di lavorazione 700 mm - marchio CE - in fase di revisione - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

EMCO HYPERTURN 665 MC PLUS Y - Fanuc 18iTB - mandrino principale - contromandrino - torretta sup. 12 pos. - asse Y 100 mm - torretta inferiore 12 pos.- asse C su mandrino principale - asse C su contromandrino - cestello raccogli pezzo - trasp. trucioli a catena - seminuova - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

EMCO HYPERTURN 690 MC PLUS Y - controllo numerico SIEMENS 840D - mandrino e contromandrino - doppia torretta con utensili motorizzati ed asse C - diametro tornibile 520 mm - lunghezza tornibile 1100 mm - passaggio barra 95 mm - torretta superiore 12 pos. - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

EMCOMAT E300 x 1500 - controllo numerico Fagor 8055i power - tc - diam. Massimo tornibile 550 mm - distanza massima tornibile 1500 mm - passaggio barra 108 mm - motore mandrino 25/17 kw/2500 rpm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

EMCO MODELLO ET420MC - Diametro lavorabile su slitta per spianare diametro 160mm - Passaggio barra massimo diametro 26mm - Altezza totale 2200mm - Superficie di installazione L x P 2200x1500mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

ETXEA T-III - Interasse 7000 - max diametro sul banco 960 - max pezzo peso con lunette 10 ton - 3 slitte - **ANDREOLI COMMERCIALE sas +39 0364 46598**

FEMCO DURGA 15E - CNC FANUC O-T - 6000 rpm - diametro tornibile 150 mm - lunghezza max 600 mm - foro mandrino 45 mm - volantino elettronico - presetting utensile automatico - cestello raccogli pezzo - torretta 12 pos - macchina in ottimo stato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

FGOODWAY mod. GCL2 - controllo Fanuc 18 - evacuatore trucioli - contropunta - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

FUL-530 - Dimensioni d.ingombro 3500x2000x2000 mm - Altezza punte 265 mm - Larghezza bancale 300 mm - Foro mandrino 58 mm - Peso macchina 2.300 Kg - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

GILDEMEISTER CTX 400 - A 2 assi CNC - h. punte 420 - 5000 giri/min - motore 28 kw - CNC Eltropilot DIN Plus - asse C - c.u. 12 pos. - 6 ut. mot. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

GILDEMEISTER MF-TWIN 42 - con contromandrino - ut. mot. e asse C - CNC Siemens 840C - **OVERMACH USATO spa +39 02 9724231**

GRAZIANO mod. G300 - Mandrino - contro mandrino - utensili motorizzati - controllo Indramat MTC 200 - spingibarra hidrobar - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

GRAZIANO mod. MT 500C HS - con portale integrato - evacuatore trucioli - aspiratore fumi - controllo Grunding 532T - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

GRAZIANO mod. SAG 605 - evacuatore - contropunta controllo Siemens Sinumerik - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

GRAZIANO MT 400 C - diametro rotante su banco 430 mm - diametro rotante sulla slitta trasversale 275 mm - diametro massimo tornibile con utensile da esterni 300 mm - distanza tra le punte 750 mm - lunghezza tornibile 620 mm - corsa asse longitudinale Z 700 mm - corsa asse trasversale X 230 mm - velocita mandrino 20-5000 giri/min - foro mandrino 76 mm - passaggio barra 64 mm - avanzamenti rapidi 20000 mm/min - torretta 12 posizioni - motore mandrino 22 kw - attacco mandrino ASA A2-6sec. - peso ammesso tra le punte 220 kg - peso ammesso a sbalzo 37 kg - evacuatore trucioli - CNC Heidenhain Pilot - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

IMT INTERMATO S32 CNC - diam. Mand. 800 - max. altez. 450 - giri 1800 al min. - motore 50 kw - diam. Max. tornibile 800 mm - CNC SIEMENS 840D - cambio pallet c.u. 72 posti - autoc. Diam. 800 mm - nr. 02 evacuatore trucioli - asse C - utensili motorizzati - volantino elettronico - depuratore a tessuto - aspiratore fumi - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

IMTS TX 200 - CNC controllo Fagor 8025 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

IMTS TX 200 FANUC - altezza punte 300 - distanza punte 600 - diametro mandrino 250 - 3000 giri/min - foro mandrino 74 - diametro max tornibile 500 mm - CNC Fanuc OT - trasportatore trucioli - torretta automatica 12 pos. - asse C - posizionamento grado-grado - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

IMTS TX 350 - CNC controllo Fanuc OT - diamensioni massime lavorabili diam. 400 mm - lunghezza 1000 mm - mandrino idraulico diam. 400 mm - torretta 12 posizioni VDI 50 - contropunta in ciclo - evacuatore trucioli - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

KIA mod. Super Turn 15 LMS - Mandrino - contro mandrino - utensili motorizzati - controllo Fanuc 18 TC - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

MANTEGAZZA FNC 56-34 - Diametro 340 x 1000 - CNC ECS 2400 - **SAVIO srl +39 0331 661770**

MAXNOVO 350 - con controllo ECS 2400 - volantino elettronico - mandrino autocentrante idraulico a 3 griffe diam. 400 mm - torretta Baruffaldi 12 posizioni con portautensili per barenatura - contropunta in ciclo indipendente - lunetta manuale - cambio gamma meccanico - evacuatore trucioli a catena - aspiratore fumi - diametro tornibile 500 mm - lunghezza utile di lavorazione 2000 mm - macchina usata in ottimo stato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MAXXTURN 65 SMY - Fanuc 18iT - mandrino 29 kw - contromandrino 22 kw - passaggio barra 65 mm - diametro/lunghezza tornibile 500-550 mm - torretta 12 posizioni VDI 30 per utensili motorizzati - potenza utensili motorizzati 6,7 kw - asse C su mandrino principale - asse Y +/- 40 mm - cestello raccogli pezzo - presetting utensile - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MAZAK Mod. QUICK TURN 10N - Distanza tra le punte diametro 500 mm - Foro mandrino diametro 45 mm - velocita mandrino 4.00 RPM - Diametro tornibile 250 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

MAZAK mod. QUICK TURN 200 MS - 5 assi - mandrino - contromandrino - utensili motorizzati - torretta 12 posizioni - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

MAZAK MULTIPLEX 430 - controllo Mazatrol T32-4 . Diametro tornibile 430 mm - distanza massima tra i mandrini 1450 mm - n. 2 mandrini diametro 315 mm - n. 2 presetting utensili - n. 2 torrette 12 posizioni - macchina in perfette condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MENTI mod. 210 - controllo Osai 8600 - contropunta - evacuatore - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

MERLI CLOVIS 70-7000 - h. punte 800 mm - d. punte 7000 mm - diametro mandrino 1500 mm - 300 giri/min - motore 37 kw - foro mandrino 206 mm - diametro max tornibile 1650 mm - CNC Fagor - torretta verticale automatica 6 p. ut. - 1 lunetta chiusa diametro 1050 - 1 lunetta aperta - 1 lunetta mobile - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

mod. DL 20 MH - bancale inclinato . Motore mandrino 11/15 KW - Velocita Massima 4000 rpm - Dimensioni Macchina 3270 x 1805x 1760 mm - Peso 4.500 Kg - Corsa Cannotto 139 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

MOMAC SC 200 CN - Autoapprendimento - CNC Fagor 8055 - altezza punte mm 200 - distanza punte mm 1500 - autocentrante - torretta manuale - contropunta manuale - lunette fissa e mobile - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

MORI SEIKI mod. CL 20 - corredato di spingibarra Jemca - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

MORI SEIKI mod. CL 250 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

MORI SEIKI mod. SL 303 - utensili motorizzati - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

MORI SEIKI mod. ZL 150 SMC - con controllo MSD 501 II - mandrino principale ASA 5 - passaggio barra diametro 45 mm - 5000 rpm - contromandrino 5000 rpm - torretta superiore 12 posizioni tutte motorizzate - torretta inferiore 12 posizioni tutte motorizzate - asse C per mandrino principale e contromandrino - volantino elettronico - presetting Ranishaw nr 2 - nr 2 mandrini portapinze - set utensili motorizzati-fissi - evacuatore trucioli - aspiratore fumi - cestello raccogli pezzo - macchina a norme CE - completa di dichiarazione CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

NILES 7000 CNC - diametro tornibile banco 1000 mm - diametro tornibile carro 600 mm - distanza punte 7000 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

NOMAC - Autoapprendimento - CN Fagor 200 x 1000 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

OKUMA mod. LB 300M - con controllo OSP-U100L - torretta 12 posizioni VDI40 con utensili motorizzati - asse C su mandrino principale - contropunta in ciclo - presetting utensile - diametro max di foratura x lunghezza max 370 x 1000 mm - volteggio sul banco diametro 530 mm - completo di numerosi portautensili - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

OKUMA mod. LB 300 M - utensili motorizzati - contropunta - evacuatore - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

OLIMPUS - corredato di spingibarra - controllo OSAI 8600 - evacuatore trucioli - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

PADOVANI 165/F - controllo Fanuc 0-T - diametro max/lunghezza max 300/500 mm - passaggio barra 51 mm - torretta 12 posizioni VDI 30 - evacuatore trucioli - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PADOVANI E 255 x 1000 - Elettronico - con controllo FAGOR 8055 plus - completamente revisionato come nuovo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PADOVANI LABOR 165-F - con controllo Siemens Sinumerik 840D - diametro rotante sul banco mm 420 - distanza tra le punte mm 500 - tornibile tra le punte mm 300 - capacita barra mm 51 - velocita mandrino nr 2 gamme RPM 25-4000 - potenza motore mandrino kw 15.5 - evacuatore trucioli a catena - impianto refrigerante completo di vasca e pompa - cestello raccogli trucioli - volantino elettronico - contropunta con cannotto idraulico in ciclo - mandrino autocentrante idraulico a 3 griffe Autoblok diametro 210 mm - torretta girevole elettrica Baruffaldi a 121 posizioni attacco utensili VDI 30 - regolazione pressione serraggio mandrino - regolazione pressione spinta cannotto contropunta - macchina con marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PADOVANI LABOR 190 - CNC MULTIAXIS - controllo Siemens 840D - mandrino principale - torretta a 12 pos - VDI 40 con utensili motorizzati - contromandrino - asse C su mandrino principale e contromandrino - cestello raccogli pezzo - diametro tornibile 260 mm - d.p. 1500 mm - macchina a norme CE in ottimo stato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PADOVANI LABOR 190 - CNC Siemens Sinumerik 810T - diametro rotante sul banco mm 400 - distanza tra le punte mm 1000 - naso mandrino ASA 6 - foro mandrino mm 78 - velocita mandrino rpm 50-4000 - evacuatore trucioli a catena - mandrino autocentrante diametro 250 mm - torretta Duplomatic a 8 posizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PADOVANI LABOR 190 - con controllo Fanuc 0-T - torretta 8 posizioni VDI 40 con utensili motorizzati - asse C su mandrino principale - diametro tornibile 400 mm - lunghezza tornibile 1000 mm - evacuatore trucioli - macchina in ottimo stato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PADOVANI LABOR E 275 x 2000 - con controllo Siemens 805T - cambio gamma automatico - attacco mandrino CL 8 sec - foro 105 mm - mandrino autocentrante a 3 griffe idraulico - torretta elettrica a 4 posizioni Baruffaldi - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PBR T 35 SNC 5000 CNC 02 - Hp 350 - dp 5000 - giri 2000 - motore 15 kW - foro m 105 mm - diametro tornibile 720 mm - CNC Fagor 8055 - 1 lunetta chiusa - 1 lunetta sperta - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

PENTAMAC QUICKLY T - con controllo VISEL VC 990 T - altezza punte 175 mm - distanza punte 800 mm - mandrino autocentrante diametro 160 mm a 3 griffe - torretta girevole 4 posizioni - impianto refrigerante - macchina a norme CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PIETRO CARNAGHI AC 20 - diametro mandrino/plateu 2000 mm - max altezza tornibile 1600 mm - giri mandrino 2,3-123 giri al minuto - motore 110 kw - CNC ECS 2301 - diametro max tornibile 2500 mm - anno 1984 - c.u. 12 ps. - retrofit 2003 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

POTISJE PD 1250 x 3000 - H punte 660 mm - distanza punte 3000 mm - diametro mandrino/plateu 1100 mm - 630 giri/min - motore 45 kw - foro mandrino 130 mm - diametro max tornibile 1400 mm - CNC Siemens Sinumerik - torretta automatica 4 pos. - contropunta motorizzata - n. 2 lunette - autocentrante 3 griffe diametro 500 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

PPL mod. OLIMPUS - con controllo Osai 8600 e spingibarra Asmut - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PPL mod. OLIMPUS - diametro 150 x 350 - controllo OSAI 8600 - contropunta - evacuatore - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

PPL mod. VEGA - controllo Osai 8600 - contropunta evacuatore - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SUPERMATIC 400 Fanuc - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

TAKAHASHI TMW mod. TNC-LM2 - controllo Fanuc 0MB - max diametro tornibile 250 mm - max lunghezza tornibile 150 mm - corse X/Y/Z 180/200/230 mm - attacco mandrino ASA 5 - potenza motore mandrino 5.5 kw - torretta girevole 12 posizioni - avanzamenti rapidi X/Y/Z 10000 mm/min - velocita rotazione mandrino 45-4500 RPM - peso macchina 2800 kg - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

TAKISAWA EX 710 - Ø massimo in rotazione 680 mm - diametro massimo tornibile 340 mm - lunghezza tornibile 660 mm - diametro massimo barra 75 mm - passaggio barra 98 mm - velocita mandrino 3500 giri/min - attacco mandrino A2-8 - torretta 12 posizioni - utensili motorizzati - corsa asse X 220 mm - corsa asse Y 160 mm 80 piu 80 mm - corsa asse Z 710 mm - motore mandrino 22 kw - caricatore/spingi barra Top XF 375 - evacuatore trucioli - CNC Fanuc 18i-TB - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

TOS HULIN SKIQ 12 CNC - Plateau 1250 mm - h torn. 1580 - giri 500 - motore 60 kW - diam. Max tornibile 1400 mm - CNC Sinumerik 840C - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TRAUB TNS 30/42 D - Dimensioni d.ingombro 3000 x 2000 x 2000 mm - Nr giri utensile rotanti 5000 . Velocita 6500 giri - Peso Netto 4.500 Kg - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

TRAUB mod. TNS 30/42D - con doppia torretta 12 posizioni - spingibarra LNS Hydrobar - con controllo TRAUB - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

UTITA mod. T 200 - controllo ECS 2102 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

UTITA mod. T 450 x 1450 - controllo ECS 2102 lunetta idraulica - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

VICTOR mod. TURN26 - Contropunta - evacuatore - controllo Fanuc - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

VICTOR mod. TURN A26Y - utensili motorizzati - asse Y - controllo Fanuc 21 i Tb - mandrino - contropunta - evacuatore - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

VICTOR VTURN-20 - Ø rotante su banco 450 mm - diametro rotante su carro 300 mm - diametro tornibile standard 200 mm - distanza tra le punte 635 mm - foro mandrino 62 mm - passaggio barra 50 mm - motore mandrino 7,5/9 kw - velocita mandrino 42-4200 giri/min - torretta 10 posizioni - attacco mandrino A2-6 - corsa asse longitudinale Z 600 mm - corsa asse trasversale X 20 piu 115 mm - avanzamento rapido asse X 12000 mm/min - avanzamento rapido asse Z 15000 mm/min - evacuatore trucioli - CNC Fanuc O-TC - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

VOEST ALPINE mod. WNC 500 S - utensili motorizzati - controllo Siemens 840 D nr 2 gamme di velocita max 4000 giri/min - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

WFL mod. M100 CNC - a banco inclinato - CNC Siemens 840 - diametro 950/850 x 5000 - pb 165 mm - 63 kw - asse B 25 kw 4000 rpm - 72 utensili - asse C - asse Y 500 - 40 bar - cambio bareni automatico 3 posti - anno 1997 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

WINTEC mod. TC-2525 - controllo numerico Fanuc 0-TC - corse assi X-Z 160/590 mm - naso mandrino ASA B - velocita mandrino 3500 giri/min - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

WMW NILES DP2 - Frontale - H punte 1250 mm - diametro mandrino/plateu 2500 mm - 140 giri/min - motore 30 kw - foro mandrino 97 mm - diametro max tornibile 2480 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

YU-SHINE VL 1600 - diametro plateu 1600 mm - max H tornibile 1250 mm - giri/min 256 - potenza 45 kw - diametro max tornibile 1800 mm - cnc Fanuc 18iTB - asse C - utensili motorizzati - ca. ut. 16 p. - trasportatore trucioli - refrigerante 15 bar - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TORNI FRONTALI
LATHES, FACING
PLANDREHBANK

TACCHI mod. FTF 1100 - altezza punte 1100 - lunghezza banco 2000 - foro mandrino 140 - 24 velocita mandrino - 2-200 giri/min. - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

TORNI PARALLELI
LATHES, CENTRE
LEITSPINDELDREHMASCHINEN

ALPIN - 200 x 1000 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ANGELINI AVM mod. MAS655 - altezza punte 165 x 800 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

ANSELMI 210EAx1500 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

AZETA LLOYD-350 - altezza punte 350 mm - dist. Tra le Punte 3500 mm - passaggio barra diam. 105 mm - diametro mandrino diam. 315 mm doppia guida - attacco mandrino CAM LOCK 11 - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

BECHLER BR 12 - automatico caricatore - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BMP SPC 450-3000 CNC - Altezza punte 450 mm - Distanza punte 3000 mm - diametro mand/plateu 400 mm - Giri mandrino 0-1500 giri/min - Potenza motore 25 kw - CNC ALTRO/OTHER - Foro mandrino 105 mm - diametro max.tornibile 900 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

BOEHRINGER - 280 x 1500 - visualizzato - revisionato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BREDA 150 x 800 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

BREDA mod. BRL 250 x 1500 - rapidi - foro mandrino 62 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

BREDA mod. BRL 250 x 2000 - rapidi - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

BREDA mod. BRP - 300 x 1000 PB 80 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

CAZENEUVE mod. HB 360 - a.p. 180 x 800 - contropunta rapida - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

CMT mod. URSUS - 225 x 1500 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

CMT mod. URSUS - 250 x 1500 - visualizzato - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

CMT mod. URSUS - 250 x 1500 - visualizzato - in fase di revisione - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CMT mod. URSUS - 250 x 2000 - foro mandrino 105 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

CMT mod. URSUS - 250 x 2500 - foro mandrino 105 - visualizzato - macchina CE - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

CMT mod. URSUS - numero 2 torni - 250 x 2500 mm - foro 105 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

CMT mod. URSUS TC 600 - CNC ECS 2400 - altezza punte 300 - diametro sul carro 365 x 2000 - passaggio barra 105 - CL 8 - cambio gamma 2200 rpm - anno 2003 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

CMT URSUS - 250x1500 - Foro mandrino mm. 52-CM 6 sec - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

CMT URSUS 200x1500 Pb 54 - Manuale - Dimensioni d.ingombro 3000x1200x1700mm - Altezza punte mm. 250 - Foro mandrino mm. 52 - Gamma velocita mandrino standard g al min. 35-1500 - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

CMT URSUS CNC 28 - a controllo numerico - altezza punte 300 mm - distanza fra le punte 1500 mm - diametro sul banco 560 mm - diametro sulla slitta 305 mm - passaggio barra 105 mm - 2 torrette automatiche 4 posizioni cad. CNC ECS CS/23 - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

COLCHESTER 200/100 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

COLCHESTER TRIUMPH 2000 mod. 600 - altezza punte 200 x 1200 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

COLOMBO mod. VUP 271 - altezza punte 700 mm - passaggio barra 105 mm - diametro 1100 mm x 4000 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

COMEV 260 - altezza punte mm 260 - distanza punte mm 1500 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

COMEV mod. 220 x 2000 - Visualizzato - completamente revisionato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CS6250B x 2000 - altezza punte 250 mm - larghezza banco 390 mm - passaggio barre diam. 82 mm - distanza tra le punte 2000 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

CS6250C x 1500 - altezza punte 250 mm - larghezza banco 390 mm - passaggio barre diam. 105 mm - distanza tra le punte 1500 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

DE BERNARDI Mod. DAE 190 - Manuale . Altezza punte 200 mm - Distanza tra le punte 1000 mm - Passaggio barre 42 mm - Velocita mandrino 30-1440 RPM - Dimensioni d.ingombro 2300x1200x1400mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

DELTRATTI - con dispositivo a copiare ed autocentrante idraulico - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ECOCA - 410 x 1000 - visualizzato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

EOLO 450 - altezza punte 450 mm - distanza fra le punte 1500 mm - diametro sul banco 900 mm - diametro sulla slitta 640 mm - diametro nel incavo 1200 mm - passaggio barra 182 mm - motore mandrino 15 Hp - 24 velocita mandrino 15-700 giri/min - con visualizzatori - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

EST TICINO mod. 450 X 5000 MIV - Manuale - Distanza tra le punte 5000 mm - Passaggio barra 135 mm - Altezza punte 450 mm - Larghezza banco 510 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

GEMINIS - CNC FAGOR 8055 - altezza punte 500 mm - diametro sul carro 600 x 4000 - diametro tornibile sul carro 680 - torretta automatica - passaggio barra 130 - anno 2000 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

GIANA 400 - Manuale . Altezza punte 400mm - Passaggio barre 80mm - Mandrino diametro 380mm - Velocita mandrino 1450 RPM - Dimensioni d.ingombro 3500x1300x1400mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

GMG mod. AP 28 - altezza punte 410 x 5500 mm - passaggio barra 105 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

GMG mod. AP 430 - Visualizzato - passaggio barra 110 mm - altezza punte 430 mm - diam. Sul carro 560 x 2000 mm (marcatura CE) - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

GMG mod. MAGISTER - altezza punte 410 mm - diam. 820/510 x 4000 - torretta automatica - contropunta idraulica - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

GMG mod. MASTER - CNC ECS 4802 o Fagor - altezza punte 540 mm - diametro tornibile sul carro 600 x 3500 mm - torretta automatica interamente revisionato - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

GMG mod. MASTER - CNC Fagor - altezza punte 470 mm - diametro sul carro 620 x 3000 mm - asse C e motorizzati - torretta automatica - recentemente revisionato - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

GMG mod. MAXIM - CNC Fagor - altezza punte 650 - diametro 1300/900 x 5300 - torretta automatica - contropunta motorizzata - integralmente revisionata a nuovo - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

GMG mod. MEMO - n. 2 torni - CNC FAGOR 8055 - altezza punte 410 mm - distanza punte 2000 mm - diametro tornibile sul carro 510 mm - torretta Baruffaldi 8 posizioni automatiche e distanza punte 3000 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

GORNATI - 180 x 1000 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

GORNATI - 200 x 1000 - **DATTOLI +39 0332 462394**

GORNATI LEGOOR - 250 x 1500 - foro mandrino 105 mm - completamente revisionato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GORNATI LEGOR 400 x 4000 - H.punte 400 mm - Dist.Punt. 4000 mm - diametro mand/plateu 600 mm - Giri mand. 20-1500 giri/min - Motore 14,91 kw - Fr mand. 108 mm - diametro max.tornib. 800 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

GORNATI mod. 180 x 1000 - dist. Tra le punte 1000 mm - altezza punte 190 mm - passaggio barra 42 mm - torretta portautensili: 3 - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

GRAZIANO GR100W - 153 x 800 - p.b. Mm 41 - visualizzato - mandrino mm 200 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

GRAZIANO mod. SAG 14 - 180 x 1500 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

GRAZIANO mod. SAG 14 x 1000 - come nuovo - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

GRAZIANO mod. SAG 180 x 1000 - **DATTOLI +39 0332 462394**

GRAZIANO mod. SAG 20 - Mm 250 x 1500 - RPM 1300 - p.b. 60 mm - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

GRAZIANO mod. SAG 210 - a.p. 210 x 1000 - carenato - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

GRAZIANO SAG - 508 x 2500 - completamente revisionato come nuovo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GRAZIANO SAG 12 - ap 160 mm per 750 mm - attacco mandrino CL 4sec - foro mandrino 40 mm - mandrino autocentrante diam 160 mm a 3 griffe 3 piu 3 - torretta portautensili tipo A completa di vari portaferri - incavo naturale - guide ricoperte - vel. rotazione mandrino 38-2000 RPM - lampada illuminazione macchina - riparo posteriore - impianto refrigerante con vasca e pompa - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GRAZIANO SAG 180 - altezza punte mm 180 - distanza punte mm 1500 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

GRAZIANO SAG 22 - 280 x 2000 - Foro 85 - rapidi - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

GRAZIANO SAG 22 x 2500 - H.punte 282 mm - Dist. Punt. 2500 mm - diametro mand/plateu 350 mm - Giri mand. 30-1500 giri/min - Motore 11,18 kw - Fr mand. 85 mm - diametro max.tornib. 564 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

GRAZIANO SAG 24 - CNC FAGOR 8055 - altezza punte 450 mm x 2000 mm - due torrette automatiche - diametro autocentrante idraulico 350 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

GRAZIOLI 180 - altezza punte mm 180 - distanza punte mm 1000 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

GRAZIOLI DANIA - 180 x 1000 - **DATTOLI +39 0332 462394**

GRAZIOLI DANIA - 180 x 1500 - revisionato completamente - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GRAZIOLI DANIA - 200 x 1500 - completamente revisionato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GRAZIOLI DANIA - 250 x 2000 - completamente revisionato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GRAZIOLI DANIA - 300 x 3000 - completamente revisionato - come nuovo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GRAZIOLI FORTUNA - 150 x 800 - **DATTOLI +39 0332 462394**

GRAZIOLI FORTUNA - 150 x 800 - revisionato a normative vigenti - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GRAZIOLI mod. DANIA - 300 x 2000 - visualizzato - completamente revisionato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GRAZIOLI mode. DANIA 250 - distanza punte 2000 mm - completamente revisionato come nuovo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

HOESCH MFD - courses X 7000 - Y 1100 mm - CNC NUM - **ANDREOLI COMMERCIALE sas +39 0364 46598**

LEONARD SAFOP 40-510 S - Altezza punte 700 mm - Distanza punte 9000 mm - diametro mand/plateu 600 mm - Giri mandrino 2-204 giri/min - Foro mandrino 102 mm - diametro max.tornibile 1400 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

LOMBARDO SF 1300 - Altezza punte 625 mm - Distanza punte 1250 mm - diametro mand/plateu 1000 mm - Giri mandrino 330 giri/min - CNC FANUC - Foro mandrino 72 mm - diametro max.tornibile 1250 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

LTF OMICRON mod. 491.000 - dist. Tra le punte 1020 mm - foro attraverso il mandrino 38,5 mm - gamma di velocita del mandrino 54-2000 RPM - potenza del motore 3 HP - corsa totale della slitta superiore 92 mm - corsa totale della slitta trasv. 172 mm - corsa totale della contropunta 102 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

MAXIM SN 502 - da 260 mm di altezza punte per mm di distanza - visualizzato - foro mandrino 105 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MAXIM SN 601 R - da 320 mm di altezza punte per 2000 mm di distanza - foro mandrino 105 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MERLI CLOVIS 28 - altezza punte 410 mm - distanza fra le punte 6000 mm - diametro sul banco 820 mm - diametro sul carro 595 mm - diametro nel incavo 1100 mm - passaggio barra 105 mm - 16 velocita mandrino 14-1010 giri/min - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

MERLI mod. CLOVIS 28 - 410/4000 - rapidi - foro mandrino 105 - evacuatore trucioli - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

MERLI mod. CLOVIS 30 - altezza punte 450 x 10000 mm - passaggio barra 317 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MERLI mod. CLOVIS 50 - 3 macchine - 750 x 4500 mm - 640 x 4000 mm e 640 x 6300 mm - p.b. 155 mm - revisionati - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MERLI mod. CLOVIS 70 - altezza punte 700 - diam. Sul carro 970 x 5000 mm - passaggio barra 180 mm - contropunta motorizzata - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MERLI mod. CLOVIS 80 - con bancale mobile - altezza punte mm 800 - distanza punte mm 3000 piu 1000 mm - capacita di volteggio su incavo mm 2200 - potenza motore kw 30 - foro mandrino mm 133 - visualizzatore di misure sui 2 assi - lubrificazione centralizzata - rapidi di spostamento - supporti - macchina in fase di revisione - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

Mod. 160 x 1000 - altezza punte 160 mm - passaggio barra 38 mm - distanza tra le punte 1000 mm - visualizzatore a 3 assi - 70-2000 RPM - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Mod. 200 x 1000 - altezza punte 200 mm - distanza tra le punte 1000 mm - passaggio barra 55 mm - vel. Mandrino 45-2000 RPM - visualizzato a 3 assi - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

MOMAC TA31 310 x 2000 - CNC Fagor 8055TC - **OVERMACH USATO spa +39 02 9724231**

MONOFAP 180E x 1000 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

MORANDO mod. PR57 - Visualizzato - altezza punte 900 mm - diametro Sul carro 1350 x 5000 mm - larghezza bancale 1000 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MUM 80 - a bancale mobile - altezza punte 800 mm - distanza tra le punte a bancale aperto 8000 mm - diametro ammesso sul banco 1620 mm - diametro ammesso sulla slitta trasversale 1220 mm - diametro ammesso nel incavo 2215 mm - apertura incavo 0-1000 mm - passaggio barra 132 mm - 32 velocita mandrino 5-400 giri/min - peso ammesso tra punte 10000 kg - peso ammesso a sbalzo 4000 kg - 32 velocita mandrino 5-400 giri/min - attacco mandrino ASA 15sec - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

MUM mod. 80 - a banco scorrevole - altezza punte 800 mm - distanza punte 2000 mm - diametro sul carro 1200 mm - diametro con banco aperto 2200 mm - distanza punte banco aperto 4000 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

NOSOTTI - 250 x 3000 - foro 105 - rapidi - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

NOSOTTI 250 x 3000 - foro mandrino 105 - rapidi - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

OMG - 230 x 2000 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

OMG - 250 x 2000 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

OMG - 260 x 1500 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

OMG - Mod. 320 x 2000 mm - foro 105 mm - variatore di giri - completo di accessori - come nuovo - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

OMG - Visualizzato - 300 x 2000 mm - revisionato completamente - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

OMG ZANOLETTI 320 - altezza punte 320 mm - distanza fra le punte 3000 mm - diametro sul banco 640 mm - diametro sul carro 460 mm - diametro nel incavo 840 mm - passaggio barra 102 mm - 24 velocita mandrino 28-1600 giri/min - con visualizzatori - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

PADOVANI 255 x 2000 - completamente revisionato come nuovo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PADOVANI LABOR 200S x 1000 - con velocita di taglio costante - completamente revisionato a normative antinfortunistiche vigenti - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PADOVANI mod. LABOR - 255 x 2000 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

PBR - 500 x 5000 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PBR mod. T400 x 3000 - Rapidi - visualizzatore di quote - foro mandrino 130 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

PBR mod. T500 - altezza punte 500 mm - diametro 1000 x 5000 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PBR mod. T600 L - Visualizzato - altezza punte 650 - diametro sul carro 880 x 2000 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PBR mod. T800 SN - CNC NUM 1060 - altezza punte 800 - diametro sul carro 1255 x 6000 - torretta BARUFFALDI 4 posizione - contropunta idraulica - anno 1996 integralmente revisionato nel 2009 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PBR mod. TA - 180 x 1000 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

PBR mod. TM 500 x 5000 - completo di rapidi sul carro - macchina in ottimo stato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PBR mod. TMP - 350 x 5000 mm - revisionato - 350 x 3000 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PBR T 30 - altezza punte 310 mm per 4000 mm di distanza punte - variatore elettronico di velocit- - rapidi di spostamento sul carro - macchina completamente revisionata come nuova - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PBR T 350 CNC x 3000 - a controllo numerico - altezza punte 350 mm - distanza tra le punte 3000 mm - diametro tornibile 700 mm - diametro rotante sul banco 720 mm - diametro rotante sulla slitta 425 mm - passaggio barra 105 mm - asse C diposizionamento con freno - velocita mandrino con cambio gamma idraulico 0-2000 giri/min - attacco mandrino ASA 11 sec. - potenza motore 22 kw - corsa trasversale asse X 450 mm - avanzamento 1-6000 mm/min - avanzamenti rapidi 6500 mm/min - torretta portautensili capto con utensili motorizzati - lunetta idraulica - evacuatore trucioli - peso ammesso tra le punte con lunetta 4000 kg - peso ammesso a sbalzo 1200 kg - CNC Siemens 840 C - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

PBR TM - 250P x 2000 - completamente revisionato - visualizzato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PBR TM 250 P x 2000 - completamente revisionato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PBR TM 300 S - 330 x 4000 - completamente revisionato come nuovo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PBR TM 450 x 2000 - Visualizzato - completo di rapidi e vari accessori - revisionato come nuovo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PERNO mod. EOLO - Visualizzato - altezza punte 450 x 3000 mm - foro 110 mm - anno 2004 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PINACHO SE 200 - a controllo numerico - altezza punte 200 mm - distanza tra le punte 1000 mm - passaggio barra 42 mm - torretta automatica a 4 posizioni - CNC Fagor 8037 T - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

PINACHO SE 250 - a controllo numerico - altezza punte 250 mm - distanza tra le punte 1500 mm - passaggio barra 58 mm - torretta automatica a 4 posizioni - CNC Fagor 8037 T - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

PINACHO ST 310 - a controllo numerico - altezza punte 310 mm - distanza tra le punte 2000 mm - passaggio barra 105 mm - torretta automatica a 8 posizioni - CNC Fagor 8055 - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

PONTIGGIA - altezza punte 650 mm - diametro Sul carro 850 x 6000 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PONTIGGIA mod. LEPONT 450 - CNC ECS/FAGOR - altezza punte 450 - diametro sul carro 600 x 3000 - torretta automatica motorizzata - asse C - diametro autocentrante idraulico 620 - contropunta motorizzata e idraulica - in fase di revisione - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PONTIGGIA mod. NH - Altezza punte 450 x 6000 mm - 450 x 4000 mm - 500 x 3500 - 650 x 6000 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PONTIGGIA mod. SFE - altezza punte 750 x 3000 mm - n. 2 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

POTISJE ADA - 270 x 1500 - completamente revisionato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

RIVOL mod. 200 GP - 200 x 1500 - guide ricoperte - mandrino pneumatico - torretta girevole - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SAFOP LEONARD 70 CNC - Diam. 980 mm - EP 6500 mm - CNC Sinumerik - **ANDREOLI COMMERCIALE sas +39 0364 46598**

SAFOP mod. Leonard 60D - 4 guide - CNC Siemens - altezza punte 780 mm - diam. 1200 x 5000 mm - 80 kw - torretta automatica 4 posizioni - lunetta idraulica - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SAFOP mod. LEOPARD 1500 - 4 guide - CNC ECS 1802 - diam. 2600/2000 x 10000 - piattaforma diam. 1500 - torretta automatica - portata 20 ton - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SAFOP mod. LEOPARD 1500 S - A 4 guide - altezza punte 1350 mm - diametro tornibile 2300 x 5000 mm - piattaforma diametro 2050 mm revisionato - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SCHAUBLIN 102-P-TR - completo di spingibarra e varie pinze - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

SIBIMEX - 250 x 2000 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SMART BROWN mod. 102 - a.p. 120 x 500 - giri 2500 - accessoriato - per coni - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

TACCHI HD 1450 STI - CNC SIEMENS 805 - altezza punte 750 mm - diametro Sul carro 1025 x 6000 mm - torretta automatica - contropunta motorizzata - lunette e bareno - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

TACCHI mod. FTC 56 - altezza punte 500 mm x 3000 mm - foro mandrino 108 mm - visualizzato - evacuatore trucioli e carter posteriore - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

TORGIM - 400 x 3000 - con rapidi sul carro - completamente revisionato come nuovo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

TOS - 250 x 1500 - completamente revisionato - come nuovo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

TOVAGLIERI - Tav. 180 x 1000 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

TOVAGLIERI mod. TOV 360 - 180 x 1000 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

TOVAGLIERI mod. TU 520 - 260 x 1500 - foro mandrino 52 - visualizzato - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

UPETRON lic. ERNAULT SOMUA mod. SN 1800 - A 4 guide - altezza punte 900 mm - diametro Sul carro 1450 x 6000 mm - diametro Piattaforma 1800 mm e altezza punte 800 mm - diametro Sul carro 1350 x 4000 mm - motori in c. c. - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

VICTOR 400x1000 - Manuale - Distanza tra le punte 1000 mm - Altezza punte 200 mm - Foro mandrino 52 mm - Potenza motore 7 kW - velocita mandrino 65-1800 RPM - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

ZMM mod. CU - 1000 x 5000 - visualizzato - revisionato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ZMM mod. CU 1000 x 5000 - Visualizzato - revisionato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ZMM mod. CU 800 x 2000 - visualizzatore GIVI MISURE sui 2 assi - rapidi di spostamento - marchio CE - revisionato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ZMN - SLIVEN Sibimex mod. C8C - 165 x 750 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

TORNI VERTICALI
LATHES, VERTICAL
VERTICAL-DREHMASCHINEN

BERTHIEZ mod. TDM 630 - CNC SAN GIORGIO - diametro 6300/8000 x 3500 mm - n. 2 RAM corsa 2600 mm - asse C con foratura - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

DORRIES MOD. CT 320 - CNC Siemens 840 DSL - tavola diam. 3200 mm - 74 kw - motore Siemens - diam. Ammesso in rotazione 4080 mm - altezza max tornibile 2600 mm - RAM 280 x 280 mm - corsa 1500 mm - peso sulla tavola 135 ton 10 rpm - 60 ton. 80 rpm e 50 ton. 120 rpm - integralmente revisionato nel 2009 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

EMAG VSC630 - diametro mandrino 630 mm - max 70 kW - CNC Siemens 840 - **MI-MU snc +39 030 3733780**

HANKOOK mod. VTB 100 - in pronta consegna - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

HONOR SEIKI VL-66M - a controllo numerico - diametro mandrino 457 mm - diametro rotazione 800 mm - diametro tornibile 760 mm - altezza tornibile 750 mm - velocita rotazione mandrino 25-2000 giri/min - attacco mandrino A2-11 sec. - torretta portautensili 12 posizioni - utensili motorizzati - corsa orizzontale asse X 385 mm - corsa verticale asse Z 760 mm - avanzamenti rapidi 20000 mm/min - CNC Fanuc 0i TC - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

IM ROMAN UMARO SC 14 - CNC Fagor - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MORANDO COMAU mod. PHOENIX 20/30H - CNC Siemens 840D - diametro tavola 2000 mm portata 37 ton - diametro tornibile 3200 - altezza tornibile 1750 mm - asse C e utensili motorizzati - cambio utensili 12 posti - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MORANDO mod. VL 14 - CNC NUM - diametro plateau 1400 mm - 2 carri verticali - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MORANDO VHP 3642 - CNC Siemens 840C - diam tavola 3600 mm - portata 50 ton - diam tornibile 4200 mm - altezza 3350 mm - nr 2 RAM - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

OMT TV 1700 CNC - a controllo numerico - diametro piattaforma 1450 mm - diametro massimo tornibile 1650 mm - altezza massima del pezzo da tornire 1200 mm - corsa verticale della slitta portautensili asse Z 1000 mm - corsa utile carro asse X 1350 mm - corsa massima della traversa 1000 mm - velocita spostamento traversa 400 mm/min - velocita rotazione piattaforma 2,0-200 giri/min - magazzino utensili 12 posizioni - potenza motore principale a 55 kw - CNC ECS 4802 - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

PENSOTTI - diametro piattaforma 1000 mm - torretta a 4 posizioni - con visualizzatori - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

PENSOTTI 1600 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

RAFAMET - diametro 2000/2300 mm - altezza 1900 mm - 2 carri - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

ROMAN SC33 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

TAKANG mod. VTL 160 - traversa mobile - diam. 1600-2000 mm - altezza 1500 mm - asse C motorizzati - 16 utensili - anno 2007 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

TITAN lic. MORANDO mod. SC 22 - CNC Seiemens 840 - diametro plateau 2000 mm - diametro tornibile 2200 mm - traversa mobile - ram quadro - quadro elettrico e CNC anno 2000 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

TITAN mod. SC 27 - CNC Siemens 840 D - diametro plateau 2500 mm - diametro tornibile 2700 - altezza punte 1900 - torretta automatica - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

TITAN SC11 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

UMARO SC 17 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TORNI (NON CLASSIFICATI)
LATHES (UNCLASSIFIED)
DREHMASCHINEN (NICHT KLASSIFIZIERBAR)

ACME 15-18 - diam. Plateau 1500 mm - h. max tornibile 1200 - giri 130 giri al min. - motore 37.3 kW - diam. Max. tornibile 1800 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ANSELMI MONOFAP 180 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

ANSELMI MONOFAP 275E x 2000 - Revisionato - visualizzatore di quote su 3 assi - bancali rettificati - altezza punte 275 mm - distanza punte 2000 mm - **WORKMAK srl +39 0331 505884**

ANSELMI MONOFAP 325 - Lunghezza 3000 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

ARBOR 225-1500 - H. punte 225 mm - Dist. Punt. 1500 mm - Giri mand. 1510 giri/min - Motore 3,7 kw - Fr mand. 51 mm - Ø max.tornib. 450 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

BLU GEORGE SWIFT - manuale semifrontale . Velocita mandrino 450 massimo - Visualizzato a 2 assi - Cavalli 40HP - Dimensioni d.ingombro 4500x1700x2100mm - Peso Netto 12.000Kg - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

BODEM mod. P 26 - a revolver - **DATTOLI +39 0332 462394**

BREDA BRF 150-800 - Altezza punte 150 mm - Distanza punte 800 mm - diametro mand/plateu - Giri mandrino 2000 giri/min - Potenza motore - CNC - Foro mandrino 40 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

BREDA BRF 150 x 800 - H.punte 150 mm - Dist.Punt. 800 mm - Giri mand. 2000 giri/min - Fr mand. 40 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

BREDA BRF 180 x 1000 - H.punte 180 mm - Dist.Punt. 1000 mm - Giri mand. 1500 giri/min - Fr mand. 51 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

CARNAGHI MARIO TGF5 1300 CNC - diametro mand/plateu 1000 mm - Max.altez.tornib. 1200 mm - Giri mand. 430 giri/min - Motore 60 kw - CNC ECS - diametro max.tornib. 1300 mm - CNC ECS 2600 - TRASP.TRUC.-C.U. 12 PS. - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

CASER - 750 x 6200 CNC - Altezza punte 750 mm - Distanza punte 6200 mm - diametro mand/plateu 700 mm - Giri mandrino - Potenza motore 67 kw - diametro max.tornibile 1500 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

CASTOR UNO 3000 CNC - Altezza punte 315 mm - Distanza punte 3000 mm - diametro mandrino/plateau 315 mm - Giri mandrino 2500/3000 giri/min - Potenza motore 28,5 kw - CNC ECS - Foro mandrino 77 mm - diametro max.tornibile 480 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

CLB - da ripresa - con copiatore - **DATTOLI +39 0332 462394**

CLOVIS 50 - 3000 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CMT mod. KRONOS 600 - diametro 360 x 900 - evacuatore - controllo FANUC 21 i-T - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

CMT mod. SUPERONE - ad autoapprendimento - foro mandrino 136 - controllo ECS 2400 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

CMT URSUS - 250 x 1500 - **CRESPI srl +39 0331 883712**

CMT URSUS 220-1500 - H.punte 220 mm - Dist.Punt. 1500 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

CMT URSUS 225 - 225 x 2000 - visualizzato - **SAVIO srl +39 0331 661770**

CMT URSUS 250 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

COLCESTER 600x1200 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

COLOMBO TSF 650 x 2000 - altezza punte 650 mm - distanza punte 2000 mm - plateau 1300 mm - giri 280 giri/min - motore 11.19 kw - foro mandrino 60 mm - diametro tornibie 1320 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

COLOMBO VUSF 256 560 x 2000 - Altezza punte 560 mm - Distanza punte 2000 mm - Giri mandrino 278 giri/min - Foro mandrino 130 mm - diametro max.tornibile 1120 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

COMEC 180-800 - Altezza punte 180 mm - Distanza punte 800 mm - Ø mand/plateu - Giri mandrino 1800 giri/min - Potenza motore 2,2 kw - CNC - Foro mandrino 40 mm - diametro max.tornibile 384 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

COMEV - 260 x 2000 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

COMEV CM 300 - 300 x 2000 - foro mandrino 110 mm - visualizzato - **SAVIO srl +39 0331 661770**

COMEV mod. MT 220 x 1000 - Autoapprendimento - CNC Z32 - mm 220 x 1000 - p.b. 62 - RPM 0-2000 - anno 1996 - marcatura CE - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

COMEV PICO CM 260x1500 - Autoapprendimento - p.b. 110 - CM 8 sec. - RPM da 0 a 2000 - autoc. - torretta manuale - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

DAEWOO PUMA 105 G - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

DART mod. 650/1500 - ad autoapprendimento - torretta elettrica controllo Fanuc 20 - a. p. 1500 - foro mandrino 90 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

ECOCA EL4610E - Elettronico - con controllo Mitsubishi - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

EMCO LABOR E 400 x 3000 - controllo Fagor 8055 - attacco mandrino CAM Lock 11 - foro 130 mm - torretta elettrica Baruffaldi TAN 265/4 a 4 posizioni - completamente revisionato come nuovo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

EMCO mod. EMCOMAT E 300 x 2000 - Elettronico - controllo Fagor 8055TC - foro mandrino diametro 108 mm - marchio CE - macchina in fase di completa revisione - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

EMCO mod. EMCOMAT E 300 x 3000 - Elettronico - controllo Fagor 8055TC - foro mandrino diametro 108 mm - mandrino autocentrante a 3 griffe - torretta portautensili a cambio rapido manuale - evacuatore trucioli a catena - marchio CE - macchina revisionata - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ESSONICA - 180x800 Altezza punte 180 mm - Distanza punte 800 mm - diametro mand/plateu - Giri mandrino 2000 giri/min - Potenza motore 2,23 kw - Foro mandrino 40 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

EST TICINO - 400 x 2000 - foro 130 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

FRACOM - 350 x 3000 - con controllo Fagor 8055 - evacuatore trucioli a catena - mandrino autocentrante diam. 400 mm a 3 griffe - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GIANA 350/1500 - H.punte 350 mm - Dist.Punt. 1500 mm - Giri mand. 1450 giri/min - Motore 11,93 kw - Fr mand. 80 mm - diametro max.tornib. 910 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

GIANA 350/2000 CNC - h punte 350 mm - Distanza punte 2000 mm - Ø mand/plateu 380 mm - Giri mandrino 1450 giri/ - Potenza motore - CNC NUM - Foro mandrino 80 mm - diametro max.tornibile 740 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

GIANA mod. GFS 12 - con bancale scorrevole - diametro passante sulle guide mm 1120 - diametro passante sulla slitta mm 760 - diametro ammesso su incavo aperto mm 1700 - distanza punte mm 2000 piu 1000 - potenza motore mandrino kw 30 - evacuatore trucioli a catena - riparo posteriore - visualizzatore di quote ELBO - completa di vari accessori - macchina a norme ce in perfette condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GILDEMEISTER CTX 400 - Serie 2 - con controllo Heidenhain cnc Pilot - diametro/lunghezza tornibile 420-635 mm - passaggio barra 52 mm - evacuatore trucioli - marchio CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GILDEMEISTER mod. GLD 20 - a fantina mobile - controllo FANUC - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

GILDEMEISTER TG 600 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

GIUSTINA FARREL - A 4 guide - CNC Fagor 8055 - diam. 2600/2000 x 1000 mm - 200 ton. - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

GMG AP 28-5300 DRO - H punte 410 mm - d. punte 5300 mm - Ø mandrino 550 mm - giri/min 1010 - foro mandrino 105 mm - diametro max tornibile 820 mm - 1 lunetta fissa - 1 lunetta aperta - plateau Ø 550 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

GMG mod. MAGISTER - CNC ECS/Fagor - altezza punte 410 - Ø 820/510 x 4000 - torretta automatica - contropunta idraulica - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

GORNATI - 200 x 1000 - **CRESPI srl +39 0331 883712**

GORNATI 300 - lunghezza 1500 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

GORNATI LEGOR 400 x 6000 DR - H.punte 400 mm - Dist.Punt. 6000 mm - diametro mand/plateu 700 mm - Giri mand. 1000 giri/min - Fr mand. 108 mm - diametro max.tornib. 1090 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

GRAZIANO mod. SAG 14 e SAG 22 - come nuovi - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

GRAZIANO SAG 12-800 - Altezza punte 153 mm - Distanza punte 800 mm - diametro mand/plateu - Giri mandrino 2000 giri/min - Potenza motore - CNC - Foro mandrino 41 mm - diametro max.tornibile 440 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

GRAZIANO SAG 12 CNC - Altezza punte 153 mm - Distanza punte 800 mm - diametro mand/plateu 170 mm - Giri mandrino 215-4000 giri/min - Potenza motore 5,96 kw - CNC ALTRO/OTHER - Foro mandrino 41 mm - diametro max.tornibile 306 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

GRAZIANO SAG 12 S 1 - Revisionato - altezza punte 153 mm - distanza punte 800 mm - diametro ammesso sul carrello 166 mm - diametro ammesso nel incavo naturale 440 mm - **WORKMAK srl +39 0331 505884**

GRAZIANO SAG 14 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

GRAZIANO SAG 14 - 180 x 1500 - **SAVIO srl +39 0331 661770**

GRAZIANO SAG 14 x 1500 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

GRAZIANO SAG 180 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

GRAZIANO SAG 180 x 1500 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

GRAZIANO SAG 20 x 1500 - H.punte 254 mm - Dist.Punt. 1500 mm - Giri mand. 1300 giri/min - Motore 7,46 kw - Fr mand. 57 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

GRAZIANO SAG 210 - 210 x 1000 - visualizzato - **SAVIO srl +39 0331 661770**

GRAZIANO SAG 210N x 1000 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

GRAZIANO SAG 210 x 1000 - CNC 2 tor. - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

GRAZIANO SAG 24NC - 500 x 2000 - CNC Siemens - cambio gamma - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

GRAZIOLI - 215 x 2000 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

GRAZIOLI 250 x 2000 - completamente revisionato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

GRAZIOLI DANIA 1500 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

GRAZIOLI DANIA 260 LG. 2000 - 3000 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

GRAZIOLI FORTUNA 150 x 800 - Altezza punte 150 mm - Distanza punte 800 mm - diametro mand/plateu mm - Giri mandrino 1400 giri/min - Potenza motore 2,98 kw - Foro mandrino 42 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

HERKULES HWD850 - Diam. 2200/1930 mm - EP 12600 mm - n. 2 carri - **ANDREOLI COMMERCIALE sas +39 0364 46598**

HERKULES HWD850 - Diam. 2200/1930 mm - EP 8100 mm - renovation par SAN EN 2008 - CNC NUM Plus - **ANDREOLI COMMERCIALE sas +39 0364 46598**

HERKULES WD650S - n. 30750 EP 5000 mm - diam. 1300 mm - N. 2 carri - **ANDREOLI COMMERCIALE sas +39 0364 46598**

KIA mod. 28L - a banco inclinato - CNC MAZATROL - diametro 510 x 1029 mm, asse B - asse C - asse Y - 40 utensili - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

KNUTH mod. TROLCUT 430 - Elettronico - con controllo COMMANDER 300 - volantino elettronico - altezza punte 215 mm - distanza punte 1000 mm - attacco mandrino CL 6 - passaggio barra 58 mm - velocita rotazione mandrino 50-1800 rpm - potenza motore mandrino 5,5 kw - torretta girevole elettrica a 4 posizioni - macchina in ottimo stato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

KOLOMNA 1540 T - diametro mand/plateu 4000 mm - Max. altez. tornibile 2500 mm - Giri mandrino 0,46-42 giri/min - Potenza motore 134 kw - CNC SIEMENS - diametro max.tornibile 4400 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

KRAMATORSK 1A660/10000 - Altezza punte 670 mm - Distanza punte 10000 mm - diametro mand/plateu 1250 mm - Giri mandrino 200 giri/min - Potenza motore 55 kw - diametro max.tornibile 1300 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

KRAMATORSK 1A660/6300 - Altezza punte 670 mm - Distanza punte 6300 mm - diametro mand/plateu 1250 mm - Giri mandrino 200 giri/min - Potenza motore 55 kw - diametro max.tornibile 1300 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

LEOPOLDO PONTIGGIA F 80 - Altezza punte 830 mm - diametro mand./plateu 1300 mm - Giri mandrino 266 giri/min - Potenza motore 23-30 kw - Foro mandrino 102 mm - diametro max.tornibile 1650 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MAC FAR LEGOR 300-2000 - altezza punte 300 mm - Distanza Punte 2000 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MAINO e PEREGO OLYMPIC - 150 x 800 - Altezza punte 150 mm - Distanza punte 800 mm - diametro mand/plateu - Giri mandrino 1550 giri/ - Potenza motore - CNC - Foro mandrino 40 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MAZAK mod. 100MS - a banco inclinato - CNC 640MT - passaggio barra 51 mm - diametro 550 - 280 x 535 mm - asse C - contromandrino - caricatore automatico barre - anno 2003 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MAZAK mod. INTEGREX 400Y - a banco inclinato - CNC PC FUSION 640 MT - diametro autocentrante 375 mm - diametro 610 X 1524 mm - asse Y - asse B - 40 utensili - anno 2001 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MAZAK mod. INTEGREX E 650 H - A banco inclinato - CNC 640 M PRO - ASA 11 - 45 kw - 1600 rpm - diametro 920 x 2000 mm - torretta asse B 80 posti - asse C - asse Y - RENISHAW - 50 bar - anno 2003 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MENTI 210 CNC - Altezza punte 125 mm - Distanza punte 580 mm - Giri mandrino 0-3000 giri/min - Potenza motore 12 kw - CNC altro/other - Foro mandrino 56 mm - diametro max.tornibile 250 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MERLI CLOVIS 28 - lg. 6000 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

MERLI CLOVIS 28 410/2000 - Altezza punte 410 mm - Distanza punte 2000 mm - diametro mand/plateu 370 mm - Giri mandrino 1500 giri/min - Potenza motore 11,25 kw - Foro mandrino 105 mm - diametro max.tornibile 820 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MERLI CLOVIS 30/3000 - Altezza punte 450 mm - Distanza punte 3000 mm - diametro mand/plateu 600 mm - Giri mandrino 1000 giri/min - Potenza motore 18,6 kw - Foro mandrino 106 mm - diametro max.tornibile 915 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

MERLI CLOVIS 50 x 6000 - Foro 150 - altezza punte 650 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

MEUSER M547 200 x 1000 - H punte 200 mm - distanza punte 1000 mm - diametro mandrino/plateu 270 mm - 900 giri/min - foro mandrino 42 mm - diametro max tornibile 400 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

mod. CS 6250B x 1500 - Manuale - Visualizzato 3 assi - Altezza punte 250 mm - Larghezza banco 390 mm - Passaggio barre diam. 82 mm - Distanza tra le punte 1500 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

MOMAC - 180 x 1000 - revisionato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MOMAC SC200CN - Elettronico - con controllo FAGOR - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MOMAC SF 400 x 3000 - Foro 105 - visualizzato - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

MOMAC TA26S - Elettronico - altezza punte 260 mm x 1500 mm - controllo Fagor 8055 - marchio CE in ottime condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MONOFAP 180 EA - Manuale - altezza punte 180 mm - distanza tra le punte 1060 mm - passaggio barra mandrino 40 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

MORANDO VL12 FANUC 21i-T - Diam. Plateu 1200 mm - Max. altez. Torn. 1100 mm - Giri 250 giri/min - Motore 47.8 kw - Diam. Max. torn. 1600 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

NOSOTTI 200 x 1000 - Manuale - distanza fra le punte 1000 mm - altezza punte 200 mm - passaggio barre 46 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

OCN-PPL mod. NEPTUN - a banco inclinato idrostatico - CNC OSAI 8600 - attacco ASA 6 - diametro 300 x 1000 mm - torretta motorizzata 8 posti - anno 1992 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

OMAP ALPINE 250-2000 FMS CNC - Altezza punte 250 mm - Distanza punte 2000 mm - diametro mand/plateu - Giri mandrino 2800 giri/min - Potenza motore 8 kw - CNC FAGOR 800 T - Foro mandrino 105 mm - diametro max.tornibile 500 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

OMBA RAM 90 CNC - Ø mand/plateu 1000 mm - Max h tornibile 700 - Giri mandrino 500 giri/min - Potenza motore 70 kw - CNC ECS 2801 - diametro max.tornibile 1200 mm - ATC 24 pos - Sonda Renishaw - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

OMFN - diametro mand/plateu 1000 mm - Max Altezza tornibile mm 900 - diametro max.tornibile 1300 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

OMG 210 - 210 x 1000 - revisionato a nuovo - **SAVIO srl +39 0331 661770**

OMG 250 - 250 x 1500 - revisionato a nuovo - **SAVIO srl +39 0331 661770**

OMG TP250 - 250 x 1500 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

OMG ZANOLETTI 250 x 1500 - H. punte 250 mm - Dist. Punt. 1500 mm - Giri mand. 1500 giri/min - Motore 7.46 kw - Fr mand. 60,5 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

PADOVANI 1500 - Hp 255 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

PADOVANI LABOR 165/F - con controllo Fanuc 0-T - tornibile diametro lunghezza 300/500 mm - torretta 12 posizioni VDI 30 - evacuatore trucioli - cestelli raccogli pezzo-macchina a norme CE - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PADOVANI LABOR 180S - 180 x 1000 - **SAVIO srl +39 0331 661770**

PADOVANI LABOR 180S - 180 x 1500 - **SAVIO srl +39 0331 661770**

PADOVANI LABOR 180S-800 - Altezza punte 180 mm - Distanza punte 800 mm - diametro mand/plateu - Giri mandrino 1800 giri/min - Potenza motore 3kw - CNC - Foro mandrino 51 mm - diametro max.tornibile 360 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

PADOVANI LABOR 230-1500 - H.punte 230 mm - Dist.Punt. 1500 mm - Giri mand. 2000 giri/min - Motore 10 kw - Fr mand. 77 mm - diametro max.tornib. 465 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

PADOVANI LABOR E 255 X 1500 - revisionato completamente con controllo nuovo FAGOR 8055T - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PADOVANI LABOR E 275-1500 ELECTRONIC - Altezza punte 275 mm - Distanza punte 1500 mm - diametro mand/plateu 300 mm - Giri mandrino 1500 giri/min - Potenza motore 11,5 kw - Foro mandrino 105 mm - diametro max.tornibile 555 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

PADOVANI mod. LABOR E - elettronico - 200 x 1000 - con controllo Siemens 805T - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PADOVANI mod. Labor E 255X1500 - autoapprendimento - CNC Fagor 8050 - mm 255 x 1500 - CNC Fagor 8050 - mm 255x1500 - p.b. 77 - RPM da 0 a 2500 - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

PBR mod. 305 - Mod. 305 - CNC Fagor 8055 - diam. 660 x 330 x 3000 mm - potenza 37 kw - asse C motorizzati - lunetta idraulica - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PBR T 450-2000 CNC - Altezza punte 450 mm - Distanza punte 2000 mm - Ø mand/plateu 500 mm - Giri mandrino 1500 giri/min - CNC FANUC - Foro mandrino 130 mm - diametro max.tornibile 920 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

PBR T 600 SNC X 3000 - contr. Fagor 8055TC/B - diam. Rotante mm 1240 - lungh. Max torn. Mm 3000 - piattaforma diam. 1000 mm - attacco mandrino ASA 15 - torretta elettrica DUPLOMATIC 4 pos. - cambio gamma aut. - pot. Mot. Mandrino kw 40 - evac. Truc. - aspiratore fumi - volantino elettr. - impianto refrigerante - lunetta fissa - lunetta mobile - carenatura completa - vari acc. - a norme CE - PERFETTE CONDIZIONI - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PENTAMAC - elettronico - con controllo VISEL 900 - altezza punte 180 x 800 mm di distanza - torretta elettrica 4 posizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

PONTIGGIA - CNC ECS 2301 - 450 x 3000 mm - torretta 8 posizioni motorizzato - asse C - contropunta idraulica - anno 1995 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

PONTIGGIA L. LEPONT F 100 - Frontale - altezza punte sul banco 1200 mm - altezza punte sulla slitta portautensili 550 mm - diametro a tornire sul banco 2400 mm - diametro a tornire sul carro 1600 mm - distanza massima fra piattaforma e slitta portautensili 800 mm - passaggio barra 120 mm - diametro piattaforma 2300 mm - peso ammesso a sbalzo 5000 kg - velocita mandrino a variazione continua 1-150 giri/min - potenza motore 50 Hp - 2 carri - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

PONTIGGIA SFE - 700 x 7000 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

PONTIGGIA SFE 700 x 2000 - Foro 105 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

POREBA - 500 x 5000 - p.b. 105 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

POTISJE PA - 300 x 2000 - visualizzato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

RAVENSBURG K 600 - H. punte 600 mm - diametro mand/plateu 800 mm - diametro max. tornib. 1200 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RIVOL 150 x 1000 - Altezza punte 150 mm - Distanza punte 1000 mm - diametro mand/plateu - Giri mandrino 2000 giri/min - Potenza motore 2,23 kw - CNC - Foro mandrino 41 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ROMAN SC 1200 - diametro mand/plateu 1200 mm - Max. altez. tornibile 1000 mm - Potenza motore 45 kw - CNC FAGOR - diametro max. tornibile 1400 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

ROMI G15 SM - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

RUSSI n. 3 - altezza punte 500 x 3500 mm - 500 x 10000 mm - 600 x 8000 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SAIMP 1500 hp. 230 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SARO 5000 HP510 - 3000 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SCHAUBLIN 102N - variatore - **SAVIO srl +39 0331 661770**

SCHAUBLIN mod. 102 - per attrezzisti - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

STANITALIANA 1512 XL - diametro plateu 1120 mm - max altezza tornibile 1000 mm - giri 250 giri al minuto - motore 30 kw - diametro max tornibile 1250 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

STANITALIANA 1512 XS - diametro plateu 1120 mm - giri 250 giri al minuto - motore 30 kw - diametro max tornibile 1250 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

STANITALIANA 1516 - diametro plateu 1400 mm - max altezza tornibile 1000 mm - giri 250 giri al minuto - motore 30 kw - diametro max tornibile 1600 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

STANKOIMPORT 1 M 16 - Altezza punte - Distanza punte 80 mm - Ø mand/plateu - Giri mandrino 800-8000 giri/min - Potenza motore 2,2 kw - CNC - Foro mandrino - diametro max.tornibile 10 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

STANKOIMPORT-KRAMATORSK 1A660H-6000 CNC - h. punte 890 mm - Dist. Punt. 6000 mm - diametro mand/plateu 1500 mm - diametro max.tornib. 1750 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SUPER ASSO 160 x 800 - h. punte 160 mm - Dist. Punt. 800 mm - Giri mand. 1325 giri/min - Motore 3 kw - Fr mand. 40 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TACCHI FTA 61-2000-3000 - h. punte 610 mm - d. punte 2000-3000 mm - diam. Mandr.-plateau 800 mm - giri mandr. 475 giri al min - motore 26 kW - foro mandr. 130 mm - diam. Max. tornibile 1900 mm - visualizzatore di quote su 2 assi - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TACCHI FTC - 5000 x Hp. 400 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

TACCHI FTC 71-6000 - Altezza punte 710 mm - Distanza punte 6000 mm - diametro mand/plateu - Giri mandrino 400 giri/min - Potenza motore 30 kw - CNC - Foro mandrino 150 mm - diametro max.tornibile 1700 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TACCHI FTF 1600/S - Frontale - diametro a tornire sul banco 1600 mm - diametro a tornire sul carro 1000 mm - diametro piattaforma 1500 mm - potenza motore 30 Hp - peso ammesso a sbalzo 4000 kg - 2 carri indipendenti - 3 gamme di velocita a variazione continua 1,5-300 giri/min - attacco mandrino ASA 15 sec. - passaggio barra 140 mm - con visualizzatori - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

TACCHI HD 1000/4000 - Altezza punte 500 mm - Distanza punte 4000 mm - diametro mand/plateu - Giri mandrino 1000 giri/min - Potenza motore 30 kw - CNC HEIDENHAIN TNC 131 - Foro mandrino 120 mm - diametro max.tornibile 1400 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TITAN SC 17 DRO - Piatt. 1450 mm - H tornibile 1200 mm - 203 giri/min - potenza 45 kw - diametro max tornibile 1650 mm - carro dx con torretta pentagonale - visualizzatore 3 assi - carri dx e sx - carro laterale - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TITAN SC 22 CNC - diametro mand/plateu 2100 mm - Max. altez. tornibile 1500 mm - CNC NUM - diametro max.tornibile 2200 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

Tornio manuale mod. CS 6250C x 1500 - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Tornio TO69/400V - Manuale - distanza punte 1000 mm - velocita mandrino da 70 a 2000 giri/min - visualizzata a 3 assi - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

TOS - 6000 x HP 520 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

TOS SUS 80-5000 - altezza punte 395 mm - Distanza Punte 5000 mm - Giri mand. 900 giri/min - Motore 18,5 kw - Fr mand. 82 mm - diametro max.tornib. 840 mm - Apparecchiatura Saporiti per costruzione viti - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

UTITA T 350 CNC - Distanza punte 2600 mm - diametro mand/plateu 310 mm - Giri mandrino 4000 giri/min - Potenza motore 30 kw - CNC - Foro mandrino 90 mm - diametro max. tornibile 565 mm - CNC Z 32 utensili motorizzati - asse C trasp. Truc. Torr. Aut.a Baruffaldi lunetta aut.a Morari autoc. Aut. - anno 1995 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

Vari torni usati - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

WALDRICH WWDK80 II - n. 14140/0 diam. 1600/1530 mm - EP 6600 mm - visu 2 axes Heidenhain N. 2 carri - **ANDREOLI COMMERCIALE sas +39 0364 46598**

WALDRICH WWDK90 - diam. 1570 mm - EP 9600 mm - reconstruction par SCULFORT en 2002, CNC NUM T. Plus, n. 2 carri - **ANDREOLI COMMERCIALE sas +39 0364 46598**

WFL M65 - a banco inclinato - CNC SIEMENS 840D - 40/60 kw - diametro 750/640 x 4500 - asse B continuo 17/25 kw - 108 utensili - capto C8 - asse C - asse Y 500 mm - 80 bar - lunetta idraulica - Renishaw 2001 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

WH 10/15 - A 4 guide - diametro 1200/1400/1600 mm sul banco - diametro 900/1100/1300 mm sul carro - lunghezza da 3000 a 16000 mm - portata tra le punte da 10 a 15 ton. - sistema di trasmissione e di misura per il carro - al centro del bancale - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

WH 15B/20 - A 4 guide - diametro 1130/1430/1730/2030 mm sul banco - diametro 900/1200/1500/1800 mm sul carro - lunghezza da 4000 a 26000 mm - portata tra le punte da 15 a 20 ton. - dimensioni carro 2000 x 2000 x 400 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

WH 20B/35 - A 4 guide - diametro 1400/1700/2000/2300 mm sul banco e sul carro - lunghezza da 4000 a 26000 mm - portata tra le punte da 20 a 35 ton. - possibilita secondo carro con montante di fresatura e asse Y 500 mm tornio MULTITASKING - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

TRACCIATRICI
JIG BORERS
ANREISSMASCHINEN

GENEVOISE 7A HYDR - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

OMEGA 3 - Corsa lng.mm.900 - Corsa trasv.mm.475 - Corsa vert.testa mm.500 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TRANSFER
TRANSFER MACHINES
TRANSFERMASCHINEN

TEMCO mod. TRSU C6 - 4 unita di foratura/maschiatura - unita di governo Siemens per gestione cicli di lavoro - evacuatore trucioli - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

UNIMATIC - con tavola rotante - **DATTOLI +39 0332 462394**

TRAPANI
DRILLING MACHINES, SINGLE-SPINDLE
BOHRMASCHINEN EINSPINDLE

40 SERMAC - trapano fresa - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

ACIERA mod. 22 - a colonna prismatica con tavola quadrata - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

AUDAX TR 40/45 - Diametro 45 x 1250 - bloccaggi idraulici - **SAVIO srl +39 0331 661770**

BERARDI - con testa multipla a 14 fusi - con interassi regolabili - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BERGONZI 1200 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

BERGONZI F32 x 1000 - radiale - completo di cubo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BERGONZI mod. 40/50 x 1250 - radiale - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

BERGONZI SYNTESIS 1500 - CNC SELCA 3040 - For. accia. 50 mm - Dist. Base-mand. 330-780 mm - Mand. IS 40 Morse - Giri mand. 2500 giri/min - Motore 12,5 kw - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

BERGONZI TR40 - Radiale - 40 x 1250 - bloccaggi - anno 2008 - **SAVIO srl +39 0331 661770**

BERGONZI TR 40 x 1000 - Radiale - revisionato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BREDA - Radiale - 915 x 32 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

BREDA mod. R 1200 L - radiale - 30/40 x 1200 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

BREDA mod. R45 / 1210 - Radiale - bloccaggi idraulici - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

BREDA mod. R 50 - radiale - 2000 x 6 mm - bloccaggi idraulici - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

BREDA mod. R915L - Radiale - da 30 a 40 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

BREDA R 40-1200 - Radiale - capacita di foratura su acciaio 40 mm - capacita di foratura su ghisa 50 mm - sbraccio 1200 mm - cono morse 4 - diametro canotto 70 mm - corsa canotto 280 mm - 12 velocita mandrino da 45 a 1800 giri/min - 4,5 Hp - bloccaggi centralizzati - con cubo - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

BREDA R45 - Radiale - diametro cannotto scorrevole 76 mm - corsa verticale cannotto 280 mm - cono morse n. 5 - valocita di rotazione n. 12 - valori velocita giri/min 45-1600 - bloccaggi idraulici - preselettori - **WORKMAK srl +39 0331 505884**

BREDA R50 x 2000 - Radiale - bloccaggi idraulici - revisionato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

BREDA R 55-2000 - Sbraccio 1905 mm - For.accia. 55 mm - Dist.base-mand. 1670-550 mm - Mand. Morse 5 - Giri mand. 1500 giri/min - Motore 4,4 kw - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

BREDA R 950 MS - radiale - completo di cubo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CABER mod. 67 - con discesa automatica - **DATTOLI +39 0332 462394**

CARIMATI CTU 45 - Radiale - capacita di foratura su acciaio 45 mm - capacita di foratura su ghisa 55 mm - diametro canotto 65 mm - corsa canotto 250 mm - sbraccio 1500 mm - cono morse 5 - con cubo - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

CASER - 1250 x 40 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CASER 1600 F50 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CASER F 40 x 1250 - radiale - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CASER F-50-1600 - Sbraccio 1600 mm - foratura acciaio 50 mm - dist. Base mand. 310-1380 - attacco mandrino morse 5 - giri mand. 2000 giri al min. - motore 4 kW - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

CASER F 60 x 1600 - Radiale - completamente revisionato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CASER FR 6/40 - radiale - da 40 x 1250 mm - completo di cubo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CASER 50-60 - radiale - X 1200 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

CASER mod. F50 - Radiale - capacita di foratura mm 50 - sbraccio mm 1600 - cubo girevole - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

CASER mod. F60x1600 - Radiale - Diametro colonna mm. 410-g/1min 29-1700-Cubo incluso - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

CASER mod. Lodiflex F50 - Radiale - capacita massima di foratura mm 50 x 1600 - con cubo girevole - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

CEZIELSKI 1600 x 60 - Radiale - bloccaggi centralizzati - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

CMR INVEMA KR45-1300 - radiale - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CMR KR 45 x 1300 - radiale con bloccaggi idraulici indipendenti - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CMR tipo TR 45 x 1300 - radiale - bloccaggi idraulici indipendenti in perfette condizioni - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

COMETRA F12-40 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CORONA mod. CM.2. - a colonna - tavola quadrata - ottimo - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

CSEPEL - 3000 x 100 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

CSEPEL - 60 x 1800 - radiale - completo di cubo - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

CSEPEL HUNGARY RF 50 x 1600 - Radiale - Sbraccio 1600 mm - For.accia. 50 mm - Dist.base-mand. 1420 mm - Mand. 4 Morse - Giri mand. 45-2000 giri/min - Motore 4 kw - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

CSEPEL Mod. F50 - Radiale - Sbraccio massimo 2000 mm - Diametro foro 50 mm - Bloccaggi idraulici - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

CSEPEL RFH 100/3000 - Sbraccio 3000 mm - For.accia. 100 mm - Dist.base-mand. 2100 mm - Mand. Morse 6 Morse - Giri mand. 1800 giri/min - Motore 15 kw - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

EMA - Radiale - 10 x 1000 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

EMA - Radiale - 1500 x 50 - con bloccaggi - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

EMA RT 915 S - Sbraccio 1040 mm - For.accia. 50 mm - Dist.base-mand. 740-1160 mm - Mand. Morse 5 - Motore 3,8 kw - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FAMUP Mod. MDR 32 - Capacita di maschiatura su acciaio R50 M32 mm - Cono mandrino CM4 - Corsa mandrino 60 mm - Ø colonna 123 mm - velocita mandrino 64-1720 RPM - Potenza motore 2.2 Kw - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

FAMUP TC 40 TR - For.accia. 40 mm - Mand. Morse 4 Morse - Giri mand. 2200 giri/min - Motore 1,8 kw - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FAMUP TC 40 TR - For.accia. 40 mm - Mand. Morse 4 Morse - Giri mand. 2200 giri/min - Motore 1,8 kw - DISCESA AUT.A MECCANICA - FILTETTATURA MEDIANTE TELEINVERTITORE 24 V - IMPIANTO REFRIGERANTE UTENSILE - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

FAMUP TCS 40 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

GIOVANNI BONZA mod. Supercondor - con vasca di raffreddamento in ottimo stato - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

HCP - radiale - 60 x 1600 - completo di cubo - completamente revisionato - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

HCP - radiale - 60x1800 mm - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

IMM 135 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

IMM 225 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

INVEMA mod. FR 40 x 1250 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

INVEMA mod. FR 65 - radiale - diametro 65 x 2000 mm - bloccaggi idraulici - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

INVEMA TR40-1300 - radiale - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

ITAMA T40 900R - Radiale - Sbraccio 900 mm - For. Accia. 40 mm - Dist.base-mand. 282-1110 mm - Mand. 4 Morse - Giri mand. 88-1500 giri/min - Motore 2 kw - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

KOLB C.M. 4 - Radiale - bandiera mm 1200 - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

LTF - Radiale - 1600 x 50 - con bloccaggi - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

LTF - Radiale - 50 x 1600 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

LTF MOD. 414.52 - Trapano Fresa . Superficie tavola 260.1000mm - Corse meccaniche asse X-Y-Z 560.230.338mm - Dimensioni d.ingombro 1500x1200x2300mm - Peso Netto 1.100 Kg - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

MAS - radiale - con sbraccio da 1600 - **MI-MU snc +39 030 3733780**

MAS mod. VR 84A - Radiale - sbraccio 4000 mm - altezza 2000 mm (luce 2785 mm) - capacita di foratura diam. 120 mm - corsa 475 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

MECOF - 1000 x 40 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

MECOF - Radiale - 350 x 1250 - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

MECOF mod. 35 - radiale - 35/45 x 1200 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

MECOF mod. 35C x 1000 - **DATTOLI +39 0332 462394**

MECOF mod. 40C x 1250 - **DATTOLI +39 0332 462394**

mod. M-Z3050 x 16 - radiale - Corsa mandrino 335 mm - Dimensioni tavola 500 x 630 mm - Diametro colonna 350 mm - Capacita foratura Acciaio diam. 50 mm . Capacita foratura Ghisa diam. 60 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Mod. Z3080x25 - radiale - Max capacita di foratura 80 mm - Corsa mandrino 450 mm - Dimensioni tavola 800x1000 mm - Potenza Motore principale 7.5 KW - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

NOVISA C.M. 4 - Radiale - bandiera mm 1200 - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

NOVISA C.M. 4 - radiale - sbraccio bandiera mm 1600 - bloccaggi idr. - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

OERLIKON - Radiale - Visualizzato 2 Assi - X,Y - collegato - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

PK 031 - For. accia. 40 mm - Dist. Base mand. 68-715 mm - Mand. Morse 4 Morse - Giri mand. 1500 giri/min - Motore 2,2 kw - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RABOMA 12UH 2000 - Radiale - Sbraccio 2000 mm - For. Accia. 55 mm - Mand. 5 Morse - Giri mand. 14-1800 giri/min - Motore 3 kw - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

RAG 18 SERMAC - colonna - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

RECORD - Trapano Maschiatrice - Superficie tavola 320x245 mm - motore cavalli 0.75 HP - velocita motore 1.400 giri/min - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

ROSA mod. DELTA - con discesa automatica - **DATTOLI +39 0332 462394**

ROSA mod. HBO - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

S.N. Mm 60 - con discesa automatica - **DATTOLI +39 0332 462394**

SASS - 1600 x 70 mm - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

SASS - Radiale - capacita di foratura mm 50 x 1600 - velocità da 32 a 1945 - CM 5 - bloccaggi idraulici - cubo - **QUARESMINI ALFREDO SRL +39 348 7369819**

SASS mod. TL 100 50/60 x 1000 - radiale - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SASS mod. TM 100 x 2500 - Radiale - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

SASS TM 1900 - Radiale - capacita di foratura su acciaio 80 mm - capacita di foratura su ghisa 100 mm - attacco mandrino cono morse 6 - sbraccio 1900 mm - con cubo - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

SASS TM 2500 - Sbraccio 2500 mm - for. Acciaio 80 mm - dist. Base -mand. 2085 mm - mand. Morse 6 morse - giri mand. 1275 giri al min. - motore 11 kW - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SASS TRL 1600 - Sbraccio 1610 mm - foratura acciaio 50 mm - dist. Base mandrino 1600 mm - attacco mandrino morse 5 - giri mandrino 1950 giri al min - motore 3 kW - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

SERRMAC mod. TCS 40 CI PU DA - Fresa - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SERRMAC mod. TCS 40 TC VS DA - Fresa - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

SERRMAC TC 25 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

SICMAC mod. 1250 - Radiale - braccio 1000 mm - cono morse 3 - velocita motore 2500 RPM - luce tra mandrino e piano tavola 1400 mm - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

SORALUCE TRO 1250 - Sbraccio 1250 - foratura acciaio 40 mm - dist. Base mandrino 1300 mm - attacco mandrino morse 5 - giri 1440 giri al min. 1 - motore 3 kW - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

STANKOIMPORT 2 M 55 - Sbraccio 2000 mm - For. Accia. 55 mm - Dist.base-mand. 450-1600 mm - Mand. 5 Morse - Giri mand. 2000 giri/min - Motore 5,5 kw - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

TEMCO mod. F 12 x 1000 - automatico - **DATTOLI +39 0332 462394**

Trapani a colonna usati - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

Trapano radiale russo - Diametro 50 x 1600 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

VALMER Mod. 30 - velocita da 75/1000 RPM - discesa automatica cannotto - Capacita massima di foratura 30 mm - Cono morse 3 mm - Dimensioni tavola 320x370 mm - Potenza del motore 1.5 HP - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Vari trapani radiali - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

TRONCATRICI
CUTTING OFF MACHINES
TRENNMASCHINEN

ADIGE SC 400 - Tavola girevole diametro 620 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

BROWN 400 - Orizzontale - Tavola diametro mm 600 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

EMMEGI mod. Supra TN/4 - a doppia testa per alluminio - distanza utile 4 metri - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

MEP Mod. SHARK 310 SX - a nastro a disco automatica Massimo diametro 310 mm - Dimensioni d.ingombro 1100x1700x1800 mm - Peso Netto 300 Kg - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

THOMAS - diametro disco 250 mm - alimentazione tensione 380 V - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Troncatrice per legno - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

Troncatrice TG 250 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

VARIE
UNCLASSIFIED
VERSCHIEDEN

Apparecchio DIAFORM 12-4 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

Autocentrante divisore NEVE - Diametro 500 mm - **DATTOLI +39 0332 462394**

Autocentrante PINTO - diametro mm 500 C.L. 8 sec - **DATTOLI +39 0332 462394**

Cabina insonorizzante - 1600 x 1600 x h. 2500 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

Carriponte OMIS - 10 ton - anno 2003 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

Centrale di compressione GARDNER DENVER TAMROTOR COMPRESSOR mod. ESD 132/7,5 EANA - capacita 23.9 m3/min - max precisione 7.5 BAR - CV180 - anno costruzione 2000 - ore di lavorazione 900 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

Compressore AIRBLOK HP 10 - silenziato - **DATTOLI +39 0332 462394**

Compressore AIR KRONE di BOTTARINI mod. KS12 - a vite - 10 bar - 7.5 kw - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

Compressore ATLAS COPCO mod. AIRLETT 11 - Portata 1,8 mc/min - CV15 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

Compressore a vite PNEUMOFORE mod. U3 - Portata 2,85 mc/min - CV25 corredato di essiccatore e serbatoio - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

Cubo - Dimensioni 1090 x 1535 x h. 915 mm - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

Elevatore diesel LINDE - Portata 80 q - con traslatore - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

Equilibratrice CEMB mod. R1B - CNC ZE2 - lunghezza 6000 mm - diametro 1800 portata 3000 kg - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

Equilibratrice CEMB mod. ZCK 300T - CNC - lunghezza 3500 mm - diametro 300 compreso foratura - anno 1999 - **BENTIVOGLIO MAKE and TRADE sas +39 030 2721376**

ESAB - 7000 x 40 - 8 cannelli - CNC - **A. DURANTI srl +39 348 1313127**

Generatore di corrente KWA 60 - **STOCK 2000 srl +39 059 796461**

Generatore MOSA GE165 - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

Generatore per taglio al plasma CEBORA mod. PROF 150 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

Gru a bandiera a colonna ELEPHANT - sbraccio 6 m - kg 500 - con paranco e documenti - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

Macchina per il taglio della lamiera CRM mod. PTR 3015 - CNC - da 3000 x 1500 mm - completa di generatore HYPERTERM 100 - da 100 A - spessore max 15 mm - impianto aspirazione fumi - macchina in perfette condizioni - retrofittata completamente - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

Macchina per lamiera AMADA ITPS 5020 CNC - Potenza 50 ton - lung. Lav 2500 mm - luce tra le spalle 1690 mm - CNC Delem 58 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

Macchina per lamiera FIAT - Lunghezza Lavorabile 800 mm - Luce tra le spalle 800 mm - diametro RULLI 260 e 230 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

Macchina per lamiera SCHIAVI PROMECAM RG 103 CNC - Potenza 100 ton - lung. Lav 3050 mm - luce tra le spalle 2600 mm - CNC Master TSK 84 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

Macchina per tempera SIATEM - a induzione - **DATTOLI +39 0332 462394**

Macchine per lattoniera - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

Magazzino utensili bidirezionale - A 60 stazioni ISO 50 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

Magazzino utensili INCOM mod. ST 50/16 - bidirezionale a 16 stazioni ISO 50 - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

Manipolatore saldatura ESAB - 7000 x 6000 - 800 Amp ESA - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

N. 2 generatori per taglio al plasma CEBORA mod. PROF 162 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

N. 4 generatori per taglio al plasma ELETTRO CF mod. 150 - **GAIANI F.LLI snc +39 0362 625325**

Piani magnetici per fresatura - dim. disp. 810X380 - 1000 x 1000 - 500x500 - 1000x500 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

Piano elettromagnetico per fresatrice - Mm 800 x 300 - **DATTOLI +39 0332 462394**

Piano magnetico per rettifica - Dimensini 750x600 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

Presetting SPERONI - alimentazione tensione 220V - 50Hz - visualizzata 3 assi - **METALMACCHINE2 SRL +39 051 6722411**

Presetting utensili ELBO CONTROLLI E660 GA - **CASAVOLA spa +39 02 2403551**

Prova trazione AVERY - 50 ton. - super occasioni - **MI-MU snc +39 030 3733780**

Revisione di ogni tipo di mandrino o elettromandrino per macchine utensili - **SMZ ITALIA srl +39 011 9953534**

Ribattitrice per rivetti WALCO mod. 180 - elettro pneumatica - **NUOVA UTENSILERIA PADANA +39 348 5212820**

Riparazione - revisione e permuta di elettromandrini e mandrini tradizionali - **SOTHEMA srl +39 02 87188532**

Rotondimetri TAYLOR HOBSON TALYROUND 250 - **MI-MU snc +39 030 3733780**

SOLLEVATORE MAGNETICO - KG.5000 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

Spingibarra - **NCF srl +39 0331 786044**

Squadre - 790 x 3200 x 990 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

Squadre - 805 x 3500 x 1310 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

Squadre - 990 x 3500 x 1500 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

Squadre - 990 x 4500 x 1980 - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

Squadro/RIGHT ANGLE PLATE 1720x1270x1650 - Dimensini 1720x1270x1650 mm - **EURO MACHINE TOOLS +39 030 9981378**

Tacchettatrice TABONI mod. TABRE 650 - circolare ed orizzontale - **SIMONINI srl +39 045 7144034**

Transpallet elettrici - **NUOVA CMU srl +39 02 9101085**

Varie macchine per la lavorazione della lamiera - usate - **LAM ITALIANA srl +39 030 2751490**

Lanfranconi Macchine Utensili di Franco Lanfranconi

Via Diaz, 1/A - 21041 ALBIZZATE (VA) Italy - Tel. +39-0331-985546 staff@scambi.com - www.scambi.com

Rettifica per fori da centro, lunghezza pezzo 1100, diametro pezzo 20-150, conicità del foro 60, altezza punte 145, giri mola 15000-45000

Rif. 2120 TECHNICA ZSM 150

Rettifica per interni, Ø foro 70, profondità 80, Ø pezzo 170, lunghezza pezzo 100, sfacciatore basculante con mola a tazza

Rif. 2146 MORARA MICRO I

Rettifica per fori da centro (1984), lunghezza pezzo 1200, Ø pezzo 5/100, Ø centro 2/70, altezza punte 90-125, Ø mola 10/50, giri 13600-27200

Rif. 2132 HENNINGER ZS 100

Rif. 2137 SCHAUDT E 450 U 1000

Rettifica universale (1981), altezza punte 180, distanza punte 1000, Asse B manuale per mola esterni+sfacciatore+interni

Rif. 2140 SCHAUDT E 450 U 750

Rettifica universale, altezza punte 180, distanza punte 870, Ø foro 100, Ø mola 400, asse B manuale per mola esterni + sfacciatore + interni

Rif. 2149 PETEWE PFS 30 CNC

Rettifica per profili (1982) tavola 150 x 230, corsa longitudinale 160, corsa trasversale 160, altezza utile 15-105, ingrandimenti 10-50, CNC Siemens 810 G, retrofit 1993/2006, 2 macchine uguali

Rif. 1311 VOUMARD 203 L 10

Rettifica per interni (1983), foro Ø 1/100, profondità foro 230/350, Ø pezzo 360/500, lunghezza pezzo 850/1000, giri mola 18000/24000, giri mandrino portapezzo 140/1120

Rif. 2108 MAUSER ZEISS

Apparecchio di misurazione (1990), larghezza utile 1600/1900, lunghezza utile 2400, altezza utile 1000, grado di lettura 0,2 micron, ripetibilità di misura 0,0034 mm



Fresalesatrice TIGER TFA5: Corse 2000 x 900 x 1300, CNC Selca 3045

Fresalesatrice AUERBACH FBE 2000: Corse 2000 x 900 x 900, CNC Heidenhain

Fresalesatrice DEBER BTM 3G: Corse 2500 x 1200 x 1250 x 600, CNC Selca 3045, c.u 40 posti

Centro di lavoro OKUMA MX 45VAE: Corse 762x460x450

ALTRE MACCHINE DISPONIBILI

- **CENTRO DI LAVORO BROTHER TC31A,** CORSE 350X250X350, 16.000 RPM
- **CENTRO DI LAVORO BROTHER TC32B,** CORSE 550X400X415, 12.000 RPM
- **CENTRO DI LAVORO BROTHER TCS2A,** CORSE 480X360X410, 10.000 RPM
- **RETTIFICA TANGENZ. DELTA TP 750/500**
- **RETTIFICA UNIVERSALE TOS BUB 32,** D.P 1500
- **STOZZA CAMS 200**
- **FRESATRICE C.B FERRARI M2**
- **FRESATRICE NOMO ARNO**
- **SEGATRICE SEMIAUT. PEDRAZZOLI**
- **TORNIO CMT URSUS 250X1500**
- **TORNIO GORNATI 200X1000**

CRESPI S.R.L.
MACCHINE UTENSILI

Via Istria 8 - 20022 Castano Primo (MI)
Tel./fax 0331/883712 - Cell. 348/3367187

www.crespimacchine.it
crespimacchine@libero.it

NUOVA UTENSILERIA PADANA

di Evolo Buosi

Sede: Via Comacchio, 45
Deposito: Via della Ginestra, 155 - 44122 FERRARA (FE)
Cell. +39 348.5212820 - Tel. +39 0532.763010
nupmac@gmail.com

COMPRAVENDITA MACCHINE UTENSILI

www.nupmac.com

AFFILATRICE

Affilatrice di precisione per punte **OPTIMA mod. TATAR**
Affilatrice per punte e utensili **WAHLI**, costruzione Svizzera
Affilatrice universale **TACCHELLA mod. 4AM**
Affilatrice universale **TACCHELLA mod. 4AM**
Affilatrice **TACCHELLA mod. 4L**
Affilatrice universale **NESI mod. 500**
Affilatrice universale **NESI mod. 350**
Affilatrice per punte **CHRISTEN mod. 2-32**
Affila punte **TRE EMME MASON** diam. 60

FRESATRICI

Fresatrice universale per attrezzisti **FERRARI mod. M2** motori c.c.
Fresatrice pneumatica **Svizzera** per produzione
Fresatrice universale per attrezzisti **ACIERA**

PROIETTORI di PROFILI

Proiettore orizzontale **BATTY mod. 250** con tavola mm 500 x 120

RETTIFICHE TANGENZIALI

Rettifica tangenziale **ALPA mod. 550**, molto bella
Rettifica tang. **TRIPE mod. 500**, corse X/Y/Z mm 500x180x400

RETTIFICHE PER ESTERNI

Rettifica universale **RASTELLI mod. R51**
Rettifica universale **STUDER mod. S20**

RETTIFICHE UNIVERSALI

Rettifica universale **LIZZINI ROL 1000**, a. p. mm 180x1000
Rettifica universale **TACOTA**, a.p. 150 x 1000, meccanica

RETTIFICHE PER INTERNI

Rettifica per interni **LIZZINI mod. RIL 40 M2**, accessoriata, come nuova

BROCCIATRICI per INTERNI

Brocciatrice verticale per interni **LAPONTE T6**, idraulica
Brocciatrice verticale per esterni **HERBERT T6**, meccanica, con guida brocce
Brocciatrice verticale per esterni **CARDINAL T6**, meccanica con guida brocce

TORNI PARALLELI

Tornio parallelo **GRAZIANO mod. SAG 210**, a.p. 210 x 1000, carenato
Tornio parallelo **GRAZIANO mod. SAG 14x1000**, come nuovo
Tornio parallelo **CAZENEUVE mod. HB 360** a.p. 180 x 800, contropunta rapida
Tornio per attrezzisti **SCHAUBLIN mod. 102**
Tornio parallelo **DMTG mod. 6266**, a. p. 315 x 2000, foro mandrino 105, acc., certificato C.E, bene nuovo di fabbrica
Tornio parallelo **SMART & BROWN mod. 102**, a.p. 120x500, giri 2500, accessoriato, carrello per coni

TRAPANI

Trapano a colonna **CORONA mod. CM.2**, tavola quadrata, ottimo
Trapano a colonna prismatica con tavola quadrata **ACIERA mod. 22**
Trapano a colonna **ACIERA mod. 22 S 2/1 VG**, capacità di foratura mm 22, maschiatura m. 18, giri 55-3600 rpm, attacco mandrino MK 3, vasca di refrigerazione, accessoriato, in ottimo stato
Trapano a fresare **GIOVANNI BONZA mod. SUPERCONDOR**, con vasca di raffreddamento, in ottimo stato
Trapano radiale **NOVISA C.M. 4**, bandiera mm 1200
Trapano radiale **KOLB C.M. 4**, bandiera mm 1200

LAPPATRICI

Lappatrice orizzontale **DELLAPENNA mod. AUTO SPEED**, capacità massima diametro 150, super accessoriata
Lappatrice **SUNNEN mod. 1805**, con piccolo corredo, molto bella

N. 01 Lappatrice **ENGIS mod. HPZ05**, piano girevole diam. 710, 3 stazioni, controllo LCD, con 3 spingi pezzo indipendenti, macchina carenata in ottimo stato

VARIE

Forno per tempera gr. 1200 **HERAEUS**, con banco d'appoggio
Capretta idr. di sollevamento Ql. 15 nuova
Ribattitrice per rivetti **WALCO mod. 180**, elettro pneumatica
Piegatrice manuale per lamiera **mm 1100x2**, in buono stato
Rettifica planetaria **ATEGA mod. Planetar**, attacco intercambiabile ISO 30 giri m/m 45.000 max. diam. mm 65
Pressa meccanica **T. 8**
Pantografo **DECKEL mod. GK 21**, per incisori, super completo di lettere e numeri

TAVOLE A DIVIDERE

Tavola a dividere **pneumatiche 92 posizioni**, diametro mm 320
Tavola **SINUS ZEUS**, mm 600x400, 3 snodi
Tavola a dividere verticale ed orizzontale **HOFFMAN CNC**, piatto mm 250
Tavola a dividere manuale **SIP**, diam. mm 400
Tavola a dividere manuale diametro 600
Tavola a dividere manuale diametro 500

Rettifica universale **LIZZINI mod. RUL 100**

Rettifica tangenziale **TRIPET mod. 500**

Trapano radiale **NOVISA CM4**
sbraccio bandiera mm 1600, bloccaggi idraulici

Fllettatrice **SENY mod. T30**
con corredo rulli, seminuova

Rettifica per esterni **FORTUNA**

Rettifica per interni
LIZZINI mod. RUL 40-M2

Lappatrice **SUNNEN mod. 1805**
con piccolo corredo di lappatori

Lappatrice in piano **WORTES mod. 600**
quattro spingi pezzo

Macchina per incisioni **DECKEL G1L**

Fresatrice
universale
per attrezzisti
ACIERA F4

Proiettore **BATY mod 500**

Fresatrice universale per attrezzisti
FERRARI mod. M2 molto bella

Lapidello verticale
LTF, completo di piano
magnetico mm 180 x 350

Fresatrice universale per attrezzisti **ACIERA F4**

NUOVA UTENSILERIA PADANA

CLC Srl, è un'azienda produttrice di macchine utensili, specializzata in Dentatrici e Rettifiche per viti ed ingranaggi.
Eseguiamo trasformazione di dentatrici e rettifiche per ingranaggi da meccaniche a controllo numerico, personalizzate, con possibilità di applicazione di robot per caricamento macchina.

Dentatrice ***MULTIRUN 200GS*** a doppia tavola

Dentatrice orizzontale ***CLC 260-H***

Disponiamo Inoltre Di Una Vasta Gamma Di Usato Tra Cui:

Brocciatrici VARINELLI
Dentatrici CIMA P4AUR/CE160/CE220/CE350
Dentatrici DEMM 180/300
Dentatrici HURTH WF10
Dentatrici LIEBHERR L255/LC502/LC1002
Dentatrici LORENZ LS180/LS200/LS400
Dentatrici PFAUTER PA180/PA210/PA300/PA320
Rasatrici HURTH ZSA220/ZSA320/ZSA420
Rasatrici HURTH ZS350

42023 Cadelbosco Sopra (RE) - Via G. Brodolini, 12/A - Tel. 0522/911255 - Fax 0522/911384
www.clcsrl.com - info@clcsrl.com

PRESSE

Pressa transfer BENELLI 70 ton.

BALCONI Tipo 2DMV, 280 Ton.
FMI 40 Ton., piano 650 x 400, corsa 50, colpi 50÷362
BRET 120 Ton., piano 1100 x 650, corsa 40, colpi 50÷120
INNOCENTI Clearing 300 Ton.
ROSS 40 Ton., piano 720 x 480, corsa 10÷50, colpi 320
MEC-FOND 200 Ton.
SPIERTZ 50 Ton.
WEINGARTEN 315 ton
Pressa transfer BENELLI Tipo PE2M/T, 70 Ton./ **SCHULER 50 Ton.**
BRUDERER 30 Ton.
PIOVAN 160 Ton. mod. 2P
GRIMAR 125 Ton.
Aspo svolgitore CISAM, con culla

Pressa BRET 120 ton.

O. R. M. U. T.
di Viapiana Giannino & C. snc

VIA PANCERI, 11
20037 PADERNO DUGNANO (MI)

TEL. 02.9904.3744 - FAX 02.9904.0408
WWW.ORMUT.IT - INFO@ORMUT.IT

Pressa BALCONI 280 ton.

Pressa BALCONI 50 ton.

Pressa SPIERTZ 50 ton.

Pressa PIOVAN 160 ton.

Pressa CLEARING INNOCENTI 300 ton.

www.quaresmini.com
Machine Tools

Sede e Showroom
Via Benedetto Castelli 42 - Flero (Bs)
Tel/Fax+39.0303582565 - Cell 3487369819
amministrazione@quaresmini.com

Centro di lavoro DECKEL-MAHO DMU 60 T, Cnc Heidenhain iTNC 530, Tavola mm. 1000x610, Corse x/y/z mm. 630/560/560, Cambio utensile 24 pos., RPM 18000

Centro di lavoro KONDIA B640, anno 2002, Cnc Heidenhain TNC 426, Corse x/y/z mm. 600/400/510, Tavola mm. 800x400, Cambio utensile ISO 40 a 22 pos., Rpm 8000, Predisposizione 4° asse

Centro di lavoro CB FERRARI A15 Cnc Selca 1200, Corse x/y/z mm. 850/420/420, ISO 40, g/1' 4.000

Centro di lavoro CB FERRARI A17, 4 Assi, 5000 giri revisionato, Cnc SELCA SP 4045R, Tavola mm. 1050x520 Corsex/y/z mm. 1050/520/420, ISO 40, g/1' 5000, Testa verticale 4° asse Index, Magazzino utensili planare 20 posizioni

Centro di lavoro CB FERRARI B17, 5 Assi, 18000 giri revisionato, Cnc Elexa E - 520D, Tav. mm. 1920 x 450, Corse x/y/z mm. 1050/520/420, ISO 40, g/1' 18.000, Testa rotativa 4° asse C in continuo, Divisore 5° asse B in continuo, n° 2 tavole satelliti laterali, Mag. utens. a cestello planare 18 utensili

Centro di lavoro CB FERRARI B18, 4 Assi revisionato Cnc ELEXA E, 560, Corse x/y/z mm. 1450/520/420, ISO 40 g/1' 18.000, Cambio utensili automatico nr. 60, Testa inclinevole in continuo con elettromandrino, Magazzino a catena 60 pos. Tastatore utensili, Acqua interna al mandrino, Impianto di illuminazione a n°2 lampade

Centro di lavoro CB FERRARI S68, 6 Assi, 5000 giri revisionato, Cnc Selca SP 4045 R o Heidenhain TNC 620 Corse x/y/z mm. 2500/820/1120, Tavola mm. 2500 x 850, g/1' 5.000, ISO 45, Testa verticale Index, Magazzino utensili planare 24 pos. Carenatura integrale, Tavola rotobasculante 2 assi in continuo, Refrigerazione attraverso il mandrino

Centro verticale FAMU mod. FAS2M, Corse x/y/z mm. 800/ 550/ 500, RPM 5000

Centro di lavoro KAFO VCM 1060 Anno 1997 rigenerato Anno 2017 Cnc Fanuc 0M, Corse x/y/z mm 1000/500/500 RPM 8000, Cambio utensile BT 40 a braccetto 24 posiz., Portautensili per adduzione liquido refrigerante attraverso le punte

Centro di lavoro SIGMA ZENIT 3P, anno 1995 Cnc Fanuc 18M, Corse x/y/z mm. 1000x550x550, RPM 8000

Centro di lavoro KONDIA mod. B 1050 Anno 1999 Cnc Heidenhain TNC 410, Corse X/Y/Z mm 1000 x 500 x 610, Tavola mm 1200 x 500, Righe ottiche, Predisposizione 4° asse Evacuatore, Cambio utensile ISO 40 a 20 posizioni, Alta pressione, RPM 6000, Tastatore infrarossi

Centro di lavoro MIND Mach T 1000 A, Corse x/y/z mm. 1000/600/600, Tavola mm. 1200x570, RPM 8000 g/1'

Fresatrice per attrezzisti DECKEL mod. FP2 LB, Corse x/y/z mm. 800/400/300, Velocità mm/min. 10-500

Fresatrice universale SAIMP mod. FM2U, Corse x/y/z mm. 700/255/400, ISO 50, 12 velocità g/1'37:170

Fresatrice universale GUALDONI mod. FU 50, Corsa x/y7z mm. 1000/350/500, ISO 40, Tavola mm. 1100x250

Fresatrice universale CST mod. N° 1, Corse x/y/z mm. 1580/ 195/ 400, Tavola mm. 1000x210, ISO 30, RPM 50 ÷ 1500

Fresatrice universale ARNO mod. F20, Corse x/y/z mm. 900/300/400, Tavola mm. 1250 x 270, ISO 40, g/1' 40, 1725

Fresatrice universale ARNO mod. F30, con slittone motorizzato, corse x/y/z mm. 1150/330/440, Tavola mm. 1500x350, ISO 50, g/1' 40, 1700, visualizzatore di quote

Fresatrice universale ARNO mod. F30, corse x/y/z mm. 1150/ 330/ 440, Tavola mm. 1500x350, ISO 50, g/1' 40-1700

Rettifica tangenziale FAVRETTO TA 60, tav. mm. 600 x 300, piano magn., flangia, discesa man., rapido sulla testa portamola

Rettifica tangenziale MAGERLE F7, Campo rettificabile mm 700 x 300 x 400h, Rpm 3.450

Rettifica tangenziale JONES SHIPMAN, Dimensioni max rettificabili mm. 450 x 150-Corsa verticale mm. 480

Rettifica tangenziale BLOHM, Tavola mm. 700 x 300, Piano magnetico elettrico, Flangia, Albero bilanciatura, Discesa automatica, Rapido testa porta mola asta portamola

Segatrice a nastro ETS mod. 220SA NUOVA, Taglio tondo 0°/ 45°/ 60° mm. 220/160/90

Segatrice a nastro Cnc ETS automatica fissa Cnc 240 revisionata, CNC Capacità di taglio fino a mm. 240

Segatrice a nastro automatica FENDO, taglio mm. 250

Segatrice a nastro automatica FMB, taglio mm. 260

Tornio autoapprendimento COMEV mod. MT 220 x 1000, Cnc Z32, mm. 220x1000, p.b. 62, RPM 0-2000, Anno 1996, Marcatura CE con certificazione CE

Tornio autoapprendimento PADOVANI mod. LABOR E 255 x 1500, Cnc Fagor 8050, mm. 255x1500, p.b. 77, RPM 0÷2500

Tornio autoapprendimento MOMAC SC 200 CN Anno 1998 Cnc Fagor, corse mm 200 x 1500, Autocentrante, Torretta Lunette fissa e mobile

Tornio autoapprendimento COMEV PICO CM 260x1500, P.b. 110, CM 8", RPM 0÷2000 Autoc. Torretta Manuale

Tornio a Cnc AVM OSCAR anno 2006 rigenerato anno 2017, Cnc Fanuc, ASA 6"- P.b. mm. 65-Asse Y mm. 100 (+/- mm. 50)

Tornio a Cnc AVM DG13, anno 2000, Cnc Fanuc 21 iT, 400x800, Mandrino mm. 315, p.b. mm. 90, Torretta 8 pos., Contrpunta, Evacuatore

Tornio a Cnc AVM CLIPPER, rigenerato 2018, Cnc Fanuc 18T, Autocentrante idraulico mm. 165, Torretta 8 pos., Contropunta, Evacuatore, Braccio raccogli pezzo

Tornio parallelo GRAZIANO mod. SAG 20, mm. 250x1500, RPM 1300, p.b. 60 mm

Tornio parallelo COMEV 260, Altezza punte mm. 260, Distanza punte mm. 1500

Tornio parallelo GRAZIANO SAG 180, mm. 180 x 1500

Tornio parallelo GRAZIOLI 180, mm. 180 x 1000

Tornio parallelo CMT URSUS 250x1500, Foro mandrino mm. 52, CM 6"

Tornio parallelo GRAZIANO GR100W, 153x800, P.b. mm. 41, Visualizzato, Mandrino mm. 200

Trapano radiale CASER mod. LODIFLEX F50, Capacità massima di foratura mm. 50x1600 con cubo girevole

Trapano radiale SASS, Capacità di foratura mm. 50x1600, Velocità 32÷1945, CM 5, Bloccaggi idraulici, Cubo

Trapano radiale CASER mod. F50, foratura mm. 50 x 1600 Cubo girevole

Trapano radiale CASER mod. F60x1600, Diametro colonna mm. 410, g/1' 29, 1700, Cubo incluso

L.A.M. ITALIANA S.r.l.

Via Rizzardi, 73
25060 S. Vigilio, Concesio (BS)
Tel. 030/2751490 - 2751876
Fax 030/2753664
info@lamitalia.com
lamitaliana@lamitalia.com
www.lamitalia.com

REVISIONE E COMMERCIO MACCHINE PER LAVORAZIONE LAMIERA

ABBIAMO A MAGAZZINO OLTRE 400 MACCHINE COME TORNI, FRESATRICI, TRAPANI SALDATRICI, RETTIFICHE, BURATTI, CALANDRE, ECC.

SIAMO APERTI ANCHE DI SABATO MATTINA

- **Pressa piegatrice RIBOLDI 2500 x 40 oleodinamica**
- **Pressa piegatrice SCHIAVI 2500 x 35 controllo Mecos**
- **Pressa piegatrice MINALI idraulica 3000 x 100 ton**
- **Pressa piegatrice COLMAL 4000 x 30, oleodinamica**
- **Pressa piegatrice INDUMAC 4000 x 100, oleodinamica**
- **Pressa piegatrice SCHIAVI 4000x200 ton con CNC 2 assi**
- **Pressa piegatrice COLGAR 4000 x 250 ton idraulica**
- **Pressa piegatrice MINALI da 8200 x 50/60 ton**
- **Cesoia MINALI 2000 x 5 frizione pneumatica**
- **Cesoia MARIANI 3000x45 meccanica**
- **Cesoia ROMEA 2000 x 20 frizione pneumatica**
- **Cesoia WARCOM 3000x6 idraulica**
- **Cesoia OMAG 3000 x 16**
- **Presse eccentriche SAN GIACOMO nuove ed usate**
- **Pressa a frizione usate da 20/50/80/100/150 ton.**
- **Varie presse oleod. usate da 15/20/30/50/60/100/200 ton.**
- **Lapidelli vari a tavola fissa e rotante diam. 500/400/300**
- **Vari torni nuovi e usati**
- **Vari trapani radiali**
- **Varie cesoie universali e punzonatrici usate**
- **Curvaprofilati SAF nuova**
- **Calandra MG 3000x10 nuova**
- **Calandra IMCAR a 4 rulli**
- **Trapani a colonna nuovi e usati**
- **Seghetti nuovi RUSCH**
- **Compressori nuovi ed usati, aspi, asservimenti nuovi ed usati**
- **Varie macchine per la lavorazione della lamiera nuove ed usate**

PRESSA PIEGATRICE IDRAULICA GASPARINI 2000X35/40 TON

CON ATTACCO SCHIAVI, CON CNC CYBELEC 3 ASSI, CON FOTOCELLULE MONTATE SU BRACCETTI REGOLABILI VOLANTINO, LAME E PRISMI NUOVI SCHIAVI, INGOMBRO 3000X1500X2300, PESO 4000 KGS

CESOIA IDR. VERRINA DA 3000X20

REGISTRO POSTERIORE MOTORIZZ. DIGITALE A 1000 CON PRG 910, PREMILAMIERA IDRAULICI INCAVO 300, MACCHINA COMPLETA DI SBARRA PER TAGLIO 90°E 3 DI APPOGGIO, LAME AFFILATE, PRONTA PER L'USO, INGOMBRO LARGA 2600 X LUNGA 3770 X ALTA 2470 CON CENTRALINA IDR. POSTA SOPRA (si toglie con facilità) 1580X780+910+MOTORE TOTALE H1450 PESO VUOTA 600KG, PESO MACCHINA 204Q. COMPLETA210Q

HIGHER PRODUCT VALUE. BIGGER BUSINESS OPPORTUNITIES.

Increasing sophistication and expectation of customers are driving manufacturers to continually add value to their products. Higher production efficiency, skills and know-how, and ever wider business networks are vital keys to sustainable success and will be available at "Vietnam Manufacturing Expo 2018" where over 200 brands from 20 countries will meet up with their prospective customers and partners. Complete with education programs and inspiring activities, this will be a springboard for manufacturers to jump into the Industry 4.0 era and soar. Come be part of this forward movement.

Vietnam's Leading Exhibition on Machinery and Technology for Manufacturing and Supporting Industries

VME
VIETNAM MANUFACTURING EXPO 2018

InterMold Vietnam | AUTOMOTIVE MANUFACTURING VIETNAM | ASSEMBLY & AUTOMATION VIETNAM

8-10 AUGUST 2018

I.C.E. Hanoi (Cung Van Hoa)
91 Tran Hung Dao Street
HANOI • VIETNAM

Co-located with:

Industrial COMPONENTS & SUBCONTRACTING VIETNAM 2018

VIETNAM SHEET METAL

Organized by: Reed Tradex

Local partner: EIFEC

Exhibit space is open for reservation.

Vietnam +84 28 3520 7756/57/58 *Thailand* +66 2 686 7299
vietnammanufacturingexpo@reedtradex.co.th www.vietnammanufacturingexpo.com
vietnammanufacturingexpopage VME Vietnam Manufacturing Expo

DEVI VENDERE O ACQUISTARE UNA MACCHINA UTENSILE?

www.industriale.es www.industriale.fr www.industriale.pl

www.industriale.it

www.industriale.uk.com

www.industriale.web.tr www.industriale.de

L'unico sito al mondo di macchine utensili con 7 domini per garantire un'eccellente indicizzazione SEO

Vendite Flash, Aste, Liquidazioni e Fallimenti: su industriale.it trovi diverse modalità di acquisto e vendita di macchine utensili nuove e usate.

Devi acquistare, o vendere una macchina utensile? Con industriale.it puoi farlo dal tuo account e le prime 20 macchine che inserisci sono gratuite !

Sei un rivenditore di macchine utensili, un trasportatore, un revisionatore o esegui perizie asseverate? Su industriale.it puoi presentare la tua azienda con una scheda personalizzata !

LA RICERCA E' FACILE, VELOCE ED AFFIDABILE

UMEX™

USED MACHINERY EXPO

www.umexonline.com

Plan Your **Participation NOW!**

29-31 AUGUST 2018

PRAGATI MAIDAN, NEW DELHI INDIA

Asia's Largest PRE-OWNED MACHINERY EXPO

Highlights of UMEX 2018

- After the grand success of 11th UMEX 2017 in Mumbai, ITEI is pleased to announce 12th edition of UMEX 2018 at New Delhi – India.
- 304 Exhibitors participated at UMEX 2017 & co-located events
- 8,422 Focused Business Visitors from 9 Countries
- Organized in cooperation with MTI (Machinery Trade International), the globally acclaimed magazine on Pre-Owned Machines
- Encompassing sectors – Metal Working, Metal Forming, Fabricating & Manufacturing, Equipment, Machine Tools & Automation, Textile etc.
- UMEX – provides un-paralleled business opportunities for Used Machinery Exporters & Suppliers
- UMEX – the only focused B2B exhibition on Used Machinery sector in Asia

METAL

TEXTILES

MACHINE TOOLS

CONSTRUCTION

PRINTING

Co-Located with highly specialized concurrent events, to create a mega business platform for **Engineering, Manufacturing, Metal Working & Machinery Tools sectors in India**

MINERALS METALS METALLURGY MATERIALS
www.mmmm-expo.com
International Exhibition on Metal Production, Processing, Working & Allied Industries

IMEX™ INTERNATIONAL MACHINE TOOLS EXPO
www.imexonline.com
International Exhibition on Latest Machine Tools & Allied Products

CWE™ CUTTING AND WELDING EQUIPMENT EXPO
www.cweonline.in
International Exhibition on Cutting and Welding Equipment

TECHINDIA™ ENGINEERING AND MANUFACTURING EXPO
www.techindiaexpo.com
International Exhibition on Engineering and Manufacturing

HAND TOOLS EXPO™
www.ihtexpo.com

FASTENER EXPO™
www.ihtexpo.com

International Exhibition on Hand Tools & Power Tools, Fasteners & Industrial Tools Industry

Media Support

TENDER WORLD 99 INDUSTRIAL MART · BUS COACH INDIA · INDUSTRIALE.IT · ENGINEERING REVIEW · OPPORTUNITY · TRADE EXPORTERS · TOPBIZ NEWS · UNIMACHINES · machinesale.in · CompressorWale · source champ · PRODUCT FINDER · Strategise.in · Infrastructure Line (The Newspaper Connecting Infrastructure Business) · IPVR INDIAN PUMPS AND VALVES REVIEW · tradeindia.com India's largest B2B marketplace · WELDFAB TECH TIMES

Contact Us

ITEI citei ITE PART OF ITE GROUP PLC

INTERNATIONAL TRADE AND EXHIBITIONS INDIA PVT LTD
(CIN no. U92490DL2004PTC124343)
B1001- 1014, 10th Floor, Statesman House Building
29, Barakhambha Road, New Delhi-110 001, INDIA
Tel:- 91-11- 66295700, Website: www.itei.in

Chandra Shekhar, Project Director, Tel.: +91-9911185378, e-mail: chandra.shekhar@itei.in
Vivek Bohra, Manager-Sales, Tel.: +91-9654393213, e-mail: vivek.bohra@itei.in

In Co-operataion with MTI MACHINERY TRADE INTERNATIONAL

Supported by WMF WORLD METAL FORUM

2018 METALEX VIETNAM

Vietnam's International Exhibition on Machine Tools & Metalworking Solutions for Production Upgrade – 12th Edition

11-13 OCT 2018
SECC (TT Hoi Cho & Trien lam Saigon)
HO CHI MINH CITY, VIETNAM

Full Metalworking Solutions

Growth can be achieved through the most up-to-date technologies, cutting-edge skills, innovative knowledge and networks beyond the business boundaries.

Here is where the manufacturing and supporting industries annually converges to discover effective metalworking solutions, product launches, critical business intelligence and collaborative partnerships for business growth in the emerging market of Vietnam.

Co-located with:
NEPCON Vietnam 2018
Industrial COMPONENTS & SUBCONTRACTING VIETNAM 2018

Organized by:
Reed Tradex

Local Partner: EIFEC

Exhibit space is open for reservation.

Vietnam +84 28 3822 4943/ 4954 /4915 Thailand +66 2 686 7299
metalexvietnam@reedtradex.co.th www.metalexvietnam.com
metalexvietnampage ID: METALEX Vietnam

INDUSTRIALEAUCTION.COM

Il nuovo servizio di aste on line de "l'industriale"



La serietà della rivista di riferimento della macchina utensile in Italia, da oltre 30 anni sul mercato.

Proposte selezionate

La certezza di trovare le migliori occasioni, puntando solo su macchine selezionate e venditori affidabili.

0% buyers premium

Acquisti sempre in modo sicuro e senza pagare mai commissioni:
Buyer's premium 0%!

Vuoi mettere all'asta una macchina utensile o un macchinario industriale?

Visita il sito www.industrialeauction.com
e clicca su "VUOI VENDERE?"
oppure chiama al N. 02 84923378
o invia una mail a
m.sforza@industrialeauction.com

Industriale Srl
Via Costanza 36, 20146 Milano (MI) Italia
Tel 02 84923378 - info@industrialeauction.com

FASTENER FAIR
ITALY

2ª Fiera Internazionale della Viteria, Bulloneria e Sistemi di Fissaggio

26-27 settembre 2018 | MiCo – Ala Sud | Milano

Fastener Fair Italy – la vetrina per aziende appartenenti a questi settori chiave:

- Viteria, bulloneria e fissaggi industriali
- Fissaggi per costruzioni
- Sistemi di assemblaggio e installazione
- Tecnologia per produzione di viteria e bulloneria
- Stoccaggio, distribuzione, attrezzature di fabbrica
- Informazione, comunicazione e servizi

Tel: **+39 02 8639 1459** Email: **italy@fastenerfair.com** **www.fastenerfairitaly.com**

ORGANIZZATORI MACK BROOKS exhibitions

Blechexpo

Fiera internazionale per la lavorazione della lamiera

05-08 NOVEMBRE 2019 **STOCCARDA**

Lavorazione della lamiera su scala mondiale

Più di 1.200 espositori da oltre 35 Paesi: il mondo della lamiera si dà appuntamento sul 14° Blechexpo, dove tradizione ed innovazione si traducono in prodotti e soluzioni. Blechexpo e Schweisstec: due fiere orientate alla prassi che, insieme, formano un evento unico dedicato a lavorazione della lamiera e giunzione, tecnologie fra loro complementari.

- Macchine lavorazione lamiera
- Deformazione e taglio
- Lavorazione tubi e profili
- Giunzione e assemblaggio
- Lamiera, tubi e profili semi lavorati

www.blechexpo-messe.de

Schweisstec

In contemporanea con: 7° Schweisstec – Fiera internazionale per la giunzione

SCHALL
FIERE A MISURA DEI MERCATI

Organizzatore: P. E. SCHALL GmbH & Co. KG +49 (0) 7025 9206-0 blechexpo@schall-messen.de

TMTS 2018 Taiwan, fiera più grande con novità più smart

In attesa del maggiore evento fieristico di Taiwan, diamo uno sguardo alle statistiche del settimo produttore e nono consumatore di macchine utensili a livello mondiale.

di Marinella Croci

Con il motto "Manufacture Linking • Activate the Future" (Manifatturiero Connesso – Attiva il Futuro, n.d.t.), TMBA, l'Associazione dei costruttori taiwanesi di macchine utensili e accessori, ripropone a novembre la maggiore fiera dell'anno, Taiwan International Machine Tool Show (TMTS) 2018. Un appuntamento da non perdere per cogliere le opportunità di un Paese classificatosi settimo produttore e nono consumatore di macchine utensili a livello mondiale. Un appuntamento al quale non si sottrarranno le imprese più impegnate nell'internazionalizzazione, consapevoli delle enormi opportunità che i Paesi asiatici possono offrire, e quelle che hanno ben compreso che la sfida futura ruoterà intorno al concetto dell'intelligenza in ambito produttivo.

Nel cuore dell'industria taiwanese

Tutto è pronto per la biennale TMTS, in calendario dal 7 all'11 novembre a Taichung, il maggiore distretto industriale taiwanese. A cominciare dall'impeccabile organizzazione, curata dalla TMBA congiuntamente con il governo municipale di Taichung, con la supervisione del Ministero degli Affari Economici e l'Ufficio del Commercio estero, il patrocinio del Consiglio di Taiwan per lo sviluppo del Commercio Estero, co-organizzata da numerose associazioni: Taiwan Association of Machinery Industry, Taiwan Fluid Power Association, Tai-

wan Mold & Die Industry Association, Taiwan Casting Industry Association, Taiwan Hand Tool Manufacturers' Association, Taiwan Woodworking Machinery Association, Precision Machinery Development Association of Taiwan, R.O.C., Taiwan Society of Manufacture Engineering and Automation Technology, Taiwan Automation Intelligence and Robotics Association, Taipei Machinery Trader's Association. E la scelta di Taichung quale location della fiera non è casuale: in questo importante cluster sono concentrati oltre 200 costruttori di macchine utensili e un migliaio di produttori di componenti, che qui hanno le proprie attività di R&S, lavorazione e produzione, assemblaggio, test, vendite e servizi post-vendita. La presenza della filiera manifatturiera completa è valsa al cluster la denominazione di 'Villaggio della Macchina Utensile', con caratteristiche uniche in tutto il mondo, dove componenti e accessori possono essere reperiti nel raggio di 60 km. Queste caratteristiche così come le statistiche sulle presenze fanno di TMTS 2018 il maggiore appuntamento fieristico del Paese.

Il maggiore evento dell'anno

Rispetto alla precedente edizione 2016, TMTS 2018 è cresciuta ulteriormente richiedendo un ampliamento della superficie espositiva, salita da 78.000 a 91.000 mq, mentre il numero degli espositori è passato da 738 a 750, provenienti da 14 Paesi (tra cui l'Italia).
Si prevede, come sempre, grande affluenza con la presenza di circa 85.000 operatori del settore, di cui 3.000 provenienti da tutto il mondo. Saranno rappresentati i tradizionali settori espositivi delle fiere internazionali del settore: macchine utensili ad asportazione truciolo; macchine per deformazione lamiera; accessori e componenti, oleodinamica, sistemi di controllo CNC & attrezzature ausiliarie; utensili da taglio, portautensili e sistemi di bloccaggio pezzo, strumenti di misura; sistemi per la produzione smart, robot industriali, Cad / Cam e software; stampa di settore & associazioni. A TMTS 2018 saranno esposte le novità dei grandi nomi taiwanesi che, cavalcando l'onda dell'Industria 4.0, hanno prontamente colto la sfida della tecnologia `smart', inglobando sensori e integrando software e dispositivi mobili per una gestione ottimizzata della produzione, ma sarà consistente anche la presenza dei costruttori internazionali, soprattutto tedeschi, che vedono nel mercato taiwanese grandi opportunità di business. L'evento sarà integrato da incontri mirati con acquirenti internazionali con l'obiettivo di ampliare le opportunità di business e favorire l'interazione tra domanda e offerta.

Settimo produttore, nono consumatore

A livello mondiale Taiwan è il settimo produttore di macchine utensili, con una quota del 5-6% del mercato globale. I 1.801 costruttori di macchine utensili e accessori del Paese, con 40.405 addetti, investono 85 milioni di dollari in R&S e 3 milioni di dollari nell'acquisto di tecnologia. Si tratta prevalentemente di aziende di piccole e medie dimensioni, che si distin-

guono per la flessibilità nella produzione e rapidità nella consegna grazie a forti sinergie e brevi distanze dai fornitori. Oltre il 90% delle imprese ha infatti sede nella regione centrale del Paese, in particolare nel distretto industriale di Taichung, dove si trova anche il maggiore numero di utilizzatori di macchinari e automazione industriale. La crescente domanda cinese di prodotti di gamma media e celle automatizzate ha favorito nel 2017 la produzione di macchine utensili taiwanesi, che ha registrato un valore totale di 4,29 miliardi di dollari, di cui 3,35 miliardi destinati all'estero, posizionando così il Paese quarto nella classifica dei Paesi esportatori redatta da Gardner Research. Taiwan è anche nono Paese consumatore, con acquisti nel 2017 per 1,78 miliardi di dollari e importazioni per 840 milioni. Le previsioni 2018 sono positive: secondo le più recenti statistiche elaborate dalla TMBA sui dati del Directorate General of Customs, nel primo trimestre dell'anno sono state prodotte macchine utensili per 1,05 miliardi di dollari (+7,6%), esportate per 830 milioni (+20,3%), a conferma della vocazione taiwanese verso l'export: circa l'80% della produzione viene esportata prevalentemente in Cina (33,2%), Stati Uniti (11%), Paesi emergenti asiatici ed Europa. Oltre il 44% dei consumi interni viene soddisfatto dalle importazioni di macchine EDM, laser e ultrasuoni, torni, macchine per forgiatura e stampaggio. ■

Table4. Taiwan Machine Tools Imports in 2018 Q1 by Destination — Value of thousand of U.S.D

	Countries	2018 Mar. Value	2018 Feb.Value	Change		2018 Q1 Value	2017 Q1 Value	Change	
1	JAPAN	34,068	20,144	69.1%	▲	92,572	92,345	0.2%	▲
2	GERMANY	5,898	8,357	-29.4%	▼	29,398	12,491	135.4%	▲
3	CHINA	7,310	4,009	82.3%	▲	21,104	19,682	7.2%	▲
4	SWITZERLAND	4,168	3,314	25.8%	▲	14,986	9,450	58.6%	▲
5	KOREA	2,247	4,618	-51.3%	▼	10,748	5,430	97.9%	▲
6	SINGAPORE	3,099	2,420	28.1%	▲	10,703	8,340	28.3%	▲
7	UNITED STATES	2,048	2,305	-11.1%	▼	7,513	3,451	117.7%	▲
8	ITALY	2,023	3,036	-33.4%	▼	7,238	3,280	120.7%	▲
9	THAILAND	1,615	1,110	45.5%	▲	4,819	4,697	2.6%	▲
10	UNITED KINGDOM	3	23	-87.0%	▼	1,376	733	87.7%	▲
	OTHERS	2,355	1,953	20.6%	▲	7,009	12,809	-45.3%	▼
	Global Total	64,834	51,289	26.4%	▲	207,466	172,707	20.1%	▲

Source: Taiwan Directorate General of Customs and Department of Statistics - TMBA



TMTS2018

Taiwan International Machine Tool Show

7-11 NOV. 2018

Greater Taichung International Expo Center (GTIEC)

Professional Product Display

The Best Purchasing Platform

Approaching the Place of Manufacture

Metal Cutting Machines / Metal Forming Machines /Machine Tool Accessories, Components, Parts, Fluid Power Equipment & Peripherals / Cutting Tools, Toolholding & Workholding Devices, Measuring Instruments / Automation & Control System, Industrial Robots, CAD, CAM & Software / Media, Associations, Service Sector

TMBA

Taiwan Machine Tool & Accessory Builders' Association

3F,No.27,37th Road, Taichung Industrial Park, Taichung City, 40768 Taiwan

TEL: 886-4-23507586 FAX: 886-4-23501596 ✉ tmts@tmba.org.tw

www.tmts.tw

2018/19 IN FIERA CON L'INDUSTRIALE

PORTEREMO LA VOSTRA PUBBLICITA' ALLE SEGUENTI FIERE:

12	**LUGLIO**	15/06/2018	***VME VIETNAM*** *- 8/10 agosto - Hanoi (Vietnam)* ***UMEX*** *- 29/31 agosto - Nuova Delhi (India)*
13	**SETTEMBRE**	13/07/2018	***AMB*** *- 18/22 settembre - Stoccarda (Germania)* ***FASTENER FAIR ITALY*** *- 26/27 settembre - Milano Congressi* ***MAKTEK EURASIA*** *- 2/7 ottobre - Istanbul (Turchia)* ***METALEX VIETNAM*** *- 11/13 ottobre - Ho Chi Minh City (Vietnam)*
14	**OTTOBRE UNO**	14/09/2018	***BI-MU - SFORTEC*** *- 9/13 ottobre - Fiera Milano (Rho-Pero)*
15	**OTTOBRE DUE**	28/09/2018	***EUROBLECH*** *- 23/26 ottobre - Hannover (Germania)* ***TMTS*** *- 7/11 novembre - Taichung City (Taiwan)* ***METALEX*** *- 21/24 novembre - Bangkok (Tailandia)*
16	**NOVEMBRE UNO**	12/10/2018	***DMP*** *- novembre/dicembre - Dongguan (Cina)*
17	**NOVEMBRE DUE**	26/10/2018	
18	**DICEMBRE**	16/11/2018	***STEELFAB 2019*** *- 14/17 gennaio - Expo Centre Sharjah (Emirati Arabi)*
1	**GENNAIO 2019**	14/12/2018	
2	**FEBBRAIO**	16/01/2019	***FORNITORE OFFRESI*** *- 14/16 febbraio - Erba (CO)* ***TIMTOS*** *- 4/9 marzo - Taipei (Cina)*
3	**MARZO**	15/02/2019	***FASTENER FAIR STUTTGART*** *- 19/21 marzo - Stoccarda (Germania)* ***MECSPE*** *- 28/30 marzo - Parma*
4	**APRILE**	15/03/2019	***HANNOVER MESSE*** *- 1/5 aprile - Hannover (Germania)* ***CIMT*** *- 15/20 aprile - Pechino (Cina)*
5	**MAGGIO**	16/04/2019	***MADE IN STEEL*** *- 14/16 maggio - Fiera Milano (Rho-Pero)* ***LAMIERA*** *- 15/18 maggio - Fiera Milano (Rho-Pero)* ***MOULDING EXPO*** *- 21/24 maggio - Stoccarda (Germania)* ***BIE*** *- 23/25 maggio - Montichiari (BS)*
6	**GIUGNO**	15/05/2019	***AMB IRAN*** *- giugno - Teheran (Iran)* ***CIMES*** *- giugno - Pechino (Cina)*

GIRIE EXPO 4th Guangdong International Robot and Intelligent Equipment Exposition

20th China Dongguan International Mould, Metalworking, Plastics & Packaging Exhibition

South China International Sheet Metal & Laser Show • 3D Printing Show

8th International (Dongguan) Metal Casting Show

ASF 14th Dongguan International Electro-Plating, Surface Finishing & Coating Exhibition

Hardware & Tools Show, Lubricant & Chemicals Show

27 – 30 Nov. 2018

GD Modern International Exhibition Center, Houjie, Dongguan, Guangdong, China

2018 DMP

www.dmpshow.com

MEGA SHOW !

6500 booths, 1500 exhibitors, 130,000 trade visitors.

World Class Metalworking, Mould & Plastics Equipment on display!

Press Office & Agent for Europe & Italy :
Ms. Marinella Croci
marinella.croci@gmail.com
mob.: +39 339 3829681, 3291659798
skype: marinella339, WeChat: marinella-go-lite

Hosts:
The Economic & Information Commission of Guangdong Province
Dongguan Government

Organizers :
Dongguan Economy & Information Technology Bureau
Houjie Government
Paper Communication Exhibition Services
Dongguan Machinery Association

Supporters :
JPM Association of Japan Plastics Machinery
HKTDC Hong Kong Trade Development Council
Hong Kong Foundry Association
Hong Kong Electro-Plating Merchants Association
Hong Kong Plastic Machinery Association
Hong Kong Mould and Product Technology Association
Hong Kong Metals Manufacturers Association
Hong Kong Metal Merchants Association
Hong Kong Screw & Fastener Council Ltd.
China Shenzhen Mold Technology Society
China Metal Cutting Tool Engineering Association
Hong Kong 3D Printing Association

Enquiry :
Paper Communication Exhibition Services
讯通展览公司
Rm. 15, 5/F., Wah Shing Centre, 11 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel: 852-27639011, 86-20-87612356, 86-21-63045419, 86-769-85983310
Fax: 852-2341 0379, 86-20-87305903, 86-21-64181136, 86-769-85983305
E-mail: info@paper-com.com.hk

SERVIZIO INFORMAZIONI

COME ABBONARSI O RICEVERE UNA COPIA GRATUITA:

- ☐ per telefono al n° 02/48012755
- ☐ per fax al n° 0248012059
- ☐ per posta elettronica: mail@industriale.it
  marcella@industriale.it
- ☐ via internet: www.industriale.it (Abbonati a l'industriale)

Nome

Cognome

Azienda

Via

Città

Cap *Prov.*

Tel

Fax

Mail

☐ Desidero ricevere gratuitamente una copia

☐ Abbonamento: 18 numeri/anno

ITALIA: ☐ € 60,00 (Posta④Pro) ESTERO: ☐ € 130,00 (Europa) ☐ € 180,00 (Altri Paesi)

Modalità di pagamento:

☐ Allego assegno bancario intestato a l'industriale s.r.l.

☐ Bonifico bancario: per informazioni 02 48012755 - marcella@industriale.it

☐ Carta di Credito:

☐ CartaSì ☐ VISA ☐ EUROCARD MasterCard ☐ Maestro ☐

N°

Scadenza Codice di sicurezza
(ultime 3 cifre del codice stampato sul retro della carta)

Titolare carta

Data *Firma* _____

(L'abbonamento avrà decorrenza dal primo numero raggiungibile)

Rassegna Fotografica di Macchine Utensili
L'INDUSTRIALE.IT
International Network for Machine Tools Trading

DIRETTORE RESPONSABILE:
Maurizio Sforza - m.sforza@industriale.it

AMMINISTRAZIONE:
Stefania Gregorio - stefania@industriale.it

SEGRETERIA DI REDAZIONE:
Marcella Gregorio - marcella@industriale.it
Stefania Gregorio - stefania@industriale.it
Daniela Vignola - daniela@industriale.it

COLLABORATORI ESTERNI:
Gloria Caminiti
Francesca Candia
Marinella Croci

STAMPA:
Laserprint S.r.l. - Milano

DIFFUSIONE:
NPM - Cologno Monzese (MI)

Autorizzazione Tribunale di Milano:
N. 666 del 25/10/1997

TARIFFE PUBBLICITARIE
1/16 di pagina: € 120
1/8 di pagina: € 200
1/4 di pagina: € 300
1/2 pagina: € 500
pagina intera: € 850

Per le posizioni speciali e gli sconti di quantità, richiedeteci il listino.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Importi inferiori a € 130: pagamento anticipato
Importi superiori a € 130: ricevuta bancaria a 30 giorni f.m.

Valore copia: € 0,05

TESTI PUBBLICITARI
Devono pervenire in redazione entro il 15 ed il 30 di ogni mese.

ARTICOLI REDAZIONALI
Tutte le aziende operanti nel settore della meccanica hanno la possibilità di inviarci testi redazionali e fotografie inerenti la loro produzione, che verranno pubblicati gratuitamente sul primo numero raggiungibile della rivista.

La riproduzione totale o parziale degli articoli pubblicati è permessa previa autorizzazione della Direzione.
I testi redazionali inviati alla redazione non verranno restituiti, anche se non pubblicati. La Direzione non assume responsabilità per le opinioni espresse dagli autori dei testi redazionali e pubblicitari.

DIFFUSIONE
"l'industriale" ha una tiratura media di 6.000 copie per numero e viene inviato gratuitamente, a rotazione, a circa 80.000 aziende meccaniche che utilizzano macchine utensili nuove ed usate, suddivise in oltre 100 categorie merceologiche.

Ai sensi della L. 675/96 art. 13, chi non fosse interessato al ricevimento gratuito della rivista può chiederci di essere cancellato dalla nostra mailing.

L'INDUSTRIALE S.R.L.
Via Costanza, 36 - 20146 Milano
Tel. 02/48012755 - Fax 02/48012059
www.industriale.it - mail@industriale.it

Data di stampa: 7 giugno 2018
Tiratura: 4.000 copie
Diffusione postale: 3.300 copie

S.A.M.U. SERVICE

S.A.M.U. COMMERCIALE

Via Emilia Parmense 216 29122 Montale - Piacenza (Italy)
Tel. +39 0523 - 592222 - Fax +39 0523 - 592130
www.samuservice.com Email : samu@samuservice.com

Macchine utensili nuove, pronte, d'occasione, garantite
Vasta disponibilità di torni e centri verticali pronta consegna

R.S. OVER 4500
Assi: X4500, Z1100, Y1500/2000
Testa H/U ISO50 KW37/42
Piano stolle / Rototraslante / Tavola Girevole
C.N. a richiesta: SIEMENS, HEIDENHAIN

STORM 1400
Assi: X1600, Y1180, Z1400
Tavola 800x1000
Testa U: ISO50, RPM 6000 - C.U. 60 posti
6 Pallet - C.N. SIEMENS 840D

R.S. 1500 U
Assi: X2800, Z1500, Y1500/2000/2500
Tavola: ISO1000, 360.000 pos.
Testa H/U ISO50 - C.U. 60/80/100 DIN 69871
C.N. a richiesta: ECS, SIEMENS, HEIDENHAIN

R.S. M7
Assi: X1000, Y800, Z850
Tavola: ISO630, 360.000 pos.
Testa H/U ISO50 - C.U. 60/80
C.N. SIEMENS

R.S. M5
Assi: X800, Y650, Z750
Tavola: 500x630, 360 pos. , 2 pallet
Testa H: ISO50 - RPM 6000 KW 22
C.U. 60 - C.N. SIEMENS

THUNDER 630
Assi: X850, Y850, Z850 - Tavola ISO630
Mandrino 10000 rpm, ISO 50
Magazzino Rack 160 utensili
7 Pallet - C.N. Fanuc 16i-M

THUNDER 800
Assi: X1150, Y1000, Z1000 - Tavola ISO800
Mandrino 10000 rpm, ISO 50
Magazzino Rack 160 utensili
2 Pallet - C.N. Fanuc 16i-M

TORNIO R.S.	17	22	35
Diam. max tornibile (mm)	1650	2160	3500
Diam. piattaforma (mm)	1450	2000	3000
H max tornibile (mm)	1500	2200	2500
Portata (Kg)	12000	15000	30000
Rotaz. piattaforma (RPM)	250	200	120
Potenza Mandrino (KW)	55	55	71
Asse Z RAM (mm)	1200	1200	1200
Asse Z RAM (mm) 250x250			
C.U. 12 posti			12+12
Traversa mobile passo 100 mm			
C.N. SIEMENS - FAGOR - ECS			

INSERZIONISTI

ANDREOLI 8
Esine (BS)
info@andreolicomm.it
www.andreolicomm.it

BENTIVOGLIO MAKE&TRADE I-II cop.-3-4
Rovato (BS)
info@makeandtrade.com
www.makeandtrade.com

BLECHEXPO 2019 59
Stoccarda (GERMANIA)
blechexpo@schall-messen.de
www.blechexpo-messe.de

CASAVOLA I cop.-12-13
Cinisello Balsamo (MI)
info@casavola.com
www.casavola.com

CLC 51
Cadelbosco Sopra (RE)
info@clcsrl.com
www.clcsrl.com

COTTRILL & CO. 8
Erdington (INGHILTERRA)
info@cottandco.com
www.cottandco.com

CRESPI 49
Castano Primo (MI)
crespimacchine@libero.it
www.crespimacchine.it

DATTOLI 10
Gazzada (VA)
dattolimacchineutensili@hotmail.it

DMP 65
Dongguan (CINA)
marinella.croci@gmail.com
www.dmpshow.com

DURANTI 22
Abbiategrasso (MI)
info@aduranti.it
www.aduranti.it

EURO MACHINE TOOLS I cop.-16-17
Montichiari (BS)
info.euromachinetools.it
www.euromachinetools.it

FASTENER FAIR ITALY 2018 58
MICO - Ala Sud - MILANO
info@fastenerfair.com
www.fastenerfairitaly.com

FERMAT 24
Praga (REPUBBLICA CECA)
info@precisionmark.com
www.fermatmachinery.com

GAIANI F.LLI I cop.-69-70-III-IV cop.
Desio (MB)
info@gaianifratelli.it
www.gaianifratelli.it

GP TOOLS I cop.-22
Turbigo (MI)
patrik.guerretta@gmail.com
www.gptools.it

INDUSTRIALE AUCTION 57
Milano
info@industrialeauction.com
www.industrialeauction.com

LAM 52
Concesio (BS)
info@lamitalia.com
www.lamitalia.com

LANFRANCONI 49
Albizzate (VA)
staff@scambi.com
www.scambi.com

METALEX VIETNAM 56
Ho Chi Minh City (VIETNAM)
metalexvietnam@reedtradex.co.th
www.metalexvietnam.com

METALMACCHINE 2 20-21
Loc. Monte San Pietro (BO)
metalmacchine2srl@libero.it
www.metalmacchine2.it

MI-MU 18
Gussago (BS)
info@mimu.com
www.mimu.com

NCF 11
Gallarate (VA)
ncf@ncfsrl.it
www.ncfsrl.it

NUOVA CMU 22
Paderno Dugnano (MI)
nuovacmusrl@email.it

NUOVA UTENSILERIA PADANA 50
Ferrara
nupmac@gmail.com
www.nupmac.com

OMO I cop.-10
Oleggio (NO)
amministrativo@omograssi.it
www.omograssi.it

O.R.M.U.T. 51
Paderno Dugnano (MI)
info@ormut.it
www.ormut.it

OVERMACH 14
Cuggiono (MI)
usato@overmach.it
www.overmach.it

QUARESMINI 52
Flero (BS)
amministrazione@quaresmini.com
www.quaresmini.com

ROSA ERMANDO 19
Rescaldina (MI)
rosa@rosa.it
www.rosa.it

SAMU 67
Montale (PC)
samu@samuservice.com
www.samuservice.com

SAVIO I cop.-15
Lonate Pozzolo (VA)
info@savio.net
www.savio.net

SIMONINI 23
S. Pietro di Morubio (VR)
info@simoninimacchineutensili.it
www.simoninimacchineutensili.it

SMZ I cop.
Volpiano (TO)
smz@smzitalia.com
www.smzitalia.com

SOTHEMA I cop.
Milano
info@sothema.it
www.sothema.it

STOCK 2000 19
Savignano sul Panaro (MO)
castagnastock2000@libero.it
www.stock2000srl.com

SYNCRO 6
Imola (BO)
info@syncromacchine.com
www.syncromacchine.com

TMTS 2018 63
Taichung City (TAIWAN)
tmts@tmba.org.tw
www.tmts.tw

UMEX 2018 55
Nuova Delhi (INDIA)
chandra.shekhar@itei.in
www.umexonline.com

VIMAK I cop.-7
Pernumia (PD)
info@vimak.it
www.vimak.it

VME 2018 53
Hanoi (VIETNAM)
vietnammanufacturingexpo@reedtradex.co.th
www.vietnammanufacturingexpo.com

WORKMAK 9
Castellanza (VA)
info@work-mak.com
www.work-mak.com

VASTO ASSORTIMENTO DI MACCHINE NUOVE E USATE

Centro di lavoro FAMUP MCP60E
con controllo Siemens 840D, cambio pallet, ISO 40 10000 RPM, dimensioni tavola 500 x 400 mm, corse X/Y/Z 600/400/570 mm, magazzino utensili 24 posti, alta pressione attraverso il mandrino, evacuatore trucioli, marchio CE

Centro di lavoro FAMUP MCX 650
controllo SIEMENS 810M, corse X/Y/Z 670/450/470 mm, tavola 800 x 420 mm, mandrino ISO 40, 6000 RPM, magazzino utensili 18 posizioni

Centro di lavoro verticale ANAYAK MATIC 7
Fanuc 0M, corse X/Y/Z 800/500/505 mm, tavola 950 x 425 mm, mandrino BT 40, 6000 RPM, magazzino 24 posti, marchio CE

Centro di lavoro vert. ANAYAK mod. ANAK-MATIC 9
controllo FANUC O-M, cambio utensili a 30 pos., volantino elettronico, cambio gamma ad ingranaggi aut. da contr., corsa asse X 1068 mm, Y 534 mm, Z 510 mm, dimensioni tavola 1300x534 mm, attacco mandrino BT40, potenza motore mandrino 7,5/11 Kw, vel. mandrino 70-5000 RPM

Centro di lavoro verticale FEELER FV 800 A APC
CN Fanuc OM, volantino elettronico, dim. tavola 950 x 425 mm, corse X/Y/Z 800/500/505 mm, BT 40, 8000 RPM, 15 kW, mag. 22 ut. RANDOM, disp. cambio pallets 2 stazioni, marchio CE

Centro di lavoro QUASER MK60 II L
CN 18M, tavola 1400 x 650 mm, corse X/Y/Z 1020/610/610 mm, ISO 40, 10000 RPM, cambio ut. 40 pos., pass. refrigerante alta pressione attraverso il mandrino 15 bar, presetting utensili, CE

Centro di lavoro CB FERRARI A17 contr. Selca S4000 NUOVO, testa tiltante continua CNC +/-90°, corse X/Y/Z 1050/520/420 mm, magazzino utensile 20 posizioni, righe ottiche pressurizzate, condizionatore impianto elettrico

Centro di lavoro verticale DMG mod. DMU 1035V
controllo HEIDENHAIN iTNC 620, volantino, mandrino ISO 40 8000 RPM, corse X/Y/Z 1050/570/510 mm, magazzino utensili 30 posti, evacuatore trucioli, marchio CE anno 2010

Centro di lavoro verticale ZPS MCFV 1000
controllo Selca S3045, corse X/Y/Z 1016/610/635 mm, dimensioni tavola 1270x590 mm, 24 utensili ISO 40, cambio gamma 2 velocità 0-8000 rpm, evacuatore trucioli, refrigerante 20 bar attraverso il mandrino, marchio CE

Centro di lavoro vert. PARATEC modello PARA 800
controllo FANUC 18M, volantino elettronico, dimensioni tavola 950 x 500 mm, corse assi X/Y/Z 800/510/560 mm, mandrino BT 40 7,5 Kw, 8000 RPM, magazzino utensili 24 posti random, evacuatore trucioli, CE, COMPLETAMENTE REVISIONATO!!!

Centro di lavoro MIKRON mod. UME 900
controllo Selca S3045, corse X/Y/Z 900/630/500, tavola 1200 x 600 mm, mandrino ISO 40, 5500 RPM, discesa cannotto manuale, marchio CE

Alesatrice MONTI mod. MAF 45 TG
con controllo SELCA S1200, corse X/Y/Z/V 1900/800/1000/400 mm, tavola girevole 1000 x 1200 mm, peso massimo 3000 kg., mandrino ISO 50, 2600 RPM

GAIANI
MACCHINE UTENSILI

www.gaianifratelli.it
info@gaianifratelli.it

Via Milano, 351 - 20832 Desio (MB) - Italy - Tel. +39 0362.625325 - Fax +39 0362.629212

VASTO ASSORTIMENTO DI

Tornio elettronico MOMAC SC200CN
con controllo Fagor

Tornio ECOCA EL6120 controllo Fagor 8055T, altezza punte 305 mm, distanza punte 2000 mm, cambio gamma automatico, attacco mandrino CL 11", foro mandrino 105 mm, volantini elettronici per assi X e Z, evacuatore trucioli, torretta con attacco CAPTO C5, marchio CE

Tornio FRACOM 350 x 3000
controllo FAGOR 8055, evacuatore trucioli a catena, mandrino autocentrante diametro 400 mm a 3 griffe, marchio CE

Tornio CNC BIGLIA B131 S
controllo NUM 750, diametro/lunghezza massima tornitura 200/500 mm, passaggio barra diam. 55 mm, caricatore di barre IEMCA, lunghezza 3000 mm

Tornio CNC BIGLIA B111/S3 controllo FANUC 0-T, mandrino principale ASA 5", pass. barra 42 mm, 6000 RPM, potenza motore 5,5/7,5 Kw, contromandrino ASA 3", 4500 RPM, pot. motore 1,5/2,2 Kw, torretta 12 pos. sezione ut. 25x25 mm, cestello raccogli-pezzo, presetting utensile, volantino elettronico, portapinze mandrino e contromandrino BELLEGRANDI, lunghezza max di tornitura 320 mm, Ø max di tornitura 180 mm, caricatore di barre IEMCA 3200 mm monopiano, IN PERFETTE CONDIZIONI

Tornio PADOVANI 165/F controllo Fanuc O-T, diametro max/lunghezza max 300/500 mm, passaggio barra 51 mm, torretta 12 posizioni VDI 30, evacuatore trucioli, marchio CE

Tornio ECOCA SJ35HT CNC con controllo Fanuc 18T, volantino elettronico, torretta 12 pos., contropunta con cannotto idr. in ciclo, mandrino autocentrante Ø 305 mm a 3 griffe, presetting utensile Renishaw, Ø tornibile 400 mm, distanza utile di lavorazione 700 mm, marchio CE, in fase di revisione

Tornio CNC TAKAHASHI TMW mod. TNC-LM2
controllo Fanuc 0MB, max ø torn. 250 mm, max lunghezza torn. 150 mm, corse X/Y/Z 180/200/320 mm, attacco mandrino ASA 5", potenza motore mandrino 5,5 kw, torretta girevole 12 posizioni, avanzamenti rapidi X/Y/Z 10000 mm/min., velocità rotazione mandrino 45-4500 RPM, peso 2800 kg.

Tornio CNC IMTS TX 350 con controllo Fanuc OT, dimensioni massime lavorabili diametro 400 mm, lunghezza 1000 mm, mandrino idraulico diam. 400 mm, torretta 12 posizioni VDI 50, contropunta in ciclo, evacuatore trucioli

Tornio parallelo MERLI mod. CLOVIS 80
bancale mobile, h. punte mm 800, distanza punte mm 3000+1000 mm, capacità di volteggio su incavo mm 2200, potenza motore kw 30, foro mandrino mm 133, visualizzatore di misure sui 2 assi, lubrificazione centralizzata, rapidi di spostamento, supporti, MACCHINA IN FASE DI REVISIONE

Tornio GRAZIOLI mod. 250 x 2000
COMPLETAMENTE REVISIONATO

Rettifica tangenziale STEFOR tipo RTB 800
tavola da 800 x 350 mm, capacità di lavoro da 800 x 400 mm (con fascia mola), diamantatore manuale con avanzamento ed azionamento idraulico, diametro mola diam. 350 x 80 mm, impianto refrigerante completo di vasca e pompa, piano elettro-magnetico SPD con azionamento e ciclo di magnetizzazione/smagnetizzazione dimensioni 700 x 300 mm, centralina idraulica di comando, macchina completamente revisionata a nuovo!!!!

GAIANI
MACCHINE UTENSILI

www.gaianifratelli.it
info@gaianifratelli.it

Via Milano, 351 - 20832 Desio (MB) - Italy - Tel. +39 0362.625325 - Fax +39 0362.629212

MACCHINE NUOVE E USATE

Rettifica ALPA RT 2000, piano elettromagnetico permanente, dimensioni 300 x 2000 mm, diamantatore, massima dimensione lavorabile 500 x 2000 mm, macchina completamente revisionata

Segatrice KASTO SSB 260 VA automatico, lama verticale, capacità taglio Ø mm 260, disp. tagli in fasci, variatore di vel., regolazione avanzamento, evacuatore trucioli, MACCHINA REVISIONATA

Pressa a collo di cigno ROSS 200 ton, COMPLETAMENTE REVISIONATA

Pressa SANGIACOMO T160RCE
completa di motoraddrizzatore a rulli elettronici ed aspo svolgitore Elmea

Pressa a collo di cigno PRESSIX 160 CNR6 CE
a rulli elettronici e aspo svolginastro MILLUTENSIL

Pressa SANGIACOMO T130RCE
completa di motoraddrizzatore a rulli elettronici ed aspo svolginastro Elmea

Pressa COTELLI 130 ton REVISIONATA

Macchina per taglio al plasma CR Electronic mod. CR Advanced Plasma
dim. di taglio 2000 x 4000 mm, CNC, sorgente Hypertherm, alta definizione, spessore max 20 mm, impianto aspirazione, marchio CE

VIMERCATI PHSI 200 x 3050
4 assi, controllo Cybelec 900, compensazione automatica, registro posteriore con 4 riscontri, n. 4 assi controllati, set di punzoni e matrici, macchina in perfette condizioni, marchio CE

Cesoia IMAL E3A 100/33
con controllo DELEM DA24, 4 assi, 100 ton., 3300 mm

Cesoia idraulica IMAL mod. CCO 3012
con controllo DELEM DAC 350

Pressa idraulica a doppio montante NAVA mod. 2MI 100/50N
da 100 ton, dimensioni piano 850 x 600 mm, dimensioni piano mazza 900 x 700 mm, corsa 600 mm,
luce tra i montanti 850 mm, peso macchina 11 ton, macchina in ottimo stato a normative antinfortunistiche vigenti

GAIANI
MACCHINE UTENSILI

www.gaianifratelli.it
info@gaianifratelli.it

Via Milano, 351 - 20832 Desio (MB) - Italy - Tel. +39 0362.625325 - Fax +39 0362.629212

VASTO ASSORTIMENTO DI MACCHINE NUOVE E USATE

GAIANI
MACCHINE UTENSILI

www.gaianifratelli.it
info@gaianifratelli.it
Via Milano, 351 - 20832 Desio (MB) - Italy - Tel. +39 0362.625325 - Fax +39 0362.629212

Fresatrice a banco fisso
ZAYER modello 30KFU4000

ontrollo HEIDENHAIN TNC530, dimensioni tavola 4000 x 1000 mm, corse X/Y/Z 3700/1250/1500 mm, testa birotativa automatica ISO 50, cambio gamma di velocità, 3000 RPM, cambio utensili con magazzino a 40 posti, evacuatore trucioli a catena, impianto refrigerante ad alta pressione attraverso il mandrino, tavola CNC DELKEN DNC 75 con piano 1000 x 1250 mm, marchio CE

Fresatrice a portale
ZEUS ZVMC-B3000

CN Selca S4045D, volantino elettr., dim. tav. mm 3200 x 2050, corse X/Y/Z 3200/2300/910 mm, distanza tra le colonne 2400 mm, mandrino ISO 50, vel. rotazione 50, 8000 RPM, pot. motore kw 22, mag. ut. 40 posti, testa birot. Huron man., viti a ricircolo di sfere sui 3 assi raffreddate, tastatore Renishaw TS 27, passaggio refrig. attraverso mandrino ad alta pressione, righe ottiche, marchio CE

Fresatrice a banco fisso
DEBER modello DYNAMIC 2

controllo Selca 4045, testa bimandrino ISO 50, dimensione, tavola 2200 x 630 mm, corse X/Y/Z 2000/1000/800 mm, evacuatore trucioli, marchio CE

Fresatrice a banco fisso
FPT LEM 935

controllo HEIDENHAIN TNC 426, dimensioni tavola 2500 x 920 mm, corse X/Y/Z 2500/1000/1500 mm, testa birotativa automatica index 2,5° x 2,5°, velocità rotazione mandrino RPM 3000,marchio CE